



ES PROTECT

CATALOGUE 2026-2027



MAISON



CHAUSSURES



MILWAUKEE



FORESTIER



TE VISIBILITÉ



NEOFEU



PEINTURE

POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

Pour répondre aux enjeux environnementaux de notre époque, nous avons pris la décision de s'engager dans une **démarche RSE** pour plusieurs raisons. La première étant de vouloir contribuer à un **développement durable** en **minimisant** notre **impact environnemental**. La seconde en réalisant tous nos **productions en local**.

COMMENT ?

NOS ENGAGEMENTS :



PRIVILÉGIER LA QUALITÉ

En choisissant rigoureusement nos **fournisseurs** et en proposant des équipements de **qualité**, nous participons à la préservation des ressources naturelles en **achetant moins, mais mieux !**



DES FOURNISSEURS DE CHOIX

Nous veillons à ce que l'ensemble de nos fournisseurs **respectent la santé** et **l'environnement** de travail de leur collaborateur en proposant des **conditions de travail décentes**, et une **juste rémunération**.



UNE BRODERIE RESPONSABLE

Nous n'utilisons pas de produits chimiques et ne produisons **pas de déchets toxiques** lors du processus de broderie. De plus, la broderie ne consomme que **peu d'énergie** et participe au **soutien de l'économie locale**.





ÉVOLUTION ET DEVELOPPEMENT

2023

OUVERTURE DE
L'AGENCE DE
VILLEMANDEUR

2024

ES PROTECT
SE LANCE
DANS LE E-
COMMERCE

2025

ÉVOLUTION DE LA
BOUTIQUE ET
NOUVEAUX
FOURNISSEURS

2026

ES PROTECT SE
DÉVELOPPE AVEC
L'INTÉGRATION
DU DTF



3 MAGASINS : VILLEMANDEUR

83 Rue de la Baraudière
45700 Villemandeur

STAINS

10 av. du Colonel Rol Tanguy
93240 Stains

VILLIERS-LE-BEL

11 Av. de la Concorde
95400 Villiers-le-Bel



+2000 RÉFÉRENCES

De nombreuses références pour tous
les métiers : BTP, industrie, artisans,
forestier, agro-alimentaire, bien-être,
médical...



RECHERCHES PERSONNALISÉES

Recherche de produits
selon vos besoins et
produits sur commande.

DES COMMERCIAUX DISPONIBLES SUR TOUTE LA FRANCE

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE



Nos commerciaux régionaux sont à votre
dispositions et vous conseille pour choisir les
équipements adaptés à votre domaine d'activité.

PARIS ET ILE DE FRANCE (75)

Kevin CORUK : Président directeur général
Sefa CORUK : Directeur commercial

VILLEMANDEUR (45)

Dusty GARCIA : Commercial

CHER (18)

Jean-Louis CLERC : Commercial



09 79 22 87 93



esprotectmontargis.fr



contact@esprotectmontargis.fr



RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE INTERNET



Scannez-moi

WWW.ESPROTECTMONTARGIS.FR



DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Un **large choix** de textiles et d'équipements pour répondre à **tous vos besoins**, du projet ponctuel aux commandes récurrentes



LIVRAISON RAPIDE OFFERTE DÈS 50€

- Vos commandes sont préparées et expédiées **rapidement**
- Livraison **gratuite** à partir de 50€



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Entreprises, particuliers : ils nous font **confiance** pour la **qualité** de nos produits et la **fiabilité** de nos services



PAIEMENT SÉCURISÉ

Paiement en ligne sécurisé grâce au protocole **3D secure** pour des transactions fiables et protégées

A BIENTOT SUR NOTRE SITE !



09 79 22 87 93



esprotectmontargis.fr



contact@esprotectmontargis.fr

VOTRE PARTENAIRE BRODERIE ET MARQUAGE

Spécialiste de la broderie et de l'impression numérique, nous vous accompagnons pour personnaliser vos tenues. Rapides et flexibles, nous travaillons les petites séries comme les grandes.

BRODERIE

RELIEF, DURABILITÉ, FINITIONS HAUT DE GAMME



NOTRE SAVOIR FAIRE BRODERIE

Broderie industrielle : 2 machines industrielle 8 têtes

Numérisation de logo : Transformation de vos visuels en programme de broderie précis

Techniques avancées : Broderies à plat, 3D, ignifugées écussons et casquettes

Qualité premium : Sélection rigoureuse de fils résistants et finitions impeccables



POURQUOI NOUS CHOISIR ?

- ✓ **Expérience et expertise :** Un atelier passionné fier de plusieurs années d'expérience
- ✓ **Accompagnement sur mesure :** Nous réalisons avec soins vos logos, sur des tenues adaptées à votre activités
- ✓ **Production éthique et locale :** Collaboration avec de grandes entreprises, PME et associations françaises



POURQUOI CHOISIR LA BRODERIE ?

Prestige et distinction : Une finition haut de gamme qui valorise votre image professionnelle


Durabilité exceptionnelle : Résistance remarquable dans le temps

Valeur ajoutée : Transforme un simple vêtement en support de communication pour votre entreprise

Authenticité : Un toucher et un relief unique que l'impression n'égale pas

MARQUAGE

DES VISUELS NETS, EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ PRIX




NOTRE SAVOIR MARQUAGE

Machines industrielles : Presses pneumatiques double plateau et machines industrielles

Technologies de pointe : Maîtrise des dernières technologies pour un marquage optimal

Production efficace : Production rapide et délais maîtrisés pour répondre à vos urgences

Capacité industrielle : Production d'environ 20 mètres linéaires par heure



COMMENT PROCÉDER POUR FAIRE PERSONNALISER MES TENUES ?



DEMANDE PAR MAIL

Envoyez-nous un mail avec votre logo, en précisant :

- La ou les couleurs souhaitée(s),
- L'emplacement et dimension,
- Les quantités.

Nous revenons vers vous rapidement avec un devis



PROTOTYPE

Notre service PAO numérise votre logo et vous adresse un BAT photo pour validation du résultat ou modification si il y a lieu.

Après validation, votre commande peut être lancée.



PRODUCTION

Votre commande est réalisée sous 7 à 9 jours (selon les quantités).

Vos tenues sont prêtes à être portées, au logo et couleurs de votre entreprise !

GLOSSAIRE DU CATALOGUE

COMPRENDRE LES NORMES

**UV**

Présente un indice de protection contre les UV

**RECYCLÉ**

Contient un composant recyclé ou responsable

**COUPE-VENT**

Protège du vent

**ISOLANT**

Protège contre le froid

**DÉPERLANT**

Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précisées

**CHAUFFANT**

Contient un composant chauffant au sein du vêtement

**RESPIRANT**

Permet d'évacuer la transpiration et de rester au frais

**STRETCH**

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière

**GENOUILLÈRES**

Pantalon équipé de genouillère ou d'un emplacement pouvant en accueillir

**ANTI-COUPURE**

Résiste aux coupures selon norme précisée

**IGNIFUGÉ**

Résiste aux feux selon norme précisée

**PROTECTION AUDITIVE**

Équipement doté d'une protection auditive selon norme précisée

**RÉSISTE AUX CHOC**

Résiste aux chocs et chutes selon norme précisée

**PRODUITS CHIMIQUES**

Protège des produits chimiques et de leur contact

**VENTILATION**

neutralise les vapeurs et ventile les émanations

**ANTI-BACTÉRIEN**

constitue une barrière de protection contre les bactéries

**TACTILE**

Gants compatibles avec les écrans

**ANTI-HUILLES**

aucune pénétration d'huile ou de gras

SOMMAIRE



HAUTS DE TRAVAIL

T-shirts	10	Vestes	14
Polos	11	Polaires	17
Sweats	13	Softshells	22

PANTALONS DE TRAVAIL

Jeans	29	Pantalons	32
Shorts	30	Combinaisons	47



HAUTE VIBILITÉ

T-shirts	52	Ensembles	60
Polos	53	Pantalons	62
Gilets	54	Combinaisons	67
Vestes	55	Multirisques et ATEX	70



FORET ET JARDIN

Vestes	82	Pantalons	90
Tenues de pluie	83	Salopettes	91
Ensembles	85		



PEINTRE

Vestes	92	Pantalons	93
--------------	----	-----------------	----



SANTÉ

Blouses	96	Pantalons	97
---------------	----	-----------------	----

SOMMAIRE

ENTRETIEN ET MAINTENANCE



Blouses	98	Ensembles	101
Pantalons	100		

CUISINE



Blouses	103	Tabliers	107
Pantalons	105		

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Méthode de choix	111	Bottes	118
chaussures basses	112		

ACCESSOIRES



Sous-vêtements	120	Chaussettes	121
Casquettes et bonnets	122	Ceintures	123

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



Casques	124	Gants	137
Neofeu	126	Protections soudeurs	140
Masques et filtres	134	Manchettes	141
Combinaisons	136	Genouillères	142

MILWAUKEE



Machines	143	consommables	160
Outillages	153		

T-SHIRTS



Polyvalents et personnalisables à l'infini, pour tous les métiers !

Plus de couleurs sur commande



T-SHIRT 2550

100% COTON
160 GR/MQ
DU XS AU 3XL

Snickers
WORKWEAR



T-SHIRT 2519

95% COTON 5% VISCOSE
160 GR/MQ
DU XS AU 3XL

Snickers
WORKWEAR



T-SHIRT 2502

100% COTON
200 GR/MQ
DU XS AU 3XL

Snickers
WORKWEAR



T-SHIRT IMPERIAL

100% COTON SEMI-PEIGNÉ
190 GR/MQ
DU XS AU 5XL



SOL'S



UV
Présente un indice de protection contre les UV



RECYCLÉ
Contient un composant recyclé ou responsable

T-SHIRTS ET POLOS

Polyvalents et personnalisables à l'infini, pour tous les métiers !

Plus de couleurs sur commande



T-SHIRT SUNRISE
100% COTON JERSEY
190 GR/MQ
DU XS AU 5XL



T-SHIRT PINETA
100% COTON PIQUET
165 GR/MQ
DU XXS AU 5XL



POLO ROME
100% COTON PIQUET
185 GR/MQ
DU XXS AU 5XL



Disponible en coupe femme
(ref : polo ROME LADY)



POLO 2750
65% POLYESTER 35% COTON
220 GR/MQ
DU XS AU 3XL

Snickers®
WORKWEAR

POLOS ET SWEATS

 **UV**
Présente un indice de protection contre les UV

Polyvalents et personnalisables à l'infini, pour tous les métiers !

Plus de couleurs sur commande



POLO FLORENCE

100% COTON
210 GR/MQ
DU XS AU 5XL



SWEAT TOLEDO

55% COTON 45% POLYESTER
260 GR/MQ
DU XXS AU 5XL



SWEAT ORLANDO

70% COTON 30% POLYESTER
280 GR/MQ
DU XS AU 5XL



SWEAT À CAPUCHE 3396

80% COTON 20% POLYESTER
360 GR/MQ
DU XS AU 4XL



SWEATS

Polyvalents et personnalisables à l'infini, pour tous les métiers !

Plus de couleurs sur commande



SWEAT 2810

80% COTON 20% POLYESTER
300 GR/MQ
DU XS AU 3XL

Snickers
WORKWEAR



SWEAT 2800

80% COTON 20% POLYESTER
300 GR/MQ
DU XS AU 3XL

Snickers
WORKWEAR



SWEAT DOUBLÉ 2875

41% COTON 56% POLYESTER
3% ELASTHANNE
495 GR/MQ
DU XS AU 3XL

Snickers
WORKWEAR



SWEAT HH181

80% COTON 20% POLYESTER
290 GR/MQ
DU XS AU 5XL

rossini.



VESTES

Sans manches



RECYCLÉ
Contient un composant recyclé ou responsable



CHAUFFANT
Contient un composant chauffant au sein du vêtement



ISOLANT
Protège du froid



COUPE-VENT
Protège du vent



DÉPERLANT
Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précises



BODYWARMER TIME

100% NYLON

58 GR/MQ

DU XXS AU 3XL



Fermeture éclair ton sur ton et zip métal
2 poches extérieures / 2 poches intérieures
Matelassé effet duvet, fin liseré contrasté



GILET MATELASSÉ S544

100% NYLON

55 GR/MQ

DU S AU 3XL

PORTWEST



Gilet rembourré en **Insulatex** ultra léger
Finition **déperlante**
Col montant
8



GILET CHAUFFÉ PAR ULTRASON S549

100% POLYESTER

55 GR/MQ

DU S AU 3XL

PORTWEST



Panneaux chauffants avec une **auto. de 10h**
Câble de chargement **micro USB** inclu
Tissu **déperlant** et coutures thermosoudées
Doublure **Insulatex**, 3 poches



DOUDOUNE SANS MANCHES ENTIRE 5328

100% POLYESTER

70 GR/MQ

DU S AU 2XL

ENGEL



Gilet matelassé **léger** et **confortable**
Multiples **poches** zippées
Col intérieur **doux** et **coupe-vent**
Coupe ajustée et design moderne



COUPE-VENT
Protège du vent



ISOLANT
Protège du froid



DÉPERLANT
Protège de l'eau et des
infiltrationssss selon
normes précisées

VESTES

Sans manches



DOUDOUNE 4558

100% POLYAMIDE

120 GR/MQ

DU S AU XL



Snickers
WORKWEAR

Col montant doublé polaire pour plus de **confort**
Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
Nombreuses poches pratiques



GILET POLAIRE BELLAGIO

100% POLYESTER

300 GR/MQ

DU S AU 3XL

Zip ton sur ton
Col montant
2 poches extérieures

ROLY



GILET SOFTSHELL QUEBEC

DISPONIBLE EN NOIR

92% POLYESTER 8% EA

300 GR/MQ

DU S AU 3XL

Tissu softshell **2 couches**
Déperlant et coupe-vent
Fermeture éclair ton sur ton
Doublure **intérieure en polaire**
Col montant
3 poches

ROLY



NORMES
WP 8 000 mm,
MVP 3 000 g/M²/24 h



GILET SOFTSHELL NEVADA

DISPONIBLE EN NOIR

92% POLYESTER 8% EA

300GR/MQ

DU S AU 2XL

Tissu softshell **2 couches**
Déperlant et coupe-vent
Fermeture éclair ton sur ton
Doublure **intérieure en polaire**
Col montant
3 poches

ROLY



NORMES
WP 8 000 mm,
MVP 3 000 g/M²/24 h

VESTES

Sans manches



RESPIRANT
Permet d'évacuer la transpiration et de rester au frais



ISOLANT
Protège du froid



COUPE-VENT
Protège du vent



DÉPERLANT
Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précisées



GILET SOFTSHELL ZACK

94% POLYESTER 6% EA
DU S AU 4XL

Tissu softshell **3 couches** 8mm
Déperlant et respirant
Col montant **isolant du froid**
2 poches à zip avec filet

ROSSINI.



NORMES
WP/2000 MVP



GILET KX363

PORTWEST

92% POLYESTER 8% ELASTHANNE
DU S AU 3XL

1 poche poitrine, 2 poches basses
Col montant, pattes de serrage latérales
Tissu softshell **résistant à l'eau**
Doublure intérieure pour un **confort thermique optimal**
Coupe **ergonomique**, **liseret rétro-réfléchissant**



BODYWARMER HAMMER

65% COTON 35% POLYESTER
350 GR/MQ
DE LA T0 À T6

Doublure en **ouate chaude** et dos long pour une **protection thermique accrue**
Nombreuses poches (poitrine zippée, intérieure et basses à double entrée)
Taille réglable par pattes de serrage pour une grande **liberté de mouvement**

CEPOVETT
S A F E T Y



GILET DE TRAVAIL 3801

70% POLYESTER 30% COTON
230 GR/MQ
DU S AU 4XL

Multiple poches : poitrine, latérales et intérieure zippée, avec compartiments téléphone et stylo
Poche dédiée pour **badge identifiant** refermable et poches avant sous rabat
Bas du **dos allongé** pour une meilleure **protection lombaire**

BLÅKLÄDER
WORKWEAR



RECYCLÉ

Contient un composant
recyclé ou responsable

VESTES DE TRAVAIL ET POLAIRES

Idéales pour la mi-saison



GILET DE TRAVAIL 4254

63% POLYESTER 37% COTON

340 GR/MQ

DU XS AU 2XL

Snickers
WORKWEAR



VESTE ZIPPÉE K4042

50% COTON 50% PES

280 GR/MQ

DU XS AU 5XL

KARIBAN



Coupe droite et doublée

Cordon de serrage plat
Fermeture éclair en nylon

Bretelles larges et ceinture Duraflex® réglable

Panneau arrière en tissu **extensible**

Multiplés poches **renforcées** en Cordura® :

Poches poitrine et holster avec
attache-couteau, compartiment téléphone et
porte-badge



POLAIRE NEPAL

100% POLYESTER

280 GR/MQ

DU XS AU 5XL



couleurs sur
commande



POLAIRE SOFT +

100% POLYESTER

180 GR/MQ

DU XS AU 5XL



couleurs sur
commande

Veste polaire à zip intégral en nylon curseur
simple, **élastique serre-poignet**
2 poches zippées, **coutures renforcées**

Veste polaire légère **unisex**
Col montant zippé
Ourlet du bas et poignets élastiques

POLAIRES

Idéales pour la mi-saison



POLAIRE LUCIANE

100% POLYESTER

300 GR/MQ

DU S AU 3XL

Veste polaire à **col montant** et manches longues avec liseré contrasté
Poches zippées



ROLY



POLAIRE ARTIC

100% POLYESTER

300 GR/MQ

DU S AU 4XL

Col montant **doublé** et bande de propreté renforcée ton sur ton
Zip ton sur ton avec curseur en tissu
Poches zippées latérales
Poignets à liserés **élastiques**

ROLY



POLAIRE BICOLORE 2289

100% POLYESTER

350 GR/MQ

DE LA T2 À LA T7

Col montant protecteur

5 poches dont 1 poche poitrine zippée pour sécuriser les objets de valeur
2 poches basses extérieures et 2 poches basses intérieures



POLAIRE GLACIAL 2180

100% POLYESTER

300 GR/MQ

DE LA T2 À LA T7

Traitement **anti-boulochage**
Col montant avec **protège-menton** intégré
2 poches basses zippées et deux poches intérieures compartimentées



POLAIRES ET VESTES

Idéales pour la mi-saison



POLAIRE ENTIRE 1326

100% POLYESTER

180 GR/MQ

DU S AU 2XL

Doublure **extensible confortable**
Multiple poches zippées
Poignets tempête et bas réglable

FE ENGEL



VESTE ENTIRE 1329

44% EA 36% POLYESTER 20% COTON

255 GR/MQ

DU S AU 2XL

Feemiture **anti-rayures, dos rallongé** et détails **réfléchissants**
 Poches zippées et anneau en D intégré
 Poignets **réglables** et zone de marquage dédiée

FE ENGEL



POLAIRE ORSO 9D033560

100% POLYESTER

250 GR/MQ

DU S AU 3XL

Zip central et **col montant**
 Système d'attache complet pour **intégration sur parka**
 Bandes **rétro-réfléchissantes** et renforts en Ripstop
 Poche poitrine zippée avec garage et poches basses à glissières cachées

CEPOVETT
S A F E T Y



POLAIRE CALLUNA 2CAL

100% POLYESTER

250 GR/MQ

DU S AU 3XL

Zip avec mentonnière et **col montant**
 Poche poitrine étanche **rétro-réfléchissante** et poches basses zippées avec garages
 Système d'attache pour parka avec finitions **élastiquées**

CEPOVETT
S A F E T Y



POLAIRES ET VESTES



COUPE-VENT
Protège du vent



ISOLANT
Protège du froid



STRETCH
Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière



RESPIRANT
Permet d'évacuer la transpiration et de rester au frais

Idéales pour la mi-saison



VESTE BICOLORE 2303

100% COTON
320 GR/MQ
DE LA T2 À LA T7

LMA
1880

4 poches **sécurisées** par rabats et scratchs, dont
2 poches poitrine et 2 poches kangourou
Taille élastiquée et **plis d'aisance** au dos
Col montant protecteur et fermeture sous
rabat pour éviter de rayer les surfaces sensibles



VESTE MICROPOLAIRE 4735

95% POLYESTER 5% ÉLASTHANNE
260 GR/MQ
DU XS AU 4XL

BLÅKLÄDER
WORKWEAR

Matière stretch **4 directions**, **souple** et **ajustée**
Excellente isolation couplée à une **évacuation**
efficace de l'**humidité**
Poignets avec passe-pouces
2 poches latérales



VESTE 4930

100% POLYESTER
380 GR/MQ
DU XS AU 4XL

BLÅKLÄDER
WORKWEAR



Épaules **renforcées** et **capuche fixe**
Bas du dos rallongé pour une **meilleure isolation**
Poches zippées sur la poitrine et aux hanches
Poignets ajustés par des bandes élastiquées



VESTE 5940

97% POLYESTER 3% ÉLASTHANNE
290 GR/MQ
DU S AU 2XL

BLÅKLÄDER
WORKWEAR



Zones renforcées en **softshell** aux épaules et bras
Capuche fixe, **poches** zippées, coupe ajustée et
bas du dos prolongé pour plus de **protection**

Coloris sur commande

**DÉPERLANT**

Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précises

**ISOLANT**

Protège du froid

**COUPE-VENT**

Protège du vent

POLAIRES ET VESTES

Idéales pour la mi-saison

**VESTE DX471**

100% NYLON

65 GR/MQ

DU S AU 3XL

PORTWEST

Veste **hybride** bi-matière, **protège menton**
6 poches zippées de couleur **contrastée**
Poignets **élastiques**

**VESTE DOUBLÉE KX372**

92% POLYESTER 8% EA

330 GR/MQ

DU S AU 2XL

PORTWEST

Tissu softshell 2 couches **déperlant**
et **coupe-vent**
Doublure **intérieure en polaire**
Col montant, 3 poches

**VESTE 8041**

100% POLYESTER

210 GR/MQ

DU S AU 4XL

Snickers
WORKWEAR

Capuche **double épaisseur**
Poignets avec passe-pouces, poche poitrine
zippée, fermeture intégrale
Confort **thermique**, liberté de mouvement
Durabilité, coupe **ergonomique**

**VESTE CARPATES 2 EN 1**

96% POLYESTER

14% POLYURÉTHANE RIPSTOP

160 GR/MQ

DU S AU 6XL

CEPOVETT
SAFETY

Zip et **col montant** pour une bonne **isolation**
Système d'attache complet par pressions et
cordons pour fixation sur parka
Poche poitrine **étanche rétro-réfléchissante** et
poches basses zippées sous garage
Bas de veste **réglable**

SOFTSHELLS

Déperlantes et coupe-vent



COUPE-VENT
Protège du vent



RESPIRANT
Permet d'évacuer la transpiration et de rester au frais



DÉPERLANT
Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précisées



SOFTSHELL DUBLIN

100% POLYESTER

320 GR/MQ

DU XS AU 5XL



NORMES

WP 8 000 mm,
MVP 3 000 g/M²/24 h



Tissu softshell **déperlant** et **respirant**
Élastique et serre-poignet en velcro
3 poches extérieures



SOFTSHELL GALE

100% POLYESTER

320 GR/MQ

DU XS AU 5XL



NORMES

WP 8 000 mm,
MVP 5 000 g/M²/24 h



Tissu softshell **déperlant** et **respirant**
Élastique et serre-poignet en velcro
2 poches extérieures
capuche



SOFTSHELL PERTH

100% POLYESTER

280 GR/MQ

DU XS AU 5XL



Tissu softshell **2 couches** à traitement
hydrofuge, 2 poches
Zip et poignets noirs



SOFTSHELL GALE PAD

95% POLYESTER 5% EA

320 GR/MQ

DU XS AU 5XL



NORMES

WP 8 000 mm,
MVP 5 000 g/M²/24 h



Rembourrée, déperlante et coupe-vent
Fermeture par zip avec tirettes fluos
Élastiques et **serre-poignets** en velcro
3 poches extérieures et 2 intérieures



COUPE-VENT
Protège du vent



ISOLANT
Protège du froid



DÉPERLANT
Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précises

SOFTSHELLS

Déperlantes et coupe-vent



SOFTSHELL OREGON

78% NYLON 22% EA

330 GR/MQ

DU XS AU 5XL



NORMES

WP 8 000 mm,
MVP 3000 g/M²/24 h



SOFTSHELL NORDET

95% POLYESTER 5% EA

290 GR/MQ

DU XXS AU 5XL



NORMES

WP 8 000 mm,
MVP 5000 g/M²/24 h



Softshell **rembourrée déperlante et coupe-vent**

Zip SBS en plastique avec curseur métal
2 poches extérieures / 1 intérieure

Softshell **rembourrée déperlante et coupe-vent**

Zip avec curseur métal et fermeture velcro
2 poches extérieures, 1 intérieure porte tablette
Lien de coulisse à la taille, poignets élastiques
réglables par velcro



SOFTSHELL WISE PAD

78% NYLON 22% EA

320 GR/MQ

DU XXS AU 5XL



NORMES

WP 8 000 mm,
MVP 3000 g/M²/24 h



SOFTSHELL CREEK PAD

78% NYLON 22% EA

330 GR/MQ

DU XXS AU 5XL



NORMES

WP 8 000 mm,
MVP 5000 g/M²/24 h



Tissu **3 couches imperméable** et Isolation
Rembourrage **chaud** et col avec **inserts en polaire**

Capuche amovible, bas réglable et poignets élastiqués avec velcro

Poches zippées extérieures et intérieures, dont un compartiment tablette

Softshell **rembourrée déperlante et coupe-vent**

Fermeture par zip SBS avec tirettes fluos

Élastiques et serre-poignets à velcro

4 poches extérieures / 1 intérieure

Liseré **retro** dans le dos

SOFTSHELLS

Déperlantes et coupe-vent



ISOLANT
Protège du froid



COUPE-VENT
Protège du vent



DÉPERLANT
Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précisées



BLÅKLÄDER
WORKWEAR



SOFTSHELL HARSELL STRETCH 4483

83% POLYAMIDE 17% SPANDEX

LAMINÉ

170 GR/MQ

DU S AU 2XL

Veste technique **coupe-vent** et **hydrofuge**

Capuche intégrée et **coutures étanches**

Poignet interne avec passage de pouce et scratch de serrage



SOFTSHELL STRETCH 2D 4749

92% POLYESTER 8% EA

265 GR/MQ

DU S AU 2XL

BLÅKLÄDER
WORKWEAR



Softshell 3 couches **étanchéité, respirabilité,**
et **régulation** de la température
Liberté de mouvement accrue
Capuche intégrée



VESTE DE TRAVAIL 4444

63% POLYESTER 33% COTON

4% ÉLASTOLÉFINE

260 GR/MQ

DU XS AU 6XL

BLÅKLÄDER
WORKWEAR



Veste **souple** et **robuste** avec manches
préformées et **col officier**
Nombreuses **poches pratiques**
Détails **réfléchissants**



COUPE-VENT
Protège du vent



RESPIRANT
Permet d'évacuer
la transpiration et
de rester au frais



DÉPERLANT
Protège de l'eau et des
infiltrations selon normes
précisées

SOFTSHELLS

Déperlantes et coupe-vent



SOFTSHELL T750

94% POLYESTER, 6% EA LAMINÉ À
100% POLYESTER MICRO POLAIRE
310 GR/MQ
DU S AU 3XL

Tissu technique softshell **3 couches**
Déperlant, respirant et coupe-vent
Zip contrastés et empiècements retro
10 poches, protège menton et poignets
réglables

PORTWEST



NORMES

WP 8 000 mm,
MVP 3 000 g/M²/24 h



SOFTSHELL T753

94 % POLYESTER GRS, 6 % EA RIPSTOP LIÉ À
UNE MICROPOLAIRE 100 % POLYESTER GRS
280 GR/MQ
DU S AU 3XL

Tissu technique softshell 3 couches
Déperlant, respirant et coupe-vent
Zip contrastés et empiècements en tricot
Gratté, renforcé et **doublé**
8 poches, protège menton et poignets
réglables

PORTWEST



NORMES

WP 8 000 mm,
MVP 3 000 g/M²/24 h



SOFTSHELL ENTIRE 1129

100% POLYESTER
245 GR/MQ
DU S AU 2XL

Blouson **imperméable, respirant et coupe-vent** avec capuche amovible
Nombreuses **poches fonctionnelles**
Plusieurs coloris disponibles

FE ENGEL



NORMES

WP ≥ 20000 Pa
Ret ≤ 15 m² Pa/W



SOFTSHELL HH638

95% POLYESTER 5% EA
DU S AU 5XL

Tissu softshell **3 couches** 6mm
Déperlant et respirant, aérations
Capuche réglable et amovible
3 poches à zip avec filet

ROSSINI



NORMES

WP 6 000 mm,
MVP 3 000 g/M²/24 h

SOFTSHELLS

Déperlantes et coupe-vent



COUPE-VENT
Protège du vent



RESPIRANT
Permet d'évacuer la transpiration et de rester au frais



DÉPERLANT
Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précises



SOFTSHELL STRETCH 1216

52% POLYESTER 48% POLYESTER RECYCLÉ
320 GR/MQ
DU XS AU 3XL

Snickers
WORKWEAR



Renforts en CORDURA pour une **durabilité** accrue et détails réfléchissants pour la sécurité
Col haut coupe-vent avec **protège-menton** et ourlet **réglable par cordon** élastique pour bloquer le froid
Six compartiments incluant 1 poche poitrine zippée, 2 poches avant et des poches intérieures (rangement et stylo)



SOFTSHELL À CAPUCHE 1229

100 % POLYESTER
265 GR/MQ
DU S AU XL

Snickers
WORKWEAR



Veste technique **coupe-vent** et **hydrofuge**
Capuche intégrée, renforts en CORDURA®
Éléments rétro-réfléchissants
Zip double sens



SOFTSHELL TEREK

89% POLYESTER 11% TPU
360 GR/MQ
DU S AU 2XL

CEPOVETT
S A F E T Y



Softshell **3 couches résistante**, manches **amovibles**
Coupe-vent et **déperlante**
Compatible Modul'Wear



VESTE DE TRAVAIL TOOL

65% COTON 35% POLYESTER
350 GR/MQ
DU S AU 2XL

CEPOVETT
S A F E T Y



Col **montant** et dos **couvre-reins**
Fonctionnel avec **nombreuses poches** pratiques, idéal pour les pros du BTP et de la maintenance



ISOLANT
Protège du froid



COUPE-VENT
Protège du vent



DÉPERLANT
Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précises



RESPIRANT
Permet d'évacuer la transpiration et de rester au frais

PARKAS ET DOUDOUNES

Chaudes et imperméables



PARKA IMPERMÉABLE 1801
100% POLYAMIDE RECYCLÉ
175 GR/MQ
DU XS AU 3XL

Snickers
WORKWEAR



Parka **imperméable** et **isolante** avec **coutures étanches** et **capuche amovible**
Multiple poches fonctionnelles
Présence de **détails réfléchissants** pour une **visibilité accrue** dans les environnements sombres



VESTE IMPERMÉABLE 1112
100% POLYAMIDE RECYCLÉ
175 GR/MQ
DU XS AU 3XL

Snickers
WORKWEAR



Couture **étanches** et **finition déperlante**
Manches **pré-pliées**, panneau en maille 3D pour **l'évacuation de l'humidité** et capuche **amovible** réglable
Multiple poches dont une étanche et une chauffe-mains



PARKA COQUE KYRILL
85% POLYESTER 15% RIPSTOP
195 GR/MQ
DU S AU 3XL

CEPOVETT
SAFETY



Tissu **Anti-déchirure** et haute protection à **l'abrasion**
Membrane TPU performante, à la fois **étanche** et **respirante**
Capuche et col montant



DOUDOUNE FREETIME
100% NYLON
58 GR/MQ
DU XXS AU 3XL



Doudoune à capuche avec zip ton sur ton
Fins liserés aux poignets et à la taille
2 poches extérieures / 2 intérieures
Rembourrée polyester effet duvet



CHAUFFANT

Contient un composant chauffant au sein du vêtement



ISOLANT

Protège du froid



COUPE-VENT

Protège du vent



DÉPERLANT

Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précises



DOUDOUNE S543

100% NYLON

55 GR/MQ

DU S AU 3XL

PORTWEST



Doudoune entièrement doublée et rembourrée
Finition déperlante anti-éclaboussures
Isolation thermique Insulatex
3 poches zippées



VESTE PW328

94% POLYESTER 6% ELASTHANE

160 GR/MQ

DU S AU 3XL

PORTWEST



Veste **matelassée** déperlante Texpel
Coupe ergonomique et grande liberté de mouvement
Respirabilité optimale et régulation de l'humidité
Poches zippées : poitrine, latérales, arrière discrète



PARKA PW239

100% POLYESTER

300 GR/MQ

DU S AU 3XL

PORTWEST



Isolation thermique Insulatex® à fibres creuses
Extérieur softshell avec traitement déperlant Texpel™
Doublure polaire douce pour un confort optimal
Capuche, poignets et ourlet élastiqués
Protège-menton



PARKA S547

100% NYLON

55 GR/MQ

DU S AU 3XL

PORTWEST



Doudoune chauffée par **ultrasons** pour une isolation optimale
Panneaux chauffants en **fibre de carbone** intégrés :
3 réglages de chaleur contrôlés par le bouton situé sur la poitrine, **autonomie de 3 à 10 heures** selon le mode sélectionné, batterie durable facile à recharger

**STRETCH**

Vêtement stretch et
confortable par sa
coupe ou sa matière

JEANS DE TRAVAIL

Confortables, modernes et pratiques

**JEAN JOB**

98% COTON 2% EA

366 GR/MQ

DU 38 AU 52

Jean en **denim stretch Fibreflex®** taille haute
Multi-poches, dont 1 pour le smartphone
1 **sangle** à outils et 1 **poche mètre**
Double ceinture intérieure avec **élastique antidérapant**
Larges passants de ceinture, braguette zippée
Jambe droite avec pinces aux genoux
Emplacement pour **insertion de genouillères**
Entrejambe 87 cm pour la taille 42

**CEPOVETT**
S A F E T Y**JEAN'S MULTIPOCHES GENOUILLERES DENIM**

REF:9049

100% COTON

400 GR/MQ

DU 36 AU 60

Coupe large **confortable** et **fonctionnelle** avec
hausse dos et triple surpiqûre **ultra-robuste**
Multiplés rangements, incluant des poches cuisses à
soufflets, 1 poche mètre et 1 poche stylo
Poches genouillères **réglables** sur 2 positions par
auto-agrippant
Durabilité assurée par des surpiqûres à deux et trois
aiguilles sur les zones de tension



SHORTS DE TRAVAIL

Confortables, modernes et pratiques



STRETCH
Vêtement stretch et
confortable par sa
coupe ou sa matière



BERMUDA SUNJOB

99% COTON 1% EA
322 GR/MQ
DU 38 AU 52



Bermuda **multi-poches** denim dirty **stretch** Fibreflex®
Taille haute, **double ceinture** intérieure avec élastique
anti-dérapant
Braguette zippée
Cuisse confort avec poche pour téléphone portable,
entrejambe 33 cm pour une taille 42



BERMUDA SUNJOBA

99% COTON 1% EA
322 GR/MQ
DU 38 AU 48



Bermuda **multi-poches** denim dirty **stretch** Fibreflex®
Taille haute, **double ceinture** intérieure avec élastique **anti-dérapant**
Braguette zippée
Cuisse confort avec poche pour téléphone portable, entrejambe 33 cm pour une taille 42



SHORT STRETCH 2D 1752

63% POLYESTER 33% COTON 4%
ÉLASTOLÉFINE
260 GR/MQ
DU 38 AU 58



Conception légère combinant des tissus stretch 2D et 4D
Poches clous et poches avant pour un accès rapide aux
consommables
Boucle porte-marteau latérale
Poche mètre



SHORT STRIKER 1772

51% COTON 32% POLYESTER 17%
POLYAMIDE
340GR/MQ
DU 38 AU 58



Tissu stretch **2 directions** associé à un empiècement stretch
4 directions à l'entrejambe
Poches à **outils** et **boucles porte-marteau** entièrement
détachables et **interchangeables**
Ventilation intégrée dans l'empiècement et taille surélevée



STRETCH

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière

SHORTS DE TRAVAIL

Confortables, modernes et pratiques



SHORT DE TRAVAIL 6904

88% CORDURA 12% ÉLASTHANNE

270 GR/MQ

DU 44 AU 64

Tissu extensible **léger et aéré**

Ceinture intégrée **amovible robuste**, poches holster et zones de rangement stratégiques **renforcées** en Cordura, poches sur les jambes à accès rapide avec compartiment téléphone et fixation sécurisée pour couteau

Snickers
WORKWEAR



SHORT STRETCH 6141

47% COTON 31% POLYESTER 22%

ÉLASTHANNE

237 GR/MQ

DU 44 AU 64

Snickers
WORKWEAR



Mélange de tissus extensibles **2 et 4 directions** pour une **liberté de mouvement optimale**

Poches **renforcées** en Cordura® pour une **durabilité accrue** Porte-outil avec bande auto-agrippante, boucles porte-clés et attache pour couteau sur la jambe



SHORT STRETCH 6175

88% POLYESTER 12 % ÉLASTHANNE

218 GR/MQ

DU 44 AU 64

Snickers
WORKWEAR



Matériau softshell coupe-vent stretch **4 directions**
Renforts en CORDURA®

Poches holster avec compartiment zippé, 2 poches arrière, 1 poche mètre dédiée avec bouton pour couteau et porte-outils



SHORT NEXT 4W

90% NYLON 10% EA

170 GR/MQ

DU 38 AU 60



Élastiques latéraux et passants à la taille

2 poches arrondies, 1 petite poche porte-monnaie à droite, 1 petite poche de sécurité fermée par zip à gauche
3 poches à l'avant : 1 poche horizontale fermée par zip, 1 poche à rabat profilé fermée par un velcro et dotée d'un porte-badge, 1 petite poche verticale fermée par zip
Porte badge, porte mètre et porte anneau

PANTALONS DE TRAVAIL

Multi-saisons, pour tous les métiers



RESPIRANT
Permet d'évacuer la transpiration et de rester au frais



STRETCH
Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière



PANTALON NEXT 400 SUMMMER

50% POLYESTER 26% COTON / 24% EA

210 GR/MQ

DU 38 AU 60

Pantalon unisexe stretch multi-saisons avec élastiques latéraux et passants à la taille, 2 poches profilées, 1 petite poche porte-monnaie à **droite**, 1 petite poche de sécurité fermée par zip à **gauche**.

Poche à soufflet avec rabat fermé par velcro sur la jambe gauche
Jambe droite avec 1 poche porte-téléphone à liseré rétro et 1 poche à soufflet

Porte-genouillères en nylon Oxford 500D

1 poche à rabat fermée par velcro et une 1 sans rabat pourvue de 2 bandes, 1 poche porte-mètre à l'arrière, des inserts rétro au niveau du genou

Entrejambe standard de 82 cm



PANTALON NEXT 400

50% POLYESTER 30% COTON 20% EA

260 GR/MQ

DU 38 AU 60

Élastiques latéraux et passants à la taille, 2 poches profilées, une petite poche porte-monnaie à **droite**, 1 petite poche de sécurité fermée par zip à **gauche**

Poche à soufflet avec rabat fermé par velcro sur la jambe gauche
1 porte-badge

Jambe droite avec 1 poche porte-téléphone à liseré rétro et 1 poche à soufflet

Porte-genouillères en nylon Oxford 500D

1 poche à rabat fermée par velcro et une 1 sans rabat
1 poche porte-mètre à l'arrière, des inserts rétro au niveau du genou

Entrejambe standard de 82 cm



**RESPIRANT**

Permet d'évacuer la transpiration et de rester au frais

**STRETCH**

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière

PANTALONS DE TRAVAIL

Multi-saisons, pour tous les métiers

**PANTALON NEXT 4W SUMMER**

90% NYLON 10% EA

260 GR/MQ

DU 38 AU 60

- 2 poches arrondies, 1 petite poche porte-monnaie **à droite**
- 1 petite poche de sécurité fermée par zip **à gauche**
- 3 poches sur **l'avant droit** dont 1 poche horizontale fermée par zip
- 1 poche à rabat profilée fermée par un velcro et 1 porte-badge
- 1 petite poche verticale fermée par zip
- Porte-genouillères en nylon Oxford 500D
- 1 poche à rabat fermée par velcro et une poche sans rabat pourvue de 2 bandes rétro **à l'arrière**, un anneau porte-marteau
- 1 poche ouverte porte-mètre et 1 poche porte-téléphone à rabat et velcro des inserts rétro
- Entrejambe standard de 82 cm

**PANTALON POWER**

100% COTON

260 GR/MQ

DU XXS AU 5XL

- Pantalon avec passants et **élastique à la taille**
- Fermeture par zip et bouton
- 2 poches italiennes sur le devant
- Petite poche porte-monnaie,
- Porte-mètre** latéral côté droit
- Poche latérale côté gauche avec rabat de fermeture LOCK SYSTEM
- 2 poches à l'arrière dont une avec rabat et velcro
- Coutures à triple aiguilles** sur l'entrejambe, l'intérieur et l'extérieur jambe



PANTALONS DE TRAVAIL

Multi-saisons, pour tous les métiers



STRETCH
Vêtement stretch et
confortable par sa
coupe ou sa matière



CEPOVETT
S A F E T Y

SPANNER

65% COTON 35% POLYESTER

350 GR/MQ

DE LA T0 À T6

Pantalon avec **élastique à la taille** et fermeture par zip et bouton

Renforts en Cordura pour une **meilleure résistance**

Découpe genoux préformée pour accompagner les mouvements

Genoux avec poches à protection **certifiées EN 14404**

2 poches avant arrondies, 1 poche porte-monnaie

1 petite poche de sécurité zippée à gauche, 3 poches à l'avant droit, dont 1 zippée, 1 poche à rabat profilée, 1 porte-badge

1 poche verticale zippée, 1 poche arrière à rabat, 1 poche arrière ouverte avec bandes rétro

1 anneau porte-marteau, 1 poche mètre, 1 poche téléphone à rabat

Entrejambe de 82 cm



CEPOVETT
S A F E T Y

STRETCH RULER 1ATTST

94% NYLON 6% SPANDEX

260 GR/MQ

DU 40 AU 58

Pantalon avec **élastique à la taille** et fermeture par zip

Renforts aux genoux et **découpe genoux préformée** pour accompagner les mouvements

3 passants larges sur le dos, poches italiennes avec enforme poche renforcée, poche cuisse droite zippée et renforcée cordura sur le bas avec surpoche à double compartiment dont un fermé par velcro et un avec sangle plaquée

Panneau d'aisance au niveau des jambes

Poches genoux avec ouverture par le haut

Bandes rétro-réfléchissantes au niveau des poches genoux

Entrejambe de 82 cm



**STRETCH**

Vêtement stretch et
confortable par sa
coupe ou sa matière

PANTALONS DE TRAVAIL

Confortables, modernes et pratiques



CEPOVETT
S A F E T Y

PANTALON FACITY 9079

65% COTON 35% POLYESTER

300 GR/MQ

DE LA T0 À T8

Fonctionnalité et **confort** grâce à sa ceinture à **élastiques** latéraux fermée par un bouton plastique et sa braguette boutonnée

Renforts aux genoux pour une **durabilité accrue** et d'une **multitude de rangements** : 2poches western, 1poche dos, ainsi que des poches cuisses pratiques, dont l'une est équipée d'un rabat avec ouverture pour mètre

Robuste et **ergonomique**, idéal pour organiser vos outils tout au long de la journée



CEPOVETT
S A F E T Y

PANTALON BATTLE DRESS 9047

100% COTON

320 GR/MQ

DE LA T0 À T6

Liberté de mouvement optimale, ce pantalon de travail se distingue par sa ceinture à élastiques latéraux et sa braguette à glissière pratique

Robustesse et **organisation**, il multiplie les solutions de rangement avec 2 poches italiennes, 1 poche dos et 2 larges poches de cuisse à soufflets pour vos **accessoires volumineux**

Pensé pour les artisans, il intègre également 2 poches mètre et 1 porte-trousseau, garantissant que chaque outil reste à portée de main durant vos activités les plus exigeantes



PANTALONS DE TRAVAIL

Multi-saisons, pour tous les métiers



RECYCLÉ

Contient un composant recyclé ou responsable



STRETCH

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière



CEPOVETT
S A F E T Y

PANTALON LOUIS 10872KC9

100% COTON TRAITÉ SANFOR®

410 GR/MQ

DU 36 AU 60

Coupe demi-ballon offrant une **liberté de mouvement exceptionnelle** pour les **charpentiers** et **couvreurs** grâce à ses cuisses **évasées** et ses **chevilles resserrées**

Résistance supérieure face aux matériaux **abrasifs** rencontrés sur les chantiers

Ceinture à 5 passants avec fermeture par crochet acier et boutons, ainsi qu'une dotation **complète en rangements** : 2 poches italiennes, 1 poche gousset, ainsi que des poches mètre et revolver passepoilées pour garder vos outils essentiels à portée de main



ENGEL

PANTALON ENTIRE 2329

44% ÉLASTO 36% PES 20% CO

255 GR/MQ

DU 38 AU 58

Pantalon en polyester **recyclé**

Poches genoux avec renforcement CORDURA® pour une **résistance renforcée**

Fermeture velcro sur les **poches genoux** pour un accès facile
Deux réglages en hauteur pour les **genouillères**, permettant un ajustement personnalisé en fonction des besoins de chaque utilisateur

Boucle à marteau, permettant de ranger facilement votre marteau ou d'autres outils fréquemment utilisés
Boutons pour fixer les poches suspendues





GENOUILLÈRES

Pantalon équipé de genouillère
ou d'un emplacement pouvant
en accueillir

PANTALONS DE TRAVAIL

Confortables, modernes et pratiques



PANTALON 1818

100% COTON

320 GR/MQ

DU 38 AU 60

Robuste et durable avec une taille élastiquée et un tissu souple qui assure un grand **confort** et une **liberté de mouvement** totale

Nombreuses poches cargo et des emplacements pour genouillères afin de garder vos outils en sécurité

Doubles surpiqûres renforcent sa **solidité** pour un usage quotidien **intensif**

Convient parfaitement aux artisans et aux professionnels du bâtiment



PANTALON MULTIPOCHES 1869

68% COTON 30% POLYESTER 2% ÉLASTHANNE

300 GR/MQ

DU 36 AU 60

Tissu **stretch** complété par une ceinture **réglable rehaussée au dos** et un **ourlet adaptable** permettant de rallonger la jambe de 5 cm

Poches genouillères **double position**, triples surpiqûres et des renforts stratégiques à l'entrejambe, aux genoux et aux bas de jambes

Poches à soufflets (zippées ou scratch), poche mètre renforcée, porte-marteau et poches dos semi-volantes



PANTALONS DE TRAVAIL

Multi-saisons, pour tous les métiers



GENOUILLÈRES

Pantalon équipé de genouillère ou d'un emplacement pouvant en accueillir



STRETCH

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière



PANTALON 1466

98% COTON 2% ELASTOLEPHINE

285 GR/MQ

DU 40 AU 52

Pantalon à **taille élastique** et tissu **extensible**

Nombreuses poches pratiques : **poches arrière**, dont 1 à rabat pour plus de sécurité

Poches cuisse à soufflet avec rabat

Poche zippée intérieure pour les objets de valeur

Poche téléphone dissimulée, poche mètre placée à l'intérieur, **poches genouillères**

Une poche zippée intérieure sécurise vos effets personnels

Anneau D permettant d'attacher des badges, porte-clés ou outils rapidement accessibles



PANTALON STRETCH INDUSTRIE 1444

63% PE 33% CO 4% EA

260 GR/MQ

DU 38 AU 52

Pantalon de travail stretch Industrie conçu pour le **confort**, la **sécurité** et la **performance**

Tissu stretch 2D, genoux préformés, **taille élastiquée** pour une **mobilité maximale**

Anti-rayures : finitions discrètes idéales pour l'automobile ou les environnements sensibles

Plusieurs poches pratiques, éléments réfléchissants, certifié lavage industriel EN ISO 15797

Plusieurs coloris disponibles



**STRETCH**

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière

**GENOUILLÈRES**

Pantalon équipé de genouillère ou d'un emplacement pouvant en accueillir

PANTALONS DE TRAVAIL

Confortables, modernes et pratiques

**PANTALON STRETCH 2D 1750**

63% PE 33% CO 4% EA

260 GR/MQ

DU 40 AU 52

Nombreuses poches : porte-outils et 1 poche supplémentaire avec zip, poches genouillères extérieures stretch renforcées en Cordura®, poches arrières renforcées à soufflet, poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh, poche jambe avec poche stylo, poches à l'italienne, poche mètre renforcée avec poche stylo et une pochette amovible fonctionnelles et éléments **réfléchissants**. Compatible avec **genouillères** certifiées EN 14404, idéal pour le bâtiment, la maintenance ou l'industrie.

Un pantalon robuste, ergonomique et technique, pensé pour le terrain

**PANTALON ARTISAN BICOLORE 1504**

65% POLYESTER 35% COTON

300 GR/MQ

DU 38 AU 58

Ultra-résistant avec des triples coutures à l'entrejambe. Nombreux **renforts** en CORDURA® sur les poches arrière et les poches genouillères. **Conception ergonomique** inclut des poches flottantes renforcées, 1 poche mètre et 1 boucle porte-marteau. Rangements spécifiques prévus pour 1 téléphone, 1 badge, des stylos et 1 couteau, 1 anneau D.

Poches genouillères offrant 2 niveaux de réglage



PANTALONS DE TRAVAIL

Multi-saisons, pour tous les métiers



GENOUILLÈRES

Pantalon équipé de genouillère ou d'un emplacement pouvant accueillir



STRETCH

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière



PANTALON X1900 ARTISAN STRETCH 1998

93% POLYAMIDE 7% ÉLASTHANNE

295 GR/MQ

DU 38 AU 58

Tissu stretch 4 directions avec empiècements **extensibles** à l'**arrière des genoux**

Triple couture à l'entrejambe et **renforts** sur les **poches genouillères, flottantes** et **mètre**

Poches **flottantes** extra-larges, poches jambes avec **compartiment téléphone** en mesh

Double **porte-marteau, porte-couteau** à bouton, anneau en D et poche badge détachable



PANTALON WX3 T718

65% POLYESTER 35% COTON RIPSTOP

245GR/MQ

DU 38 AU 54

Bande agrippante intérieure **élastiquée**

8 poches pratiques : 2 poches latérales

Poche Arrière, poche poitrines avec rabat pression

Poche téléphone, poche Stylo

Boucle en D pour les clefs ou les badges

Design contemporain avec une **coupe ergonomique**

Gousset d'entrejambe pour réduire la tension et **éviter** les **déchirures**

Ourllet **réglable**



**STRETCH**

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière

**UV**

Présente un indice de protection contre les UV

**GENOUILLÈRES**

Pantalon équipé de genouillère ou d'un emplacement pouvant en accueillir

PANTALONS DE TRAVAIL

Multi-saisons, pour tous les métiers



PORTWEST

PANTALON KX343

93% POLYESTER 7% EA

270 GR/MQ

DU 36 AU 60/62

Pantalon léger **ultra confortable**
Tissu stretch à 4 axes pour une flexibilité optimale et faciliter vos mouvements
 Empiècements en **ripstop** anti-déchirure
 Ceinture épaisse extensible
7 poches dont 3 zippées
 Poche téléphone cachée
 Ourlet réglable



PORTWEST

PANTALON T802

65% POLYESTER

35% COTON RIPSTOP

230 GR/MQ

DU 36 AU 60/62

Pantalon en tissu **Ripstop** stretch
 Coupe slim **ergonomique** et **moderne**
14 poches dont 1 pour le mètre
 Taille haute **élastique** et **bavette** dans le dos
 Gousset à l'entrejambe pour éviter les déchirures
 Genoux préformés pour une grande liberté de mouvement
 Triple couture
 Ourlet réglable



PANTALONS DE TRAVAIL



STRETCH

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière



UV

Présente un indice de protection contre les UV



RECYCLÉ

Contient un composant recyclé ou responsable

Multi-saisons, pour tous les métiers



PORTWEST

PANTALON CD886

93% PES 7% EA

195 GR/MQ

DU 36 AU 60/62

Pantalon en polyester **recyclé** avec **10 bouteilles** en plastique

Tissu stretch à 4 axes pour un **confort** accru et faciliter vos mouvements

Taille élastique sur les côtés

Panneaux extensibles innovants dans les zones mouvements clés

Genoux préformés pour une grande liberté de mouvement

Ourlets réglables

Poches zippées



PORTWEST

PANTALON DX443

93% POLYESTER 7% EA

270 GR/MQ

DU 36 AU 60/62

Pantalon léger **ultra confortable**

Tissu stretch à 4 axes pour une flexibilité optimale et faciliter vos mouvements

Empiècements en **ripstop** anti-déchirure

Ceinture épaisse extensible

7 poches dont 3 zippées

Poche téléphone cachée

Ourlet réglable



**STRETCH**

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière

**UV**

Présente un indice de protection contre les UV

**GENOUILLÈRES**

Pantalon équipé de genouillère ou d'un emplacement pouvant accueillir

**ANTI-STATIQUE**

Propriété ESD

PANTALONS DE TRAVAIL

Multi-saisons, pour tous les métiers



PORTWEST

PANTALON DX440

93% PES 7% EA

270 GR/MQ

DU 36 AU 60/62

Tissu stretch à 4 axes et taille haute **élastique**

16 poches et **compartiments** latéraux zippés

Genoux préformés et bavette

Gousset à l'entrejambe pour éviter les **déchirures**

Liserés rétro pour une meilleure visibilité

Genouillères offerte avec ce pantalon

Passant de ceintures larges

Boucle de marteau

Ourlet réglable

Triple couture



PORTWEST

PANTALON ANTISTATIQUE ESD AS11

65% POLYESTER 34% COTON

1% FIBRE CONDUCTIVE

210 GR/MQ

DU S AU 2XL

Pantalon **antistatique** avec ceinture semi **élastique**

Légèreté du tissu pour un confort de port

Fibre de carbone tricotée dans le tissu pour des **propriétés ESD** inhérentes

6 poches fonctionnelles :

2 poches latérales pour un accès facile à vos petits objets

2 poches arrière pour un rangement sécurisé

1 poche cargo, idéale pour transporter des accessoires supplémentaires



PANTALONS DE TRAVAIL

Multi-saisons, pour tous les métiers



STRETCH
Vêtement stretch et
confortable par sa
coupe ou sa matière



Snickers
WORKWEAR

PANTALON 6375

88% POLYESTER 12% ÉLASTHANNE

218 GR/MQ

DU 38 AU 60

Pantalon **léger** et **extensible** avec **renforts en CORDURA** pour
une **résistance maximale à l'usure**

Compatible avec le système de protection **KneeGuard™**

2 poches arrière ouvertes, pour un accès rapide

1 poche mètre robuste, pratique pour les **mesures**
fréquentes

1 poche de jambe spacieuse et **facile d'accès**

Des porte-outils avec fermeture Velcro, pour maintenir les
outils bien en place même en mouvement



Snickers
WORKWEAR

PANTALON 6341

47 % COTON 53 % POLYESTER

251 GR/MQ

DU 38 AU 60

Pantalon de travail en tissu extensible
Système **KneeGuard™** qui assure un maintien parfait
des genouillères

Nombreuses poches bien pensées, dont :

1 poche cargo renforcée en **CORDURA®** pour vos outils
et accessoires,

1 poche pour mètre très pratique à portée de main,

Des poches latérales profondes et accessibles

Testé et certifié pour une **utilisation professionnelle**
intensive



**GENOUILLÈRES**

Pantalon équipé de genouillère
ou d'un emplacement pouvant
en accueillir

**STRETCH**

Vêtement stretch et
confortable par sa
coupe ou sa matière

PANTALONS DE TRAVAIL

Multi-saisons, pour tous les métiers



Snickers
WORKWEAR

PANTALON EN TISSU EXTENSIBLE 6224

63% POLYESTER 37% COTON

360 GR/MQ

DU 44 AU 64

Tissu Canvas+ **durable**, idéal pour les travaux de
construction **exigeants**

Système KneeGuard™ Pro (norme EN 14404) avec
renforts CORDURA® aux **genoux** et **bas de jambes**

Ouvertures **d'aération** situées à l'arrière des genoux pour
une **meilleure respirabilité**

Poches étuis, poche cargo avec porte-outils, attache-
couteau et fixation pour badge d'identité



Snickers
WORKWEAR

PANTALON 6902

88% CORDURA 12% ÉLASTHANNE

270 GR/MQ

DU 36 AU 60

Conception "body-mapped" en tissu **extensible** aéré avec
jambes **pré-courbées** pour un **ajustement optimal**
Système KneeGuard™ avec **renforts en CORDURA®** ripstop
extensibles

Poches holster et cargo avec compartiments zippés et porte-
badge d'identité intégré

Pantalon **ultra-léger** avec ceinture intégrée à **boucle**
robuste et gestion avancée de la température corporelle



PANTALONS DE TRAVAIL

Multi-saisons, pour tous les métiers



GENOUILLÈRES

Pantalon équipé de genouillère ou d'un emplacement pouvant en accueillir



STRETCH

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière



rossini.

PANTALON THUNDER

98% COTON 2% EA

270 GR/MQ

DU S AU 3XL

Pantalon de travail multi-bandes en toile **extensible**

Porte genouillère en tissu Ripstop

Taille élastique et larges passants

2 poches avant, 2 poches latérales dont une triple avec insert Ripstop avec velcro pour porte-badge, porte-stylo et insert porte-outil, une double poche à soufflet avec fermeture velcro et **porte-outil**

2 poches arrières fermées par rabat et velcro



rossini.

PANTALON ULTRA FLEX

98% COTON 2% EA

270 GR/MQ

DU S AU 4XL

Pantalon de travail multi-bandes en toile **extensible**

Porte genouillère en tissu Ripstop

Taille élastique et larges passants

2 grandes poches plaquées avant avec renfort extérieur contrasté, 1 poche latérale

multifonctionnelle à soufflet avec bande réfléchissante, 1 poche latérale à soufflet fermée par rabat et velcro

2 poches arrières fermées par rabat et velcro.



**GENOUILLÈRES**

Pantalon équipé de genouillère ou d'un emplacement pouvant en accueillir

**STRETCH**

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière

**RESPIRANT**

Permet d'évacuer la transpiration et de rester au frais

PANTALONS ET SALOPETTES

Multi-saisons, pour tous les métiers



4932498191

PANTALON FREEFLEX

65 % POLYESTER RECYCLÉ 35 % COTON

245 GR/MQ

DU 44 AU 64

Conçu pour une **liberté de mouvement** maximale grâce à son tissu **stretch 4 directions**
Idéal pour les professionnels mobiles, il offre une grande **durabilité** avec ses **genouillères renforcées** en Cordura
Très fonctionnel, il dispose de **nombreuses poches sécurisées** (dont des poches holster amovibles et une poche diagonale pour outils longs) et d'un **ourlet rallongeable de 5 cm**
Enfin, sa conception intègre du polyester recyclé et respecte la norme OEKO-TEX®

**SALOPETTE 6051**

47 % COTON 53 % POLYESTER

237 GR/MQ

DU 40 AU 64

Bretelles confortable grâce à ses **matériaux extensibles**
Haute **résistance à l'usure** avec renforts CORDURA®
Système KneeGuard™ certifié pour la **protection des genoux**
Nombreuses poches fonctionnelles pour une organisation optimale
Coupe **moderne et ajustée**, idéale pour un usage quotidien
1 poche de poitrine avec fermeture à glissière et plusieurs compartiments, 1 poche latérale sur la jambe avec attache pour badge d'identification
Compartiments pratiques pour stylos ou petits outils



COMBINAISONS ET COTTES

Faciles à enfiler et pratiques pour votre quotidien



STRETCH
Vêtement stretch et
confortable par sa
coupe ou sa matière



CEPOVETT
S A F E T Y

COTTE À BRETELLES ZIRCON

60% COTON 40% POLYESTER

315 GR/MQ

DE LA T0 À T6

Modèle **polyvalent** conçu pour offrir une grande **liberté de mouvement** en coton

Excellente **résistance** à l'**usure quotidienne**

Bretelles élastiquées avec boucles "clic-clac", **taille réglable** et d'un **bas de jambe évolutif** pour s'ajuster à toutes les morphologies

Nombreuses poches sur la bavette et les jambes et mercerie tout plastique

Disponible en dix coloris pour s'adapter à chaque métier



CEPOVETT
S A F E T Y

COTTE À BRETELLES ESSENTIELS

100% COTON

320 GR/MQ

DE LA T2 À T5

Bretelles élastiquées réglables garantissant un **confort optimal** et une **excellente ergonomie** au quotidien

Braguette et **ouvertures latérales boutonnées** pour un ajustement facile

1 poche bavette avec compartiment stylo, 2 poches cuisses, 1 poche mètre et 1 poche arrière fermée

Ce modèle allie parfaitement **simplicité** et **praticité** pour les professionnels





STRETCH

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière

COMBINAISONS ET COTTES

Faciles à enfiler et pratiques pour votre quotidien



COTTE À BRETTELLES 3024

60% COTON 40% POLYESTER

280 GR/MQ

DE LA T2 À T7

Bretelles **élastiquées ajustables** et une rehausse au dos pour un maintien optimal

Triple surpiqûre à l'entrejambe et des points d'arrêt contrastants pour une **solidité renforcée**

Rangements intelligents avec 1 poche bavette zippée, des poches italiennes et plusieurs poches de cuisses à rabats

Emplacements spécifiques pour 1 mètre, 1 marteau et des outils, ainsi que de poches genouillères

Des détails rétro réfléchissants complètent ce modèle pour améliorer la visibilité de l'utilisateur



COMBINAISON COVER

100% COTON

260 GR/MQ

DU XXS AU 5XL

Combinaison à fermeture éclair centrale à **double curseur**

Élastique aux **poignets** et à la **taille** intérieur dos
2 poches plaquées, 2 poches sur la poitrine dont 1 pour

smartphone, **porte-badge**

Porte-stylo et **porte-mètre**

Coutures entrejambe et intérieur jambe à double aiguille



COMBINAISONS ET COTTES

Faciles à enfiler et pratiques pour votre quotidien



STRETCH
Vêtement stretch et
confortable par sa
coupe ou sa matière



CEPOVETT
S A F E T Y

COTTE 2 ZIP FACITY

65% COTON 35% POLYESTER

300 GR/MQ

DE LA TAILLE 0 À 8

Double zip pour un **enfilage rapide**

Tissu **résistant**, nombreuses **poches fonctionnelles** :
poitrine, cuisses, dos

Coupe ergonomique avec **élastiques latéraux** pour plus de
confort

Idéale pour les pros de **l'industrie**, du **BTP**, de la **maintenance**
ou des **espaces verts**

Renforts genoux, col officier, poignets fermés

Une **tenue robuste**, pratique et sécurisante pour un **usage**
intensif



CEPOVETT
S A F E T Y

COTTE PYROP 5MIHUP

60% COTON 40% POLYESTER

315 GR/MQ

DE T0 À T8

Double zip conçu pour un **enfilage rapide et pratique**

Sa mercerie tout plastique **élimine les risques de conduction**
électrique, ce qui la rend idéale pour les **secteurs de**
l'industrie et de la **mécanique**

Ceinture **élastiquée** et bas de jambes **ajustables** par un ourlet
de 5 cm

Nombreuses poches, notamment sur la poitrine, les cuisses et
pour le mètre, ainsi que des passe-mains fermés par velcro

Col officier et ses poignets **réglables** pour une protection
complète et un ajustement précis



COMBINAISONS ET COTTES

Faciles à enfiler et pratiques pour votre quotidien



COTTE HECTARE

65% POLYESTER 35% COTON

245 GR/MQ

DE LA TAILLE 0 À 12

Cotte à col officier et **taille élastique** dans le dos
Bas de manches et bas de jambes **réglables** par bande auto
agrippantes, 2 soufflets d'aisance dos

2 poches poitrine zippées, dont une à ouverture verticale

2 poches main avec ouvertures passe-mains

1 poche au dos

1 poche **téléphone** sur le devant de la cuisse fermée par rabat et
bande auto agrippante



HAUTE VISIBILITÉ

T-shirts



UV
Présente un indice de
protection contre les UV



T-SHIRT DX413
100% POLYESTER
150 GR/MQ
DU S AU 5XL

PORTWEST



NORMES
EN ISO 20471
RIS-3279-TOM (Orange)



T-SHIRT PW311
55% COTON 45% POLYESTER
175 GR/MQ
DU S AU 6XL

PORTWEST



NORMES
EN ISO 20471
RIS-3279-TOM (Orange)



T-SHIRT AVENUE
100% POLYESTER
150 GR/MQ
DU S AU 5XL



NORMES
EN ISO 20471



T-SHIRT VISIBLE 3332
100% COTON
180 GR/MQ
DU XS AU 4XL

BLÅKLÄDER
WORKWEAR



NORMES
EN 13758-2:2003+A1:2006
EN ISO 20471:2013+A1:2016



UV
Présente un indice de
protection contre les UV

HAUTE VISIBILITÉ

T-shirts et polos



T-SHIRT S178

100% POLYESTER
150 GR/MQ
DU S AU 3XL

PORTWEST



NORMES
EN ISO 20471
RIS-3279-TOM (Orange)



POLO GUARD+

100% POLYESTER
150 GR/MQ
DU S AU 5XL



NORMES
EN ISO 20471



POLO PONANT 9T87

POLO SIMOUN 9T86

55% COTON 45% POLYESTER
170 GR/MQ
DU XS AU 4XL

CEPOVETT
S A F E T Y



NORMES
EN 13758-2:2003+A1:2006
EN ISO 20471:2013+A1:2016



POLO S271

100% POLYESTER
150 GR/MQ
DU S AU 5XL

PORTWEST



NORMES
EN ISO 20471
RIS-3279-TOM (Orange)

HAUTE VISIBILITÉ

Gilets



COUPE-VENT
Protège du vent



ISOLANT
Protège du froid



GILET SIRIO

100% POLYESTER

DU ML AU 2XL/3XL

Gilet haute visibilité avec 2 bandes rétros

Col V avec fermeture **velcro** ajustable

Réglable sur les côtés

ROLY

NORMES

EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013/A1:2017



GILET S476

100% POLYESTER

124 GR/MQ

DU XS AU 5XL

7 Poches dont 2 poches plaquées, 1 poche plaquée pour le téléphone, 1 porte-badge à double entrée, une boucle porte-radio et un **anneau D** pour les clés

PORTWEST

NORMES

EN ISO 20471

RIS-3279-TOM (Orange)



GILET TRAFFIC

100% POLYESTER

310 GR/MQ

DU S AU 5XL

Veste softshell bi-color **coupe ergonomique**
2 poches latérales avec zip, 1 poche poitrine avec porte-badge **détachable** et **refermable**

Bandes rétro **3M**



NORMES

WP 8000 mm H₂O
WVT 5000 g/m² 24h



GILET DX479

100% POLYESTER

85 GR/MQ

DU S AU 4XL

Veste softshell bande rétro Tex Pro segmentée légère et flexible, doublure intérieure en **Insulatex** qui maintient au **chaud**
Protège menton, poche poitrine zippée
Poche intérieure, poches latérales zippées

PORTWEST



NORMES

EN ISO 20471



UV

Présente un indice de protection contre les UV



COUPE-VENT

Protège du vent

HAUTE VISIBILITÉ

Polaires et vestes



POLAIRE ALTAIR

100 % POLYESTER

300 GR/MQ

DU S AU 4XL

Fermeture à glissière avant avec **protège-menton**, 2 poches avant zippées ton sur ton et une poche poitrine

Poignets élastiques et **ajusteurs** à l'intérieur de l'ourlet

PORTWEST

NORMES

EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2017

POLAIRE VENY 9D043560

100 % POLYESTER

250 GR/MQ

DU S AU 3XL

Col montant et **fermeture zippée**

Bandes **rétro-réfléchissantes** segmentées de 60 mm (plus souples)

3 poches zippées sécurisées

Système d'attache **rapide** par pressions pour intégration sur parka

CEPOVETT
S A F E T Y

NORMES

EN 13758-2:2003+A1:2006
EN ISO 20471:2013+A1:2016



BLOUSON HIWAY

100% POLYESTER ENDUIT

190 GR/MQ

DU S AU 5XL

Blouson haute visibilité à **bandes rétro**
Manches **amovibles** avec poignets élastiques
2 poches frontales à rabat, 1 poche poitrine à rabat, 1 porte badge escamotable, 1 poche intérieure

Porte-téléphone et zip latéral en contraste.

Doublure rembourrée et col polaire



NORMES

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013+A1:2016
CLASSE 2



VESTE LUX PI 3FLST3PI

94% PER 6% EA

280 GR/MQ

DU S AU 2XL

Respirabilité optimisée, **résistance accrue** à l'**usure** et aux lavages

Col montant contrasté et bas de manches fermés par **grippers** pour un bon maintien


CEPOVETT
S A F E T Y

NORMES

EN ISO 20471 Classe 2

HAUTE VISIBILITÉ

Gilets



SOFTSHELL 8034
100 % POLYESTER
235 GR/MQ
DU S AU XL

Confortable et **respirante**, avec zones anti-salissures, poches **zippées** pratiques, porte-badge intégré et design personnalisable avec logo



SOFTSHELL 4494
92% POLYESTER 8% ÉLASTHANNE
265 GR/MQ
DU S AU 5XL

Capuche **amovible**, bas du dos **allongé**, serrage par **cordons** et poignets **réglables**
Matériau **coupe-vent** et **étanche** avec une respirabilité de **4000 g/m²/24H**
Anneau en D et poches zippées



SOFTSHELL SHINE 2.0
100% POLYESTER
310 GR/MQ
DU S AU 5XL

Veste softshell bi-color **coupe ergonomique**
2 poches latérales avec zip, 1 poche poitrine avec porte-badge **détachable** et **refermable**



SOFTSHELL PW375
94 % POLYESTER 6 % EA
310 GR/MQ
DU XS AU 4XL

Veste softshell bi-color **respirante** et **déperlante**, 4 poches, 1 boucle radio facilitant le clipsage d'une radio et 1 porte badge



**DÉPERLANT**

Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précises

**COUPE-VENT**

Protège du vent

**RESPIRANT**

Permet d'évacuer la transpiration et de rester au frais

**ISOLANT**

Protège du froid

HAUTE VISIBILITÉ

Softshells et parkas

**SOFTSHELL ASTRAIA 9S35PI**

88% PE 4% TPU RECYCLÉ 8% PU

360 GR/MQ

DU S AU 6XL

Manches et capuche **amovibles**
Softshell 3 couches avec **membrane coupe-vent et polaire**

Utilisable seule ou comme doublure pour parka grâce à son système d'attache

CEPOVETT

S A F E T Y



NORMES
ISO 3758
EN ISO 20471

**PARKA ELEKTRA 9P35PI**

79% PER 12% TPU 9%

POLYURÉTHANE

190 GR/MQ

DU S AU 6XL

Imperméable, respirante et isolante du froid
Capuche amovible compatible casque
Dos allongé et système d'attache pour softshell
Double poches basses, 1 poche à fermeture à glissière et 1 poche à soufflet

CEPOVETT

S A F E T Y



NORMES
EN 342
EN 343
ISO 3758
EN ISO 20471

**BLOUSON RILA 9D22PI**

79% POLYESTER 12% TPU RECYCLÉ 9% PU

195 GR/MQ

DU S AU 5XL

Zip central, capuche et **col montant**
Intérieur ouaté pour la **chaleur** et **poche poitrine** à zip **étanche**
Bandes **rétro-réfléchissantes** segmentées
Bas de blouson et poignets en bord-côte pour un **ajustement optimal**

CEPOVETT

S A F E T Y



NORMES
ISO 3758
EN ISO 20471

HAUTE VISIBILITÉ

Parkas épaisses pour la saison hivernale



DÉPERLANT

Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précises



ISOLANT

Protège du froid



COUPE-VENT

Protège du vent



PARKA YARD

100% POLYESTER

180 GR/MQ

DU S AU 5XL

Parka bicolore **waterproof**
Fermeture éclair intégrale avec rabat
Capuche dissimulable dans le col
Poignets élastiques
5 poches



NORMES

EN ISO 20471

EN 343:2019



PARKA EPSYLON

100 % POLYESTER WATERPROOF

400 GR/MQ

DU S AU 4XL

Parka **waterproof** et **coupe-vent**
2 poches frontales et 1 poche poitrine
Poignets **ajustables** par élastique et velcro
Manches **amovibles**
Capuche ajustable avec embout



NORMES

EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013/A1:2017



COUPE-VENT
Protège du vent



DÉPERLANT
Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précises



ISOLANT
Protège du froid



CHAUFFANT
Contient un composant chauffant au sein du vêtement

HAUTE VISIBILITÉ

Parkas épaisses et doudounes



PARKA S467

100 % POLYESTER
190 GR/MQ
DU S AU XL

Imperméabilité à l'eau avec les coutures étanches, finition **déperlante** sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures

4 poches



NORMES

EN ISO 20471 Classe 3
RIS-3279-TOM 2^e ÉDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 Classe 3:1 X WP 15 000 mm
EN 342 0,345 (M²:K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 Type P Classe 3
AS/NZS 4602.1 Classe D/N



PARKA 3 EN 1 C469

100% POLYESTER
190 GR/MQ
DU S AU 5XL

Imperméabilité et coutures **étanches**
Résistante à l'eau et aux éclaboussures
Protection contre le froid **jusqu'à -40°C**
Peut être portée de 3 façons différentes



NORMES

EN ISO 20471 Classe 3
RIS-3279-TOM 2^e ÉDITION (ORANGE)
EN 343 Classe 3:1 X WP 15 000 mm
EN 342 0,344 (M²:K/W), 2, X



Orange sur commande



NORMES

EN ISO 20471 Classe 2 :
Taille S
EN ISO 20471 Classe 3 :
Taille M

DOUDOUNE CHAUFFANTE S548

100% POLYESTER
160 GR/MQ
DU S AU 4XL

Doudoune avec panneaux **chauffants** en fibre de carbone alimentés par **batterie**
Câble de chargement **micro USB** inclu
Déperlante et **anti-salissures**
Protège-menton avec rabat anti-tempête
4 poches, capuche **amovible**

HAUTE VISIBILITÉ

Ensembles vestes et pantalons



CEPOVETT
S A F E T Y



NORMES

EN 13758-2:2003+A1:2006
EN ISO 20471:2013+A1:2016

BLOUSON FLUO SAFE XP 9D869570

60% COTON 40% POLYESTER

300 GR/MQ

DE LA T0 À T8

Zip central sous patte et poignets **ajustables**
avec **grippers cachés**

Bandes **rétro-réfléchissantes** de 50 mm
solidement cousues

Poche poitrine à gousset, poche intérieure et
poches basses zippées



CEPOVETT
S A F E T Y

NORMES

EN ISO 15797
EN ISO 20471:2013+A1:2016

PANTALON FLUO SAFE XP 9J813047

60% COTON 40% POLYESTER

300 GR/MQ

DE LA T0 À T9

Braguette à glissière **robuste** et ceinture **élastiquée**
Poches cavalières, cuisse à soufflets et poche mètre à
bas volant

Bandes **rétro-réfléchissantes** larges de 70 mm pour
une **sécurité accrue**

Collerette de marquage intérieure et poche dos
plaquée

**DÉPERLANT**

Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précises

**RESPIRANT**

Permet d'évacuer la transpiration et de rester au frais

**COUPE-VENT**

Protège du vent

**RECYCLÉ**

Contient un composant recyclé ou responsable

HAUTE VISIBILITÉ

Ensembles vestes et pantalons

CEPOVETT
S A F E T Y

**NORMES**

EN ISO 20471

EN 14058

ISO 3758

SOFTSHELL TATRAS XP
MANCHES AMOVIBLES 9520342

RIPSTOP 89% PES 11% TPU

1% FIBRE ANTISTATIQUE

360 GR/MQ

DU M AU 2XL

Veste en tissu Ripstop **robuste** et **imperméable**, doublé d'une **couche polaire intérieure**
3 couches techniques : protège **contre le vent**, le **froid** et les **petites averses**, tout en assurant une bonne **respirabilité**

Manches détachables par fermeture discrète : adaptation rapide selon la météo pour une utilisation possible toute l'année



CEPOVETT
S A F E T Y

**NORMES**

EN ISO 20471

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ HEMERA 1FLSTPI

94% POLYESTER RECYCLÉ

6% ÉLASTHANNE

280 GR/MQ

DU 40 AU 48

Tissu **doux, léger, élastique**

Ceinture droite élastiquée sur les côtés pour un bon maintien

Braguette zippée et bouton pour une fermeture sécurisée

Coupe ergonomique, adaptée aux métiers manuels

Easy ourlet de 5 cm en Cordura pour ajuster la longueur (jusqu'à 85 cm)

Poches cavalières soulignées avec bande effet mat, poche ticket à droite

Poches cuisse à soufflets avec fermeture à glissière noire à droite et rétro à gauche, **poche dos** plaquée fermée par auto-agrippant

Double poche mètre : une sur la cuisse droite et une à double entrée avec bas volant

Renforts genoux intégrés, pour plus de durabilité



HAUTE VISIBILITÉ

Pantalons de chantier



RECYCLÉ

Contient un composant recyclé ou responsable



STRETCH

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière



ENGEL

NORMES

EN ISO 20471 Classe 1

PANTALON DE CHANTIER SAFETY 2546

56% POLYESTER (RÉCUPÉRÉ) 34%

ÉLASTOMULTIESTER 10% COTON

285 GR/MQ

DU 38 AU 52

Tissu **extensible** pour une grande mobilité

Renforts en CORDURA® sur les genoux

Ourlet ajustable

2 grandes poches obliques à l'avant, 2 poches arrière spacieuses, 2 poches cuisse avec fermeture à glissière

Poche téléphone pratique sur la cuisse gauche

Poche pour mètre pliant avec compartiments sur la cuisse droite, poche pour couteau renforcée pour plus de sécurité



Snickers

WORKWEAR

NORMES

EN ISO 20471

EN 14404

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ STRETCH 6334

61 % POLYESTER, 39 % POLYESTER

SORONA®

260 GR/MQ

DU S AU 3XL

Tissu **extensible** dans 2 directions

Bande **réfléchissante thermoscellée**

Système **KneeGuard™** avec renforts extensibles en CORDURA®

Jambes préformées et panneau à soufflet pour une plus grande liberté de mouvement

Poche sur la jambe avec soufflet, attache pour badge d'identification

**STRETCH**

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière

**GENOUILLÈRES**

Pantalons équipés de genouillère ou d'un emplacement pouvant accueillir

HAUTE VISIBILITÉ

Pantalons de chantier

**CEPOVETT**

S A F E T Y

NORMES

EN ISO 20471

PANTALON DE CHANTIER HAUTE VISIBILITÉ TWIST HV 1GRAFHV

92% POLYESTER 8% ÉLASTHANNE

235 GR/MQ

DU 40 AU 48

Tissu souple stretch : **grande flexibilité** dans les gestes**Ceinture droite élastiquée** sur les côtés : meilleure tenue et ajustement

Panneau d'aisance entre les jambes : renfort de confort pour les postures accroupies ou prolongées

Easy ourlet de +5 cm : permet d'adapter facilement la longueur du pantalon

**CEPOVETT**

S A F E T Y

NORMES

EN 14404

EN ISO 20471

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ TECH 90828267

55% COTON 45% POLYESTER

300 GR/MQ

DU 36 AU 58

Grand confort et une **fonctionnalité optimale**Parfaitement adapté aux professionnels du terrain, ce pantalon allie **technicité** et **confort** au quotidienCeinture fermée par bouton + glissière et **protège le bas du dos**

Élastiques côtés et passant trapèze dos

Poches cavalières à l'avant, 1 poche cuisse fermée avec rabat

2 poches mètre pour les instruments de précision

2 poches dos fermées pour plus de sécurité, poches genoux compatibles **genouillères**

HAUTE VISIBILITÉ

Pantalons de chantier



STRETCH
Vêtement stretch et
confortable par sa
coupe ou sa matière



GENOUILLÈRES
Pantalon équipé de genouillère
ou d'un emplacement pouvant
en accueillir



CEPOVETT

S A F E T Y

NORMES

ISO 3758

EN 14404

EN ISO 20471

PANTALON HELIOS 9B35PI

94% POLYESTER 6% ÉLASTHANNE

280GR/MQ

DU 36 AU 60

Tissu **stretch** 4-way et **ceinture élastiquée** avec rehausse
au dos

Renforts en Cordura sur les zones d'usure et polyester
recyclé

Nombreuses poches à soufflets double entrée pour un
volume optimisé



CEPOVETT

S A F E T Y

NORMES

EN 13034, EN 61482

EN 14404, EN 1149-5

EN ISO 11611, EN ISO 11612

EN ISO 15797, EN ISO 20471

PANTALON BAYO 9B723004

74% COTON 25% POLYESTER

1% FIBRE ANTISTATIQUE

320 GR/MQ

DE LA T0 À T8

Pantalon haute visibilité bicolore avec bandes
rétro-réfléchissantes de 50 mm

Conception **ATEX** avec **poches genoux** intégrées et
mercerie cachée

Ceinture élastiquée avec rehausse dos et entrejambe
modulable (80+5 cm) et 5 poches sécurisées



**GENOUILLÈRES**

Pantalon équipé de genouillère ou d'un emplacement pouvant en accueillir

**RECYCLÉ**

Contient un composant recyclé ou responsable

**DÉPERLANT**

Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précisées

**UV**

Présente un indice de protection contre les UV

HAUTE VISIBILITÉ

Pantalons de chantier



PORTWEST[®]

NORMES

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2, EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1, EN ISO 20471 Classe 3, RIS-3279-TOM 2° (ORANGE)

PANTALON FR414

61% MODACRYLIQUE / 18% VISCOSE

15% POLYESTER / 5% ARAMIDE

1% FIBRE DE CARBONE

300 GR/MQ

DU 36 AU 62

Tissu **durable** résistant aux **taches** Texpel

10 poches dont 1 poche mètre, poches pour **genouillères** à chargement par le haut pour un accès **rapide** et **facile**

Ceinture **semi-élastiquée** pour un ajustement sécurisé

Ourllet **réglable** par bandes auto-agrippantes

Coutures double piqûre pour plus de **résistance** et **durabilité**



PORTWEST[®]

NORMES

EN ISO 20471 Classe 2
RIS-3279-TOM 2° ÉDITION (ORANGE)

PANTALON TX71

65% POLYESTER / 35% COTON

245 GR/MQ

DU S AU 2XL

Tissu **durable** résistant aux **taches** Texpel

5 poches pour plus de rangement

Double poche mètre, **boucle D** pour les clefs ou le badge

Ceinture **semi-élastiquée** pour un ajustement sécurisé

Ourllet **réglable** par bandes auto-agrippantes

Poches **genouillères**

Coutures double piqûre pour plus de **résistance** et **durabilité**



HAUTE VISIBILITÉ

Pantalons de chantier



UV

Présente un indice de protection contre les UV



DÉPERLANT

Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précises



GENOUILLÈRES

Pantalon équipé de genouillère ou d'un emplacement pouvant en accueillir



PORTWEST

NORMES

EN ISO 20471 Classe 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Niveau 0 (Quand utilisé en association avec les genouillères S156)

PANTALON PW307

65% POLYESTER / 35% COTON
300 GR/MQ
DU 36 AU 62

Tissu robuste déperlant et anti-taches

Confort & Ergonomie : Taille haute protectrice, gousset d'entrejambe et taille élastiquée

18 poches dont poches flottantes amovibles, poche cargo et support ID caché

Durabilité renforcée avec les coutures triples et **empiècements robustes** pour milieux agressifs

Longueur de jambe ajustable et paire de genouillères incluse



PORTWEST

NORMES

EN ISO 20471 Classe 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Niveau 0 (Quand utilisé en association avec les genouillères S156)

PANTALON PW340

61% MODACRYLIQUE 18% VISCOSE
15% POLYESTER 5% ARAMIDE
1% FIBRE DE CARBONE
300 GR/MQ
DU 36 AU 62

Traitement Texpel™ Stain Eco **anti-taches et déperlant**

Conception ergonomique taille haute, entrejambe renforcé et taille élastiquée, **10 poches stratégiques**, dont poche cargo, double mètre et boucle marteau

Longueur de jambe **ajustable** et paire de genouillères offerte





UV
Présente un indice de protection contre les UV



DÉPERLANT
Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précises



GENOUILLÈRES
Pantalon équipé de genouillère ou d'un emplacement pouvant en accueillir

HAUTE VISIBILITÉ

Combinaisons et cottes



PORTWEST

NORMES

EN ISO 20471
RIS-3279-TOM 2^e ÉDITION (ORANGE)

COMBINAISON RT42

80% POLYESTER 20% COTON

280 GR/MQ

DU XS AU 5XL

Combinaison de conception **robuste**
Tissu **durable** résistant aux **taches** Texpel
Bandes **rétro** pour accroître votre visibilité
4 poches, braguette Zip cachée
Dos **élastique** pour faciliter de mouvements
Finition Premium :
Résiste à l'huile, l'eau et la saleté



PORTWEST

NORMES

EN ISO 20471
RIS 3279-TOM

COTTE À BRETELLES TX52

50% POLYESTER 50% COTON

250 GR/MQ

DU S AU 5XL

Bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
Finition Premium **résistante** sur le tissu qui aide à **repousser l'huile, l'eau et la saleté**
Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
10 poches



HAUTE VISIBILITÉ

Combinaisons et cottes



CEPOVETT
S A F E T Y

NORMES

EN 17353 Type B2

COTTE FLUO SAFE XP 9J86

55% COTON 45% POLYESTER

300 GR/MQ

DE T0 À T8

Col montant bicolore

Poignets réglables avec pressions grippers cachés

Passe-mains intégrés

Dos **élastiqué** pour plus de confort

Bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm cousues piquées double aiguilles

Nombreuses poches : 1 poche poitrine horizontale, avec rabat et boutons pressions cachés, 2 poches cavalières sur les côtés pour les mains, 1 poche cuisse à soufflet, fermée par rabat à pressions cachées, 1 poche mètre latérale avec bas volant, positionnée à droite pour plus d'aisance, 1 poche plaquée à l'arrière, fermée pour sécuriser le contenu



CEPOVETT
S A F E T Y

NORMES

EN ISO 20471:2013+A1:2016

COTTE FLUO FAG BASE XP 9J81

80% POLYESTER 20% COTON

280 GR/MQ

DE T0 À T8

Double fermeture et découpes contrastées sur le col, le buste et les jambes

Bandes rétro-réfléchissantes sur le torse, les bras et les bas de jambes pour une **visibilité optimale** dans toutes les conditions

Conception **pratique** avec un col officier, une taille élastiquée au dos et des **poignets réglables** par grippers métalliques

Nombreuses poches : 1 poche poitrine zippée, des poches italiennes contrastantes, 1 poche dos et de larges poches cuisses à soufflets, dont l'une dissimule une poche mètre. Son double zip facilite un enfilage rapide, idéal pour un **usage quotidien intensif**

HAUTE VISIBILITÉ

Combinaisons et cottes



NORMES

EN ISO 20471 CLASSE 2

COTTE SPEED VISIO

65% COTON 35% POLYESTER

300 GR/MQ

DU 40 AU 54

Double fermeture à glissière injectée et **ceinture élastiquée** pour le confort

Nombreuses poches : 2 poches poitrine, 2 poches basses, 1 poche dos et 1 poche mètre

Bandes réfléchissantes (5 cm) résistantes à 50 lavages à 60°C
Ajustement précis : Bas de manches et de jambes réglables par pressions (grippers)

Conception robuste : col officier et **entrejambe de 80 cm** pour une protection intégrale



NORMES

EN ISO 20471+A1, classe 3

COMBINAISON VIGILANCE 4080

60% COTON 40% POLYESTER

280 GR/MQ

DE T1 À T8

visibilité optimale grâce à ses bandes rétro réfléchissantes de 5 cm qui ceinturent le corps, les bras et les jambes

Robuste face à l'usure et **agréable** à porter tout au long de la journée

Double fermeture zippée pour un **enfilage rapide** par-dessus les vêtements de ville

Col officier, taille élastiquée sur les côtés et bas de manches semi-élastiques

Entièrement conçue **sans composants métalliques**, elle est idéale pour les environnements de travail spécifiques

Nombreuses poches : 2 poches poitrine à rabat, 2 poches italiennes et 1 poche arrière

TENUES TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉES

Ensembles multirisques et ATEX



IGNIFUGÉ
Résiste aux feux
selon norme précisée



ISOLANT
Protège du froid



PRODUITS CHIMIQUES
Protège des produits
chimiques et de leur
contact

CEPOVETT
S A F E T Y



NORMES

EN ISO 20471 Classe 2
EN ISO 11612
EN ISO 11611 Classe 1
EN 1149-5, EN 13034
IEC 61482-2 Classe 1

VESTE HAUTE VISIBILITÉ ABRA

ATEX HV 300 9D728505

49% COTON 50% POLYESTER

1% FIBRE ANTISTATIQUE

295 GR/MQ

DU 40 AU 54

Veste conçue pour les professionnels exposés aux risques **thermiques, chimiques, électriques** et de faible visibilité

avec traitement **ignifugé** : pour **résister à la chaleur** et aux **flammes**

Fermeture zippée sous patte à pressions cachées

Passants pour porte-dosimètre, ceinture et couvre-reins

Nombreuses poches et conception **ergonomique** sans metal

CEPOVETT
S A F E T Y



NORMES

EN ISO 20471 Classe 2
EN ISO 11612
EN ISO 11611 Classe 1
EN 1149-5, EN 13034
IEC 61482-2 Classe 1

PANTALON DE CHANTIER HAUTE VISIBILITÉ ESCORIAL ATEX HV 300 XP

9B728505

49% COTON 50% POLYESTER

1% FIBRE ANTISTATIQUE

295 GR/MQ

DU 40 AU 54

Pantalon conçue pour les professionnels exposés aux risques **thermiques, chimiques, électriques** et de faible visibilité

avec traitement **ignifugé** : pour **résister à la chaleur** et aux **flammes**

Conception ergonomique et **fonctionnelle**, pensée pour faciliter les mouvements et les gestes répétitifs des professionnels sur le terrain

Taille élastiquée sur les côtés pour un **meilleur ajustement** et rehausse dos pour une **protection lombaire renforcée**

**IGNIFUGÉ**

Résiste aux feux
selon norme précisée

**GENOUILLÈRES**

Pantalon équipé de genouillère
ou d'un emplacement pouvant
en accueillir

**PRODUITS CHIMIQUES**

Protège des produits
chimiques et de leur
contact

CEPOVETT
S A F E T Y

**NORMES**

EN 1149-5 EN 11611
EN 11612 EN 13034
EN 17353 IEC 61482-2

BLOUSON MULTIRISQUES ATEX OSTRY
REFLECT 320 XP9D823004

74% COTON, 25% POLYESTER 1% FIBRE

ANTISTATIQUE

320 GR/MQ

DU 40 AU 54

Col montant pour une meilleure **protection du cou**

Bas dos dépassant pour **protéger les reins**

Fermeture à glissière sous patte maintenue par
pressions cachées

Poignets **ajustables** avec pression intérieure

Nombreuses poches sécurisées :

1 poche poitrine sous rabat

2 poches basses zippées cachées

Passants porte-dosimètre, indispensables pour les
environnements nucléaires ou chimiques



CEPOVETT
S A F E T Y

**NORMES**

EN 1149-5 2018
EN 13034 type PB6
EN 14404 Niveau 1 - Type 2
EN 17353 2020 Type B2
EN ISO 11611 A1 + A2 Classe 1
EN ISO 11612
IEC 61482-2

PANTALON DE TRAVAIL**OPOLA ATEX REFLECT 320 98823004**

74% COTON, 25% POLYESTER 1% FIBRE

ANTISTATIQUE

320 GR/MQ

DU 40 AU 54

Tissu **robuste**, sans métal et compatible entretien
industriel

Bande réfléchissante 50 mm pour meilleure visibilité

Ceinture élastiquée avec **réhausse** dos pour plus de
confort

2 poches italiennes : classiques et discrètes

2 poches cuisses avec rabat fermé par pressions cachées

1 poche dos avec rabat : pour garder vos objets
personnels en sécurité

2 poches genoux compatibles avec les genouillères
Cepovett EN 14404



TENUES TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉES

Ensembles multirisques et ATEX



IGNIFUGÉ
Résiste aux feux
selon norme précisée



GENOUILLÈRES
Pantalon équipé de genouillère
ou d'un emplacement pouvant
en accueillir



CEPOVETT
S A F E T Y



NORMES

EN ISO 30023
EN 1149-5:2018
EN ISO 11611:2015
EN ISO 11612:2015

BLOUSON KONEKT 92238597

99% COTON 1% FIBRE ANTISTATIQUE

335 GR/MQ

DE LA T0 À T7

Col montant et fermeture à glissière protégée sous patte, **couvre-reins** pour une couverture optimale du bas du dos lors des mouvements

Ceinture fermée par pressions et de poignets à soufflets

Rangements stratégiques : 1 poche poitrine à rabat, 2 poches basses et 1 poche intérieure de type Napoléon, idéale pour accéder rapidement à des documents ou un téléphone

Emplacement de marquage qui simplifie l'identification et la gestion du vêtement en entreprise



CEPOVETT
S A F E T Y



NORMES

EN 1149-5
EN 14404
EN ISO 11611
EN ISO 11612
EN ISO 15797

PANTALON KONEKT 90238597

99% COTON 1% FIBRE ANTISTATIQUE

335 GR/MQ

DE LA T0 À T8

Conception **ergonomique** avec des **genoux préformés**, une **réhausse dos protectrice** et une **ceinture élastiquée** sur les côtés qui assure un **maintien stable** durant l'effort

Nombreuses solutions de stockage, incluant des poches italiennes, 1 poche cuisse et 1 poche mètre à soufflets, ainsi que 2 poches arrière sécurisées par des rabats

Compartiments spécifiques pour **l'insertion de genouillères** de protection

Entrehanche de 80 cm avec ourlet **modulable** de 5 cm, permettant d'ajuster la longueur selon la morphologie

**IGNIFUGÉ**

Résiste aux feux
selon norme précisée

**UV**

Présente un indice de
protection contre les UV

TENUES TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉES

Ensembles multirisques et ATEX

PORTWEST**NORMES**

EN 11611

EN 11612

EN 61482-2

EN 61482-1-1

VESTE BIZ2 ANTI-FEU

100% COTON

330 GR/MQ

DU S AU 3XL

Barrière efficace contre les risques thermiques, incluant la **chaleur de contact, radiante et convective**, tout en étant certifiée pour résister aux **projections de métal en fusion**

Fermetures par pressions dissimulées, permettant un enfilage rapide et un **ajustement sécurisé** au niveau des **poignets**

3 compartiments de rangement : 2 poches poitrine à rabat, 1 poche spécifique pour téléphone portable et 1 boucle dédiée à la radio

**PORTWEST****NORMES**

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

PANTALON BZ30 ANTI-FEU

100% COTON

330 GR/MQ

DU S AU 3XL

Certifié contre les **chaleurs de contact, radiantes** et convectives, il assure également une barrière efficace contre les **projections de métal en fusion**

Conception **robuste** avec des coutures à doubles surpiqûres et une fermeture en laiton, garantissant une **longévité accrue** même en cas d'usage intensif

Ceinture semi-élastiquée offrant un **maintien sûr** sans entraver les mouvements

Très fonctionnel, il dispose de 3 poches de rangement, dont des poches latérales classiques et 1 poche mètre stratégiquement placée pour un accès rapide aux outils



TENUES TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉES

Ensembles multirisques et ATEX



IGNIFUGÉ
Résiste aux feux
selon norme précisée



UV
Présente un indice de
protection contre les UV



GENOUILLÈRES
Pantalon équipé de genouillères
ou d'un emplacement pouvant
en accueillir



COUPE-VENT
Protège du vent



DÉPERLANT
Protège de l'eau et des
infiltrations selon normes
précisées

PORTWEST



NORMES

EN 1149 -5

EN 13034 Type 6

EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 Elim 6.4 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

VESTE ANTI-FEU FR602

60% MODACRYLIQUE / 39% COTON /
1% FIBRE DE CARBONNE*

DU S AU 3XL

Protection contre la chaleur **radiante** et **convective**
Imperméable, coupe-vent et **respirante**, tout en
intégrant un **système d'aération** dans le dos pour un
confort thermique optimal durant l'effort
Conception "zéro métal" et bandes réfléchissantes
segmentées pour une **visibilité accrue**
Fermetures velcro aux poignets
8 poches polyvalentes



PORTWEST



NORMES

EN 1149 -5

EN 13034 Type 6

EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 Elim 6.4 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

PANTALON ANTI-FEU FR402

60% MODACRYLIQUE / 39% COTON /
1% FIBRE DE CARBONNE*

DU S AU 3XL

Protection contre la chaleur **radiante** et **convective**
Mobilité accrue grâce à l'intégration de panneaux
extensibles dans les zones de mouvement clés, d'un
triangle d'aisance à l'entrejambe et de **genoux**
préformés

Entièrement sans métal, ce pantalon garantit une
sécurité renforcée et une **visibilité optimale** grâce à
ses bandes réfléchissantes

Ceinture à élastiques latéraux et **ourlet réglable**
permettant d'ajuster la longueur de jambe

Poches genouillères avec 2 options de
positionnement selon la morphologie
8 poches, incluant 1 poche cargo et 1 poche mètre



**IGNIFUGÉ**

Résiste aux feux
selon norme précisée

**PRODUITS CHIMIQUES**

Protège des produits
chimiques et de leur
contact

**GENOUILLÈRES**

Pantalons équipés de genouillères
ou d'un emplacement pouvant
en accueillir

TENUES TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉES

Ensembles multirisques et ATEX

**NORMES**

EN 13034
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN ISO 11612
IEC 61482-2

VESTE 4061 ANTI-FEU

85% COTON 14% POLYESTER
1% ANTISTATIQUE, SATINÉ, RETARDANT
FLAMME ANTISTATIQUE
350 GR/MQ
DU S AU 2XL

Tissu **robuste** et **barrière** efficace contre les **flammes**
tout en bénéficiant d'un traitement **déperlant** qui
repousse l'eau, l'huile et les **salissures**

Manches préformées au niveau des coudes et
panneau arrière spécifique favorisant le **confort**
durant les efforts prolongés

Nombreuses poches : poches poitrine zippées sous
rabat, 1 poche téléphone intérieure et des poches
latérales

**NORMES**

EN 13034
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN ISO 11612
IEC 61482-2

PANTALON 1561 ANTI-FEU

85% COTON 14% POLYESTER
1% ANTISTATIQUE, SATINÉ, RETARDANT
FLAMME ANTISTATIQUE
350 GR/MQ
DU 40 AU 52

Certifié contre les **flammes**, arc **électrique**, charges
antistatiques et **projections chimiques**
Traitement **déperlant** contre l'eau, l'huile et les
salissures

Genoux préformés et **poches genouillères internes**
réglables sur 2 hauteurs pour un confort de travail
prolongé

Nombreux rangements : poches arrière et latérales à
rabats, poche cuisse à soufflet, poche mètre avec
porte-couteau et un passant avec anneau porte-clés



TENUES TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉES

T-shirts et polos ignifugés



PRODUITS CHIMIQUES

Protège des produits chimiques et de leur contact



IGNIFUGÉ

Résiste aux feux selon norme précisée

UV

Présente un indice de protection contre les UV



T-SHIRT ANTI-FEU FR712

60% MODACRYLIQUE / 39% COTON / 1% FIBRE DE CARBONNE
DU S AU 3XL

T-shirt **résistant au feu**
Bandes réfléchissantes segmentées **thermocollées** pour plus de **visibilité**



NORMES

EN ISO 14116 Indice 3
EN 1149 -5



T-SHIRT RETARDANT 3483

60% MODACRYLIQUE 39% COTON
1% FIBRE ANTISTATIQUE
DU S AU 2XL

T-shirt **résistant au feu**
Col rond avec coutures renforcées pour plus de **durabilité**
Manches longues resserrées pour protéger efficacement les avant-bras et éviter tout accrochage



NORMES

EN 1149-5
EN ISO 11612
IEC 61482-2



T-SHIRT DEFENDER RETARDANT

60% MODACRYLIQUE 39% COTON 1% FIBRE ANTISTATIQUE
DU S AU L

T-shirt **résistant au feu**
Manches longues en tissu ignifugé
Col et poignets en côte 1x1 assurant un **bon maintien**



NORMES

EN 1149-5:2018 UNE
EN 61482-2-2020: APC =1
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1, F1



POLO MULTIRISQUES ATEX 9T82

42% VI 34% PE 23% ARAMIDE
1% FIBRE ANTISTATIQUE
195 GR/MQ
DU S AU 2XL

Polo **résistant au feu**
Extensible et respirant
Manches longues avec poignets resserrés pour plus de confort



NORMES

EN 1149-5
EN 20471
IEC 61482-2
EN ISO 11612
EN 13034 + A1



IGNIFUGÉ

Résiste aux feux
selon norme précisée

UV

Présente un indice de
protection contre les UV

TENUES TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉES

Polos et sweats ignifugés



POLO ANTI-FEU FR711

60% MODACRYLIQUE 39%
COTON 1% FIBRE DE CARBONNE
DU S AU 3XL

Polo **résistant au feu**

Bandes réfléchissantes segmentées
thermocollées

Poignets bord côte pour la **chaleur** et le
confort, col côtelé



NORMES

EN ISO 14116 Indice 3
EN 1149 -5



POLO ANTI-FEU FR76

61% MODACRYLIQUE 18% VISCOSE
15% POLYESTER 5% ARAMIDE
1% FIBRE DE CARBONNE
DU S AU 3XL

Polo **résistant au feu**

Bandes réfléchissantes
segmentées **thermocollées**



NORMES

EN 1149-5
EN ISO 20471 Classe 3
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
RIS-3279-TOM 2° (ORANGE)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC1
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM²



SWEAT ANTI-FEU FR710

60% MODACRYLIQUE 39% COTON
1% FIBRE DE CARBONNE
DU S AU 3XL

Sweat **résistant au feu**

Bandes réfléchissantes segmentées
thermocollées pour plus de **visibilité**



NORMES

EN ISO 14116 Indice 3
EN 1149 -5



SWEAT MODAFLAME FR12

60% MODACRYLIQUE 39% COTON
1% FIBRE DE CARBONNE
DU S AU 3XL

Sweat **résistant au feu**

Protection contre la **chaleur de contact**
radiante et **convective**

Poignets bord côte résistants
aux flammes pour plus de sécurité



NORMES

EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12
EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
(ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1

TENUES TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉES

Sweats et pantalons ignifugés



GENOUILLÈRES

Pantalon équipé de genouillère ou d'un emplacement pouvant en accueillir



STRETCH

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière



IGNIFUGÉ

Résiste aux feux selon norme précisée

UV

Présente un indice de protection contre les UV



SWEAT MULTIRISQUES FR716

60% MODACRYLIQUE 39% CO

1% FIBRE DE CARBONE

150 GR/MQ

DU S AU 5XL

Protège contre les risques graves ou irréversibles liés à la **chaleur** ou aux **décharges électrostatiques**

PORTWEST



NORMES

IEC 61482-2

EN ISO 1149

EN ISO 11612

ISO 20471 Classe 1



SWEAT RETARDANT FEU 3074

60% MODACRYLIQUE 39% CO

1% FIBRE ANTISTATIQUE

DU S AU 2XL

Sweat **résistant au feu**
Design sobre, fonctionnel et certifié qui répond aux besoins des professionnels qui souhaitent **rester protégés** sans compromis sur la **mobilité** ou la **qualité**

BLÅKLÄDER
WORKWEAR



NORMES

EN 1149-5

EN ISO 11612

IEC 61482-2



NORMES

IEC 61482-2

EN ISO 1149

EN ISO 11612

ISO 20471 Classe 1

PANTALON MULTIRISQUES FR416

60% MODACRYLIQUE 39% CO

1% FIBRE DE CARBONE

280 GR/MQ

DU 38 AU 54

Conçu avec un tissu ignifugé, ce pantalon assure une **protection optimale contre les flammes** tout en garantissant une **visibilité maximale** grâce à ses **bandes réfléchissantes** segmentées thermocollées et son passepoil additionnel. **Doubles coutures** et **inserts spécifiques** dans les zones de forte sollicitation pour une **durabilité accrue**. **Panneaux stretch** innovants et **taille élastiquée** qui offrent une **liberté de mouvement** exceptionnelle. **Nombreuses poches** : 10 poches stratégiquement placées, incluant 1 poche cargo, 1 logement pour mètre pliant et des poches pour genouillères à ouverture par le haut. **Ourllet ajustable** permet de l'adapter parfaitement à toutes les morphologies et longueurs de jambes.

**IGNIFUGÉ**

Résiste aux feux selon norme précisée

UV

Présente un indice de protection contre les UV

TENUES TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉES

**COUPE-VENT**

Protège du vent

Vestes ignifugées



SOFTSHELL ANTI-FEU FR704 **PORTWEST**

100% POLYESTER INGNIFUGÉ
DU S AU 3XL**NORMES**EN 1149 -5
EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN 13034 Type PB [6]
EN ISO 11611 Classe 2 A1
IEC 61482-2 IEC
61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN
61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²

Veste **résistante au feu**
Bandes réfléchissantes segmentées
thermocollées pour plus de **visibilité**
Nombreuses poches, poignets **réglables**
Dos ventilé pour une meilleure **respirabilité**



VESTE ANTI-FEU FR722 **PORTWEST**

61% MODACRYLIQUE 18% VI 15% PE
5% ARAMIDE 1% FIBRE DE CARBONE
DU S AU 3XL**NORMES**EN 1149-5
EN 11611
EN 11612
EN 13034
EN 20471
EN 61482-1-1

Pas d'altération au lavage
Poignets **réglables** par bande auto-agrippantes
Aérations dorsales sur le haut et le bas du dos pour
une **respirabilité** maximale
4 poches pour plus de rangement dont 1 poche
téléphone cachée
Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio

PORTWEST**NORMES**EN 1149 -5
EN 61340-5-1

POLAIRE ANTISTATIQUE AS26

98% POLYESTER 2% FIBRE COTON
280 GR/MQ
DU S AU 3XL

Propriétés antistatiques permanentes
Idéale comme couche intermédiaire avec un
confort thermique optimal grâce à sa finition
anti-boulochage qui préserve l'aspect du
vêtement dans le temps
2 poches pour un rangement sécurisé
2 poches latérales zippées pour un rangement
sécurisé



TENUES TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉES

Combinaisons ignifugées



IGNIFUGÉ
Résiste aux feux
selon norme précisée

PRODUITS CHIMIQUES
Protège des produits
chimiques et de leur
contact



CEPOVETT
S A F E T Y
NORMES

EN 17353:2020
EN 1149-5:2018
EN ISO 11611:2015
EN 61482-2:2020
EN ISO 11612:2015
EN 13034:2005+A1:2009

COMBINAISON PORAK 9G54

80% COTON 19% POLYESTER
1% FIBRE ANTISTATIQUE
320 GR/MQ
DU XS AU 5XL

Zip central sous patte et **poignets réglables** avec pressions
Bandes **rétro-réfléchissantes** de 50 mm et passants porte-dosimètre
Poches poitrine, italiennes, cuisse et dos sécurisées sous rabats
Dos élastiqué pour le **confort** et poche téléphone intérieure dédiée



CEPOVETT
S A F E T Y
NORMES

EN ISO 15797
EN 17353:2020
EN 1149-5:2018
EN ISO 11611:2015
EN 61482-2:2020
EN ISO 11612:2015
EN 13034:2005+A1:2009

COMBINAISON 2 ZIP OUKA 9J83

74% COTON 25% POLYESTER 1%FIBRE
ANTISTATIQUE
320 GR/MQ
DE T0 À T8

Passants porte-dosimètre et collerette intérieure
Fermatures sécurisées par glissière et pressions sous rabats
pour une **protection accrue**
Multiples poches (poitrine, italiennes, cuisse à soufflet et dos)





IGNIFUGÉ

Résiste aux feux selon norme précisée

PRODUITS CHIMIQUES

Protège des produits chimiques et de leur contact

TENUES TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉES



GENOUILLÈRES

Pantalon équipé de genouillère ou d'un emplacement pouvant en accueillir



UV

Présente un indice de protection contre les UV

Combinaisons ignifugées



CEPOVETT
S A F E T Y

NORMES

EN 1149-5 EN 13034 + A1 -
Type PB[6] EN ISO 11611 A1
EN ISO 11612 - A1 B1 C1 E2 F1
EN ISO 20471 + A1 IEC
61482-2 - Classe 1



PORTWEST

NORMES

EN ISO 20471 Classe 3
EN 1149 -5, EN 13034 Type 6
EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2
RIS-3279-TOM 2° (ORANGE)
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²



PORTWEST

NORMES

EN 1149 -5
EN 13034 Type 6
EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 Elim 6.4 CAL/CM²

COTTE MULTIRISQUES CONDOR

ATEX 9J72

50% PE 49% CO 1% FIBRE

ANTISTATIQUE

295 GR/MQ

DU 40 AU 54

Double fermeture à glissière sous rabat pressionné
Ceinture élastiquée et **passants porte-dosimètre**
Mercerie amagnétique

2 poches cuisses plaquées, 2 poches italiennes, 1
poche arrière avec rabat pression, 1 poche poitrine

COMBINAISON ANTI-FEU FR509

61% MODACRYLIQUE

18% VISCOSE

15% POLYESTER 5% ARAMIDE

1% FIBRE DE CARBONE

DU S AU 3XL

Pas d'altération au lavage
9 poches dont 1 boucle radio
Dos ventilé, manches **ergonomiques**
Taille **ajustable**, poignets réglables et **ourlet adaptable**

COMBINAISON ANTI-FEU FR503

100% POLYESTER INGNIFUGÉ

DU S AU 3XL

Sans composant métallique, **dos ventilé** pour
une **liberté de mouvement** et une
respirabilité optimale

10 poches de rangement, un zip à double
courseur et des bandes réfléchissantes
segmentées pour une **visibilité accrue**

Taille élastiquée, un ourlet réglable et des
poches genouillères à 2 positions





COUPE-VENT
Protège du vent



UV
Présente un indice de protection contre les UV



RESPIRANT
Permet d'évacuer la transpiration et de rester au frais



DÉPERLANT
Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précises



BOMBER 4 EN 1 SK435

100% POLYESTER

365 GR/MQ

DU S AU 4XL

Tissu **résistant à l'eau** et aux **éclaboussures**
8 poches, anneau D pour les clés et porte-radio

Manches, doublures et capuche **amovibles**
Bords côtes aux poignets et à la taille
Col montant **coupe-vent**

PORTWEST



NORMES

WP 8 000 mm,
MVP 15 000 g/M²/24 h
EN 17353 Type B3



VESTE DE PLUIE F440

100% POLYESTER

210 GR/MQ

DU S AU 6XL

Tissu **léger** et **imperméable**, coutures **étanches**
Ceillets **d'aération** et dos **ventilé**
Capuche et cordon de serrage
2 poches extérieures

PORTWEST



NORMES

WP 5 000 mm
EN 343 Classe 3:1 X
EN 17353 Type B3



VESTE DE PLUIE S440

100% POLYESTER

210 GR/MQ

DU S AU 4XL

Tissu **léger** et **imperméable**, coutures **étanches**
Ceillets **d'aération** et dos **ventilé**
Capuche et cordon de serrage
2 poches extérieures à rabat

PORTWEST



NORMES

EN 343 Classe 3:1 X
WP 5 000 mm



VESTE DE PLUIE 2099

100% POLYESTER ENDUCTION :

60% PVC 40% POLYURÉTHANE

360 GR/MQ

DE LA T2 À LA T8

Coutures **thermosoudées** et fermeture éclair
Grande capuche et **système d'aération** intégré dans le dos
Passepoils **rétroréfléchissants** pour la **visibilité**
et 4 poches fonctionnelles, dont 1 intérieure zippée

LMA 1880



NORMES

EN 343
EN ISO 13688

**DÉPERLANT**

Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précisées

**PRODUITS CHIMIQUES**

Protège des produits chimiques et de leur contact

FORET ET JARDIN

Tenues de pluie

**NORMES**

EN ISO 13688 : 2013
EN 343 : 2013 + A1 : 2007
AC : 2009

VESTE VEPLU01 ET PANTALON DE PLUIE PAPLU01

100% POLYAMIDE
245 GR/MQ
DU XS AU 4XL

Veste de pluie avec une très **grande capuche** pour une utilisation avec un **casque**
2 poches poitrines fermées par rabat et scratch
Dos **rallongé, ventilation** sous les bras
Pantalon de pluie imperméable
Classe 1 pour la résistance à la vapeur d'eau
Classe 3 pour la résistance à la pénétration à l'eau



EN ISO 20471:2013
EN 343+A1:2007
EN ISO 13688:2013

ENSEMBLE DE PLUIE RAINSTORM

100% POLYESTER
190 GR/MQ
DU S AU 3XL

Imperméable avec **coutures thermo-soudées** et tissu résistant à l'eau
Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
Couleur contrastée pour éviter la saleté
Empiècement **dos ventilé** et œillets pour une meilleure respirabilité (veste)
2 poches veste et 2 poches pantalon



EN ISO 13688:2013
EN 343:2019

ENSEMBLE DE PLUIE SPLASH

100% POLYESTER
200 GR/MQ
DU S AU 3XL

Imperméable avec **coutures thermo-soudées** et tissu résistant à l'eau
Empiècement **dos ventilé** et œillets pour une meilleure respirabilité (veste)
2 poches extérieures sur la veste et 2 ouvertures d'accès aux poches latérales sur le pantalon
Ceinture de pantalon **élastiquée**





NORMES
EN 343
EN ISO 13688

COMBINAISON DE PLUIE 4041

100% POLYESTER ENDUCTION : 60% PVC
40% POLYURÉTHANE
360GR/MQ
DE LA T2 À LA T8

Protection 5000 mm avec **coutures thermosoudées** et **double fermeture** sous pattes pour une imperméabilité totale
Grande capuche à cordon, **taille élastiquée** au dos et poignets **coupe-vent** pour bloquer les infiltrations
Entrejambe de 77 cm et pattes de resserrage en bas de jambes pour un maintien adapté sur les bottes ou chaussures



NORMES
EN 343

ENSEMBLE DE PLUIE 8378

100% POLYAMIDE
130 GR/MQ
DU XS AU 3XL

Ensemble **imperméable, coupe-vent** et **respirant** avec coutures **thermo-soudées**
Capuche **réglable** et poignets **ajustables** par bandes auto-agrippantes pour une **étanchéité optimale**
Ceinture **réglable**
Chevilles **ajustables**



**DÉPERLANT**

Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précises

**ANTI-COUPURE**

Résiste aux coupures selon norme précises

**STRETCH**

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière

FORET ET JARDIN

Ensembles forestiers

**NORMES**

EN ISO 20471 : 2013

Ris TOM 3279 ISSUE (orange)

VESTE HVVEOR (ORANGE)**VESTE HVVE (JAUNE)**

POLYCOTON TRAITÉ ANTISALISSURE ET

DEPERLANT TEFLON®

DU XS AU 4XL

Veste de protection **hydrofuge** contre les scies à chaîne

8-11 couches

Doublure **extensible confortable** et **ventilation** sous les bras

Bandes haute visibilité 3M

5 poches : 2 poches repose mains avec zip double curseur

1 poche bras gauche, 2 vides poches intérieurs

Dos rallongé enveloppant avec **bumper**

**NORMES**

EN388

EN ISO 20471 : 2013

Ris TOM 3279 ISSUE 1 (orange)

PANTALON DEPAHVOR (ORANGE)**PANTALON DEPAHVJA (JAUNE)**

100% POLYESTER TRAITÉ HYDROFUGE

150 GR/MQ

DU XS AU 4XL

Pantalon de protection contre les **impacts légers**

Mousse de renfort **hydrofuge** haute densité le long des

jambes, cuisses et genoux, arrière du pantalon

extensible

2 poches coutures, poche plaquée à rabat au dos

Ceinture **élastique**, bouton pour bretelle ou plastron

Système Zipsol®

Aération mesh au niveau du pli poplité

Entre-jambe de **78 à 86cm**





GENOUILLÈRES

Pantalon équipé de genouillère ou d'un emplacement pouvant en accueillir



DÉPERLANT

Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précisées



STRETCH

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière



VESTE HANDY

POLYCOTON TRAITÉ ANTISALISURE
ET DEPERLANT TEFLON®

245 GR/MQ

DU XS AU 4XL

Veste **4 en 1** avec 2 poches avant bi-extensibles en cordura et 2 poches poitrines avec une fermeture à zip
2 poches intérieur, **manches amovibles**
Plan dorsal avec système **d'aération** au dos
Dos bavette enveloppante
Grande **capuche** étanche



NORMES

EN 381-5:1995

EN ISO 11393

PANTALON HANDY

POLYCOTON TRAITÉ ANTISALISURE
ET DEPERLANT TEFLON®

245 GR/MQ

DU XS AU 4XL

Pantalon **polyvalent** et **confortable**
Protection optimale avec des **renforts** aux genoux en **Amortex** et **Kevlar**, doublure **stretch** en **coolmax**
Nombreuses poches dont 1 poche outils, 1 poche mètre Bandes de fixation **M.O.L.L.E.**, 1 bride porte outils et 2 poches arrières
Bavette enveloppante avec large passant au milieu dos
Poches **amovibles** et **interchangeables** montées sur zip
Crochets de fixation en bas de pantalon

**DÉPERLANT**

Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précisées

**STRETCH**

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière

**RESPIRANT**

Permet d'évacuer la transpiration et de rester au frais

**COUPE-VENT**

Protège du vent

**ANTI-COUPURE**

Résiste aux coupures selon norme précisées

FORET ET JARDIN

Ensembles forestiers

**NORMES**

EN ISO 11393-6 : 2019 CLASSE 1

VESTE AUVE

95% POLYESTER / 5% SPANDEX

125 GR/MQ

DU S AU 4XL

Veste de débroussaillage **déperlante**

Protection **anti-coupures** 8-11 couches

2 poches repose mains avec zip double curseur

1 poche bras gauche, 2 vides poches intérieur

Poignets **réglables** par velcro

Système de ventilation sous les bras et au dos

Dos rallongé enveloppant avec bumper

Bande rétro-réfléchissante pour une meilleure visibilité

**NORMES**

EN 388 : 2016 niveau 3344

PANTALON DEPA2

100% POLYESTER HYDROFUGE

150 GR/MQ

DU XS AU 4XL

Pantalon de protection contre les **impacts légers**

Mousse de renfort **hydrofuge** haute densité le long

des jambes, cuisses et **genoux**, arrière du pantalon

extensible, 2 poches coutures

Ceinture **élastique**, bouton pour bretelles ou plastron,

Système Zipsol®

Aération mesh au niveau du pli poplité

Entre-jambe de **78 à 86cm**





DÉPERLANT

Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précisées



STRETCH

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière



RESPIRANT

Permet d'évacuer la transpiration et de rester au frais



COUPE-VENT

Protège du vent



ANTI-COUPURE

Résiste aux coupures selon norme précisées



NORMES

EN 381-11

VESTE AUVERE

95% POLYESTER / 5% SPANDEX

125 GR/MQ

DU S AU 4XL

Veste de débroussaillage **déperlante**

Protection **anti-coupures** 8-11 couches

2 poches repose mains avec zip double curseur

1 poche bras gauche, 2 vides poches intérieur

Poignets **réglables** par velcro

Système de ventilation sous les bras et au dos

Dos rallongé enveloppant avec bumper

Bande rétro-réfléchissante pour une meilleure visibilité



NORMES

EN 381-5:1995

EN ISO 11393

PANTALON AUPARE

100% POLYESTER

150 GR/MQ

DU XS AU 4XL

Protection **5 couches**

Fermeture 2 boutons, Système Zipsol® pour des poches supplémentaires

2 poches italiennes à l'avant, 1 poche clé à bougie

1 poche mètre anti-retour, 1 bride porte-outils

Dos **bavette** enveloppante et **élastique** à la taille

Boutons pour **bretelles** ou **plastron**

Entre-jambe de **78 à 86cm**

**DÉPERLANT**

Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précises

**RESPIRANT**

Permet d'évacuer la transpiration et de rester au frais

**COUPE-VENT**

Protège du vent

**ANTI-COUPURE**

Résiste aux coupures selon norme précises

FORET ET JARDIN

Ensembles forestiers

**SOFTSHELL WODARE**

95% POLYESTER / 5% SPANDEX

125 GR/MQ

DU S AU 4XL

Softshell et micro-polaire gratté **coupe-vent**
3 couches **étanches** 8000mm

Aération dorsale, **manches amovibles**, plan dorsal rallongé

Col montant **ergonomique**

2 poches poitrines avec œillet pour écouteurs, 2 poches basses, 2 poches intérieures avec étiquette rhéus

Poche double accès dos qui permet de ranger les manches amovibles

**NORMES**

EN 381-5:1995

EN ISO 11393

PANTALON COPA3ARE

POLYCOTON HYDROFUGE

245 GR/MQ

DU XS AU 4XL

Protection **9 couches**, **renfort genoux**, cuisse droite

Traité **anti-salissures** et **hydrofuge**

Système **Zipsol®** pour des poches supplémentaires

2 poches italiennes zippées, 1 poche mètre

1 poche clé à bougie, 1 poche plaquée jambe gauche

1 bride porte outils, 3 brides de fixation **M.O.L.L.E**

Dos **bavette** enveloppante et **élastique** à la taille

Guêtres amovibles avec crochet de fixation

Boutons pour **bretelles** ou **plastron**





DÉPERLANT
Protège de l'eau et des
infiltrations selon normes
précisées



STRETCH
Vêtement stretch et
confortable par sa
coupe ou sa matière



PANTALON WOPA (GRIS) WOPAM (MARRON)

65% POLYESTER 35% COTON

GENOUX : NYLON 76% SPANDEX® 21% 3% EA

400 GR/MQ

DU XS AU 4XL

Coupe près du corps et tissu **extensible**,

Bavette dans le dos et ceinture **élastiquée**

Grande poche plaquée, poches avec zip inversé

Tissu **rayonne** : assure une excellente absorption de l'humidité
jusqu'à 3 fois supérieur au coton

Extensibilité de **40%** et de **100%** au niveau des fesses, de
l'entrejambe et des genoux

Larges passants pour ceinture



**DÉPERLANT**

Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précisées

**ANTI-COUPURE**

Résiste aux coupures selon norme précisées

FORET ET JARDIN

Salopettes

**NORMES**

EN 381-5:1995
EN ISO 11393

JAMBIÈRES DEJA

100% POLYESTER HYDROFUGE

150 GR/MQ

TAILLE UNIQUE

Jambières de **débroussaillage** avec plastron intégré assurant une protection sur l'ensemble des jambes

Ne convient pas pour l'usage de la tronçonneuse

2,5 mm de mousse haute densité sur les jambes

Réduit l'impact des pierres de 34 %

**NORMES**

EN 381-5:1995
EN ISO 11393

SALOPETTE AUSA

100% POLYESTER HYDROFUGE

150 GR/MQ

DU S AU 3XL

Protection **5 couches anti-coupures**

2 poches italiennes zippées, 1 poche mètre

1 poche clé à bougie, 1 poche plaquée jambe gauche

1 bride porte outils, 3 brides de fixation **M.O.L.L.E**

Dos **bavette** enveloppante et **élastique** à la taille

Crochet de fixation **anti-happement**, **élastique** de serrage **anti-tique**

Entre-jambe de **78 à 86cm**





COUPE-VENT
Protège du vent



ISOLANT
Protège du froid



BODYWARMER BICOLORE 5099

60% COTON 40% POLYESTER

300 GR/MQ

DU S AU 3XL

Nombreux renforts (épaules, col, poches, bas du corps) et emmanchures coupe-vent
1 poche poitrine avec zip, 1 poche intérieure et des poches basses kangourou avec porte-stylo
Col montant avec dos long

LMA 1880



VESTE BICOLORE 2352

68% COTON 30% POLYESTER 2%

ÉLASTHANNE

300 GR/MQ

DE LA T2 À LA T7

Renforts stratégiques (épaules, bas de corps, dos, manches et poches)
1 poche poitrine avec emplacement stylo,
1 poche intérieure et des poches basses kangourou
Col montant avec dos long

LMA 1880



Snickers
WORKWEAR



SOFTSHELL 1205

88% POLYESTER 12% ÉLASTHANNE

285 GR/MQ

DU S AU XL

Tissu **coupe-vent performant**, idéal pour affronter les éléments tout en offrant de larges surfaces de personnalisation à l'avant comme à l'arrière
Protection thermique accrue avec son col haut qui fait **barrière contre le vent et le froid**, complété par un cordon élastique à l'ourlet inférieur et des **poignets réglables** par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sur mesure
2 poches avant sécurisées par des fermetures éclair

**STRETCH**

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière

**GENOUILLÈRES**

Pantalon équipé de genouillère ou d'un emplacement pouvant en accueillir

PEINTRE

Pantalons



PORTWEST

PANTALON KS554

65% POLYESTER 35% COTON

245 GR/MQ

DU S AU L

Pantalon pour peintre qui allie esthétique **moderne, robustesse** et **fonctionnalité**

Excellente **tenue coloristique** et une **bonne résistance mécanique**
Doté d'une **ceinture semi-élastiquée**, assurant un **maintien sûr et confortable**

10 poches fonctionnelles :

2 poches arrière, 2 poches latérales, 1 poche cuisse pratique, 1 poche téléphone, 1 poche cargo, 1 poche stylo, 1 poche mètre
Boucle porte-marteau



PORTWEST

PANTALON DX440

65% POLYESTER 35% COTON

235 GR/MQ

DU 36 AU 50

Tissu **extensible 4X** et ses **genoux pré-formés**
Sa conception **ergonomique** inclut une taille haute à l'arrière, des **côtés élastiqués** et un **triangle d'aisance** pour un confort optimal dans toutes les positions
16 poches, dont des poches flottantes amovibles, des compartiments zippés et des logements pour **genouillères** à accès rapide

Coupe ajustée complétée par une **longueur de jambe ajustable** pour un ajustement sur mesure



PEINTRE

Pantalons



STRETCH

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière



GENOUILLÈRES

Pantalon équipé de genouillère ou d'un emplacement pouvant en accueillir



PORTWEST

PANTALON S817

100% COTON

305 GR/MQ

DU XS AU 4XL

Ceinture semi-élastiquée et son conçu pour ne pas rétrécir
Conception spécifique **sans parties métalliques** exposées pour prévenir des rayures sur les surfaces de travail
8 poches stratégiquement placées, incluant des rangements dédiés pour le téléphone, le mètre, les stylos et les accessoires, ainsi que des poches italiennes et revolver
Coutures renforcées et **poches genouillères** à chargement par le bas facilitent l'insertion de protections pour un travail plus aisé



Snickers
WORKWEAR

PANTALON MULTIPOCHES 1870

68% COTON 30% POLYESTER

2% ÉLASTHANNE

300 GR/MQ

DU 36 AU 54

Tissu **stretch**, ceinture **réglable rehaussée** au dos et 7 **passants**
Poches genouillères double position, **triples surpiqûres** et **renforts** ciblés à l'entrejambe, aux genoux et aux bas de jambes
Multiples poches à soufflets (zippées ou à scratch), poche mètre renforcée, attache porte-marteau et poches dos semi-volantes



**STRETCH**

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière

**GENOUILLÈRES**

Pantalon équipé de genouillère ou d'un emplacement pouvant en accueillir

PEINTRE

Pantalons



CEPOVETT
S A F E T Y

PANTALON ACCESS STRETCH 1AXSTRCH

60% COTON 38% POLYESTER 2% EA

280 GR/MQ

DU 40 AU 48

Ceinture élastiquée sur les côtés pour un meilleur ajustement

Pantalon léger **résistant et confortable**

Genouillères conformes à la norme EN 14404

Bas de jambes renforcé pour protéger des **déchirures** et de l'**usure** et passants de ceinture et bas des poches, zones fréquemment sollicitées

Poches mètre et cuisse, souvent exposées aux frottements

Entrejambe de 82cm



LMA 1880

PANTALON 1870

65% POLYESTER 35% COTON

235 GR/MQ

DU 36 AU 50

Tissu **extensible 4X** et ses **genoux pré-formés**

Sa conception **ergonomique** inclut une taille haute à l'arrière, des **côtés élastiqués** et un **triangle d'aisance**

pour un confort optimal dans toutes les positions
16 poches, dont des poches flottantes amovibles, des compartiments zippés et des logements pour **genouillères** à accès rapide

Coupe ajustée complétée par une **longueur de jambe ajustable** pour un ajustement sur mesure





ANTI-BACTÉRIEN
constitue une barrière
de protection contre
les bactéries



UV
Présente un indice de
protection contre les UV



PORTWEST

BLOUSE C851

65% POLYESTER / 35% COTON

245 GR/MQ

DU M AU L

Résistante et confortable, spécialement conçue pour l'usage quotidien

Fermeture avant par boutons-pression dissimulés
3 grandes poches stratégiquement placées : 2 poches inférieures et 1 poche poitrine
Tissu anti-bactérien



PORTWEST

BLOUSE FEMME LW63

65% POLYESTER / 35% COTON

245 GR/MQ

DU M AU L

Confort optimal tout au long de la journée dans divers environnements professionnels

Tissu **robuste** en polyester et coton et **coupe soignée**
complétée par un système de fermeture centrale à **pressions cachées** pour un accès facile
3 poches de rangement, dont 1 poche poitrine et 2 poches latérales plaquées

**STRETCH**

Vêtement stretch et
confortable par sa
coupe ou sa matière

SANTÉ

Pantalons



PORTWEST

PANTALON FEMME S233

98% COTON 2% EA

255 GR/MQ

DU 36 AU 50

Grande liberté de mouvement

Coutures doubles et renforts sur tous les points de tension pour une **durabilité maximale**

Pratique et sécurisé, il dispose de 6 poches, dont des poches latérales, 2 poches arrière boutonnées et 2 poches sur les cuisses avec fermeture auto-agrippante

Anti-rayures sans parties métalliques, il est compatible avec l'utilisation de détecteurs de métaux, tandis qu'un liseré réfléchissant sur l'ourlet intérieur assure une **visibilité accrue**

**PANTALON FEMME WK708**

65% POLYESTER / 35% COTON

160-180 GR/MQ

DU XS AU 3XL

Confort et résistance grâce à son tissu sergé

Conception **ergonomique** avec une **ceinture élastiquée** munie d'un cordon de serrage intérieur, permettant un **ajustement précis** et **sécurisé** tout au long de la journée

Côté praticité, il offre des **solutions de rangement simples** et **efficaces** avec 2 poches italiennes sur les côtés et une poche plaquée à l'arrière

Sa composition équilibrée garantit un vêtement facile à porter et adapté aux exigences du quotidien professionnel



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Blouses



**PORTWEST**

BLOUSE 2852

65% POLYESTER / 35% COTON

245 GR/MQ

DU XS AU 2XL

Idéal pour les travaux **d'entretien**

Fermeture par pressions

2 poches basses et 1 poche poitrine

Polyester/coton de haute qualité

Maintient de la couleur et de la **forme** au lavage

Existe en blanc pour le milieu médical



**PORTWEST**

BLOUSE C852

65% POLYESTER / 35% COTON

245 GR/MQ

DU XS AU 4XL

Pratique et fonctionnelle, cette blouse dispose d'une fermeture à **pressions** permettant un accès facile et rapide.

3 poches stratégiquement placées, dont 1 poche poitrine et 2 poches basses plaquées

Entretien simple : lavable en machine à une température de 60°C



CEPOVETT
S A F E T Y

BLOUSE ESSENTIELS

100% COTON

260 GR/MQ

DE LA T2 à T9

Conception intelligente avec une **fermeture par grippers** à l'avant, facilitant l'habillage et le retrait tout en assurant un **maintien sécurisé**

1 poche poitrine **pratique** pour les **petits outils**, de 2 poches basses pour les **objets essentiels**, ainsi que 1 poche intérieure spécialement conçue pour garder en sécurité vos objets de valeur ou documents importants

KARIBAN

TUNIQUE TABLIER K822

65% POLYESTER / 35% COTON

155 GR/MQ

DU S AU 3XL

Coupe **ergonomique** et **féminine**, pensée pour un port **confortable** toute la journée

Pattes de réglage latérales avec boutonspression pour ajuster la taille

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Pantalons



UV
Présente un indice de protection contre les UV



STRETCH
Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière



PORTWEST

PANTALON FEMME S233

98% COTON 2% EA

255 GR/MQ

DU 36 AU 50

Conçu dans un tissu sergé, il offre un **confort supérieur**, une **coupe Slim fit** exceptionnelle et une totale **liberté de mouvement** sans aucune gêne

Liseré réfléchissant sur l'ourlet intérieur pour une **visibilité accrue**, ainsi qu'un tissu classé UPF 40+ capable de bloquer 98 % des rayons UV

3 poches permettant un rangement optimisé pour vos accessoires professionnels



CEPOVETT
S A F E T Y

PANTALON GAEL 1LUCPC

65% POLYESTER 35% COTON

160-180 GR/MQ

DU XS AU 3XL

Coupe droite, associée à une **taille élastiquée**, garantit un **maintien fiable** et un **confort maximal** tout au long de la journée

Conçu pour répondre aux exigences strictes du milieu médical, ce modèle assure une **hygiène irréprochable** grâce à sa capacité à supporter des lavages à haute température, jusqu'à 85°C
Longueur de jambe de 82 cm



**STRETCH**

Vêtement stretch et confortable par sa coupe ou sa matière

**GENOUILLÈRES**

Pantalon équipé de genouillère ou d'un emplacement pouvant en accueillir

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Ensembles

CEPOVETT S A F E T Y VESTE ESSENTIELS

100% COTON

320 GR/MQ

DE LA T0 À T8

Col cavalier et fermeture devant **fermé par des boutons** sous-patte, offrant une finition épurée tout en protégeant les attaches

Rangement comprenant 1 poche poitrine accessible, 2 poches basses spacieuses et 1 poche intérieure idéale pour sécuriser des objets de valeur ou des documents

Poignets ajustables grâce à une fermeture par boutons, assurant un **maintien irréprochable** et un confort adapté tout au long de la journée



CEPOVETT S A F E T Y



PANTALON ESSENTIELS

65% POLYESTER 35% COTON

240 GR/MQ

DU 36 AU 64

Maintien impeccable grâce à sa **ceinture élastiquée** fermée par bouton

Structure **robuste** avec une **braguette boutonnée** et des **poches genoux intégrées**, essentielles pour les interventions nécessitant une protection supplémentaire
2 poches italiennes spacieuses, 1 poche mètre dédiée aux outils de précision et 1 poche arrière fermée pour sécuriser vos effets personnels





STRETCH
Vêtement stretch et
confortable par sa
coupe ou sa matière



GENOUILLÈRES
Pantalon équipé de genouillère
ou d'un emplacement pouvant
en accueillir



CEPOVETT

S A F E T Y

VESTE ESSENTIELS

60% COTON 40% POLYESTER

315 GR/MQ

DE LA T0 À T6

Robuste et fonctionnelle, confectionnée dans un tissu
résistant à l'usure et à l'abrasion

Protection efficace contre les **salissures** et les agressions
mécaniques mineures

Mercerie tout plastique (fermeture éclair et boutons-
pression) pour limiter les risques de conduction électrique
Capacité de **rangement optimisée** avec 2 poches poitrine
et 2 poches basses verticales, idéales pour garder vos
documents et accessoires à portée de main

Coupe droite et col montant pour un confort durable
Bas des manches et ceinture **réglables** par des pattes
de serrage à pressions



CEPOVETT

S A F E T Y



PANTALON BASALTE 1MIMCP

60% POLYESTER 40% COTON

315 GR/MQ

DE LA T0 À T6

Résistance à l'abrasion et mercerie **tout plastique** pour
limiter les risques de conduction électrique sur le terrain
Pensé pour le confort des travailleurs souvent agenouillés
il intègre des **poches genoux réglables** pouvant accueillir
des **plaques de protection**

Ourlet réglable de 5 cm, permettant de passer d'une
longueur de jambe standard de 82 cm à 87 cm pour un
ajustement sur mesure

Multiples solutions de rangement : des poches italiennes,
1 poche cuisse à soufflet, 1 double poche mètre à bas volant
et 2 poches revolver

Sa **ceinture élastiquée** sur les côtés et sa braguette zippée
assurent un maintien optimal et un confort durable tout
au long de la journée.



VESTE DE CUISINE PARSLEY

50% POLYESTER 50% COTON

180 GR/MQ

DU S AU 2XL

Veste **légère** à fermeture croisée
Fermeture par grippers cachés,
Poche à stylo

LAFONT

VESTE DE CUISINE MARJORAM

50% POLYESTER 50% COTON

180 GR/MQ

DU S AU 2XL

Empiècement maille piquée
Ajustement **confortable** et une **liberté** de
mouvement optimale

LAFONT



VESTE DE CUISINE C738

65% POLYESTER 35% COTON

190 GR/MQ

DU S AU 3XL

Tissu durable **aéré** MeshAir™ avec fini
résistant aux taches Texpel
Fermeture par pressions et **languette**
pour le tablier
1 poche

PORTWEST



VESTE DE CUISINE PR900

65% POLYESTER 35% COTON

170 GR/MQ

DU XS AU 2XL

Fermeture 5 boutons
Col mandarin

PREMIER

CUISINE

Vestes



LAFONT

VESTE DE CUISINE BASIL2

80% POLYESTER 20% COTON

220 GR/MQ

DE LA T0 À LA T7

Col officier et fermeture par pressions cachées

Poche passepoilée sur la manche gauche

Rempli de bas de manche de 5cm



VESTE DE CUISINE NUTMEG

50% POLYESTER 50% COTON

180 GR/MQ

DU S AU 2XL

Modèle femme avec empiècement maille piquée

Ajustement **confortable** et une **liberté** de mouvement optimale

LAFONT



VESTE DE CUISINE MARJORAM

50% POLYESTER 50% COTON

180 GR/MQ

DU S AU 2XL

Empiècement maille piquée
Ajustement **confortable** et une **liberté** de mouvement optimale

LAFONT



VESTE DE CUISINE C838

PORTWEST

65% POLYESTER / 35% COTON

190 GR/MQ

DU S AU 3XL

Tissu durable **aéré** MeshAir™ avec fini
résistant aux taches Texpel
Fermeture par pressions et **languette**
pour le tablier
1 poche



VESTE DE CUISINE 2299

LMA 1880

65% POLYESTER 35% COTON

200 GR/MQ

DE LA T1 À LA T7

Col officier et **double boutonnage** par
pressions cachées
Poignets **fendus** et **retroussables**
1 poche poitrine plaquée et 1 poche spécifique
sur la manche gauche pour le **thermomètre**



PORTWEST PANTALON HARROW S068

65% POLYESTER 35% COTON

190 GR/MQ

DU XS AU 4XL

Robuste et **confortable** grâce à son tissu sergé
résistant qui conserve durablement l'éclat de ses
couleurs
Finition de qualité supérieure offrant une protection
efficace qui **repousse l'eau, l'huile** et les **salissures**
Ceinture semi-élastiquée à l'arrière assurant un
ajustement précis et **sécurisé**
3 poches astucieusement réparties pour garder vos
effets personnels à portée de main en toute
circonstance



STRETCH
Vêtement stretch et
confortable par sa
coupe ou sa matière



PORTWEST

PANTALON DE CUISINE C073

65% POLYESTER / 35% COTON

190 GR/MQ

DU S AU 3XL

Pantalon léger en MeshAir™ avec fini **résistant aux taches** Texpel
Finition premium pour une meilleure résistance à l'huile, l'eau et
la saleté

Fermeture par pressions et **languette**
pour le tablier

Coupe slim et **confortable**

Ceinture élastiquée par cordon de serrage

Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
Panneaux articulés pour un meilleur réglage



LAFONT

PANTALON DE CUISINE REGLISSE

65% POLYESTER / 35% COTON

215 GR/MQ

DU S AU 2XL

Pantalon **mixte** léger avec **ceinture** élastiquée et
cordon de serrage

Confort optimal et **liberté de mouvement**

Bonne résistance à l'huile, l'eau et la saleté
Longueur de **87cm** avec bouton pression pour
ajustement de la longueur

2 poches latérales





SOL'S

TABLIER DE CUISINE GALA

65% POLYESTER / 35% COTON

190 GR/MQ

TAILLE UNIQUE

Tablier en polycoton pour une **longue tenue des couleurs** et un entretien facile
Boucle métal qualitative
2 poches plaquées au niveau des hanches



KARIBAN

TABLIER DE CUISINE K890

100% COTON

280 GR/MQ

TAILLE UNIQUE

Tablier en coton **facile à entretenir**
Lavage domestique à 60°C
Boucle métal qualitative
Grande poche avant en 2 compartiments

CUISINE

Tabliers et bandanas



PORTWEST

S903 BANDANA NOIR

65% POLYESTER 35% COTON

195 GR/MQ

TAILLE UNIQUE

Tissu sergé **résistant** avec une **excellente tenue**
Deux attaches à l'arrière pour un ajustement sûr
Lavable en machine à 60°C



PORTWEST

TABLIER DE CUISINE S794

65% POLYESTER 35% COTON

190 GR/MQ

TAILLE UNIQUE

Tissu sergé résistant avec une excellente tenue
Lanières **anti-enchevêtrement**
1 poche pour le stockage sécurisé
Lavable en machine à 60°C



LAFONT

TABLIER PAPRIKA 9PRKCP

50% COTON 50% POLYESTER

180 GR/MQ

TAILLE UNIQUE

Tablier à 1 poche compartimentée et liens contrastés
Hauteur : 75 cm
Largeur : 100 cm



DÉPERLANT
Protège de l'eau et des
infiltrations selon normes
précisées

CUISINE

Chaussures

PORTWEST



NORMES
S4 CI FO



BOTTES FD84

Tige et semelle en PU
DU 39 AU 48

Isole contre le froid jusqu'à **-17°C**

Semelle améliorée pour une meilleure **adhérence**
Assises plantaires **orthopédiques, lavables, anti-bactériennes** et **amovibles**

Embout en acier pour protéger vos pieds contre les chutes de charges lourdes

Talon avec **absorption d'énergie** et tige **imperméable**
Semelles extérieures **anti-dérapantes** pour empêcher les **glissades** et les **trébuchements** sur les surfaces en céramique et en acier

PORTWEST



NORMES

EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3 : 2018
COMME 2210.3 2019



BOTTES FW84

Microfibre résistance à l'eau
DU 36 AU 48

Protection renforcée de la cheville

Éperon coup de pied

Embout en acier pour protéger vos pieds contre les chutes de charges lourdes

Talon avec **absorption d'énergie** et tige **imperméable**
Semelle extérieure **anti-dérapante** pour empêcher les glissades et les **trébuchements** sur les surfaces en céramique et en acier

PORTWEST



NORMES
SB AE WRU

CHAUSSURES FD62

Microfibre résistance à l'eau
DU 36 AU 48

Semelle intérieure perforée, traitée **anti-bactérienne** pour aider à garder vos pieds **frais et propres**

Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau

Lingettes pour nettoyage de surface

Lavable en machine à 30°C

Embout composite pour protéger vos pieds contre les chutes de charges lourdes

Talon avec **absorption d'énergie** et tige **imperméable**
Semelle double densité extérieure **anti-dérapante** pour empêcher les **glissades** et les **trébuchements** sur les surfaces en céramique et en acier



NOS GAMMES DE CHAUSSURES ET BOTTES DE SÉCURITÉ



Du 39 au 49



Unisexe



Pour tous les
corps de métier



COMMENT CHOISIR VOS CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ?

Le choix de vos chaussures de sécurité est primordial et s'organise autour de différents critères relatifs à votre métier et lieu de travail :

		SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
		Milieu sec	Milieu sec	Milieu sec	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu humide (bottes)	Milieu humide
CT								
	PROTECTION DES ORTELS Coque de sécurité Acier ou composite							
SRA								
	RÉSISTANCE AUX GLISSEDES hydrocarbures, huiles et détergents							
SRA SRC SRI								
	ABSORPTION D'ÉNERGIE DU TALON Réduit les chocs							
								
	ANTI-STATIQUE							
								
	ANTI-PERFORATION Insert métallique							
WPA								
	HYDROPHUGE Résiste à la pénétration de l'eau							
HRO								
	INGIFUGÉE Semelle résistante jusqu'à 300°C HI pour contact jusqu'à 150°C							
CI								
	ISOLÉE CONTRE LE FROID Protège jusqu'à -17°C							

Selon mention

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Solid Gear et U-Power

★ **SOLID GEAR**

S3S

NORMES

EN ISO 20345:2011

S3, SRC, HRO



★ **SOLID GEAR**

S3 SRC HRO

NORMES

EN ISO 20345:2011

S3, SRC, HRO



CHAUSSURES OASIS

TIGE EN MICROFIBRE RENFORCÉE EN TPU

SEMELLE EN CAOUTCHOUC

DU 36 AU 48

Coque en **fibre de verre** et semelle **anti-perforation** composite **résistantes à l'eau**, aux **chocs** et à la **chaleur**

Semelle intercalaire offrant un **amorti** de type chaussure de sport et **ajustement** large pour un **confort accru**

Tige **durable renforcée en TPU** avec semelle intérieure respirante **évacuant l'humidité**

Système de **laçage rapide** BOA® FitS3S

CHAUSSURES RECKON

TIGE EN MICROFIBRE RENFORCÉE EN TPU

SEMELLE EN CAOUTCHOUC

DU 36 AU 48

Semelle intercalaire en polyuréthane coulé offrant un **amortissement exceptionnel** pour un **confort durable**
Système de laçage BOA® Fit pour un **réglage rapide, précis** et une **ergonomie** semblables à des chaussures de sport
Tige en microfibre **légère renforcée en TPU** pour une **résistance optimale** sans alourdir la chaussure
Semelle **antidérapante** et **résistante aux huiles** pour les environnements exigeants

★ **SOLID GEAR**

S3L

NORMES

EN ISO 20345:2022

S3L, SR, HRO, FO



ACTIVE GEAR®

S1P

NORMES

EN ISO 20345

2011: S1-P SRC

PETIT BUDGET



CHAUSSURES ENGRENAGE SOLIDE SG80201

TIGE EN CUIR LWG ET CORDURA

SEMELLE EN CAOUTCHOUC

DU 36 AU 47

Tige alliant **respirabilité**, **légèreté** et **durabilité**

Semelle intérieure alvéolée et intercalaire en EVA pour une **absorption optimale** des chocs

Embout en **fibre de verre** et semelle **anti-perforation** souple pour une **protection totale** et **légère**

Semelle antidérapante, **résistante à l'huile** et à la **chaleur** pour une adhérence maximale

CHAUSSURES APROHB

CUIR GRAINÉ

SEMELLE EN PU

DU 35 AU 49

Insert anti-perforation et **embout protecteur** contre la chute de charges lourdes et **protection malléole** en tissu matelassé

Renforcement anti-abrasion à l'avant qui garantit une excellente adhérence grâce à sa **semelle antidérapante** sur sols en céramique et en acier

Semelle extérieure double densité pour un **confort supérieur** tout au long de la journée

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Active Gear



S3

NORMES

EN ISO 20345 2011: S3 SRC



CHAUSSURES AFORHC

100% CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE

630 GR

DU 38 AU 50

Insert **anti-perforation** textile pour protéger vos pieds contre les clous ou les objets tranchants

Embout en fibre de verre (0% de métal) pour protéger vos pieds contre les chutes de charges lourdes

Semelles **anti-abrasion** et **anti-dérapantes**



S3

NORMES

EN ISO 20345 2011: S3 SRC



CHAUSSURES AFORLC

100% CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE

600 GR

DU 38 AU 49

Insert **anti-perforation** textile pour protéger vos pieds contre les clous ou les objets tranchants

Embout en fibre de verre (0% de métal) pour protéger vos pieds contre les chutes de charges lourdes

Semelles **anti-abrasion** et **anti-dérapantes**



S1-P

NORMES

EN ISO 20345 2011: S1-P SRC



CHAUSSURES APROLB

100% CUIR GRAINÉ

600 GR

DU 35 AU 49

Insert **anti-perforation** textile pour protéger vos pieds contre les clous ou les objets tranchants

Embout en fibre de verre (0% de métal) pour protéger vos pieds contre les chutes de charges lourdes

Semelles **anti-abrasion** et **anti-dérapantes**



S1-P

NORMES

EN ISO 20345 2011: S1-P SRC



CHAUSSURES AROCLG

100% CUIR SUEDE

495 GR

DU 35 AU 47

Insert **anti-perforation** textile pour protéger vos pieds contre les clous ou les objets tranchants

Embout en fibre de verre (0% de métal) pour protéger vos pieds contre les chutes de charges lourdes

Semelles **anti-abrasion** et **anti-dérapantes**

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Solidur



S3

NORMES

EN ISO 20349-2 2017+A1:2020
S3 SRC FO HI HRO WG



CHAUSSURES A-THOR

TIGE EN CUIR PLEINE FLEUR

SEMELLE EN P.U

DU 39 AU 47

Embout en **fibre de verre** et **semelle anti-perforation** textile
Doublure **respirante** et semelle **anatomique** amovible
Semelle extérieure en caoutchouc résistant à la chaleur **jusqu'à 300°C**

Poids de 600 g et fabrication garantie **100% sans métal**
Matériaux **résistants à l'eau, à l'huile** et aux **hydrocarbures**



S3

NORMES

Norme EN ISO 20345 S3 SRC



CHAUSSURES ROOTS

TIGE CUIR CROUTE HYDROFUGE

SEMELLE EN PU

DU 36 AU 48

Embout **composite** pour protéger vos pieds contre les chutes de charges lourdes **jusqu'à 200 joules**
Coque de protection en **aluminium**
Semelle **anti-perforation** et semelle antidérapante
Anti-abrasion et **anti-dérapante**
Doublure 100% polyester **respirante**



S3

NORMES

EN ISO 20345:2011 S3 SRC



CHAUSSURES DALES

TIGE CUIR CROUTE 1.8-2 MM ET TEXTILE

HYDROFUGE SEMELLE EN PU

DU 36 AU 47

Semelles double densité extérieure **anti-dérapantes** pour empêcher les **glissades** et les **chutes** sur les surfaces en céramique et en acier **anti-perforation**

Embout composite pour protéger vos pieds contre les chutes de charges lourdes jusqu'à **200 joules**
Anti-abrasion



S3

NORMES

EN ISO 20345 : 2011 S3
EN ISO 20347:2022



CHAUSSURES OMEGA

TIGE EN CUIR GRAS HYDROPHUGE PULL UP 2MM

SEMELLE RESPIRANTE AIRMAX

DU 36 AU 48

Première de propreté multi-densité, **anti-bactérienne** et **antistatique**

Cramponnage multi-usage et large **surbout** avant et arrière
Embout composite pour protéger vos pieds contre les chutes de charges lourdes jusqu'à **200 joules**
Anti-abrasion et **anti-perforation**

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Solidur



S7S

NORMES

EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC HI CI

CHAUSSURES ALPHA

TIGE CUIR DE VACHETTE PULL UP
HYDROFUGE

Chaussures **légères** et **respirantes**

Isolent contre le **froid** et la **chaleur**

Semelles Flexprotect **anti-dérapantes** pour
empêcher les glissades et **anti-perforation**

Embout XL en **composite polycarbonate athermique** et
amagnétique Light & Safe

Talon avec **absorption d'énergie**



S3

NORMES

EN ISO 20345 : 2011
S3 SRC HI CI

CHAUSSURES COLORADO

TIGE EN CUIR DE BOVIN 1.6-1.8 MM ET
TEXTILE HYDROFUGE SEMELLE EN PU
DU 38 AU 48

Large Insert TPU de protection au talon et **surbout** avant

Fermeture par **passe lacets** à bille

Style **trekking** adapté aux **terains difficiles**

Embout composite pour protéger vos pieds contre les
chutes de charges lourdes jusqu'à **200 joules**

Anti-abrasion et **anti-dérapante**



S3

NORMES

EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC



S7S

NORMES

EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

CHAUSSURES DEBAO

TIGE CUIR CROUTE 1.8-2 MM ET TEXTILE
HYDROFUGE SEMELLE EN PU
DU 36 AU 47

Semelle double densité extérieure **anti-dérapante** pour
empêcher les **glissades**, les **chutes** et **anti-perforation**

Embout composite pour protéger vos pieds contre les
chutes de charges lourdes jusqu'à **200 joules**

Anti-abrasion

CHAUSSURES MONTANA

TIGE CUIR CROUTE 1.8-2 MM ET TEXTILE ENDUIT
SEMELLE EN PU
DU 38 AU 47

Semelle double densité extérieure **anti-dérapante** pour empêcher
les **glissades**, les **chutes** et **anti-perforation**

Embout en acier inoxydable pour protéger vos pieds contre les
chutes de charges lourdes jusqu'à **200 joules**

Anti-abrasion

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Portwest

PORTWEST

S3

NORMES

EN ISO 20345 : 2011 S3



CHAUSSURES FW69

TIGE EN CUIR PLEINE FLEUR CRAZY HORSE

SEMELE EN PU/TPU

DU 36 AU 48

Résistante à l'eau pour empêcher les infiltrations

Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied

Semelle **anti-perforation** double densité extérieure

anti-dérapante pour empêcher les glissades et les chutes sur les surfaces en céramique et en acier

Embout en **acier** pour protéger vos pieds contre les chutes de charges lourdes jusqu'à **200 joules**

Anti-abrasion

PORTWEST

S3S ESD SR FO

NORMES

EN ISO 20345:2022 S3S

IEC 61340-5-1:2016



BOTTINES FE02

NUBUCK ACTION

SEMELE EN PU

DU 35 AU 48

Coque composite 200 joules pour plus de protection

Semelle composite anti perforation résistante aux huiles et hydrocarbures

Convient pour une utilisation dans des environnements **ESD**

Chaussures **anti-statique**

Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau

Talon avec absorption d'énergie

PORTWEST

S1-P

NORMES

EN ISO 20345 2011: S1-P SRC

CHAUSSURES FT35

TIGE EN KPU/MESH SEMELLE

EVA/CAOUTCHOUC

DU 36 AU 48

Semelles **anti-perforation** double densité extérieure **anti-dérapante** pour empêcher les **glissades** et les **chutes** sur les surfaces en céramique et en acier

Embout composite pour protéger vos pieds contre les chutes de charges lourdes jusqu'à **200 joules**

Anti-abrasion



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Blaklader



S7S

NORMES

EN ISO 20345:2022 S7S
FO SR HRO CI SC LG

CHAUSSURES STORM 2479

TIGE EN TEXTILE PS

SEMELLE EN NITRILE

DU 35 AU 48

Protection thermique : Isolation Thinsulate pour le froid et membrane **imperméable** pour rester au **sec**
Embout composite et semelle **anti-perforation** flexible (clous de 3 mm)
Adhérence extrême : Semelle extérieure en caoutchouc nitrile conçue pour la **neige** et la **glace**
Tige en mousse PU double densité, support **anatomique** et renfort TPU aux orteils



S7S

NORMES

EN ISO 20345:2022 S7S
FO SR HRO CI SC LG

CHAUSSURES STORM 2477

TIGE EN TEXTILE PS

SEMELLE EN NITRILE

DU 35 AU 48

Imperméabilité totale et durabilité grâce à une tige en textile **résistant** complétée par des **détails réfléchissants** et un renfort en TPU au niveau des orteils
Embout en composite et semelle intermédiaire textile souple qui **résiste à la pénétration** de clous de 3 mm selon la norme PS
Adhérence sur la neige et la glace, tout en restant **stable** sur les échelles ou les surfaces irrégulières et en **résistant à la chaleur**
Membrane étanche et semelle intérieure **anatomique** en PU
Système de fermeture Freelock



S3

NORMES

EN ISO 20345:2011
S3 SRC HRO HI WG

CHAUSSURES ÉLITE 2458

TIGE EN CUIR PLEINE FLEUR

SEMELLE EN CAOUTCHOUC SOUPLE

DU 39 AU 45

Protection thermique jusqu'à 300°C
Embout léger en **composite** et semelle anti-perforation textile souple
Système de fermeture Freelock avec languette cuir de protection
ESD approuvé et antistatique
Confort respirant et soutien anatomique



BASKETS ET BOTTES DE SÉCURITÉ

Active Gear, Milwaukee et Solidur



S3S



4932498112

CHAUSSURES FLEXTRED

TIGE CUIR NUBUCK

SEMELLE EN NITRILE

DU 36 AU 48



S3S

NORMES

EN ISO 20345:2022

S3S CI FO SR



CHAUSSURES MATT

PUTEK® STAR

SEMELLE EN POLYURÉTHANE

DU 35 AU 48

Amorti eTPU anti-fatigue ENERGY FOAM au talon et semelle de Embout en **aluminium** AirToe et semelle **PU nouvelle génération** propreté **respirante, amovible** et **antibactérienne**
 Tige en Nubuck qui protège contre l'eau et la saleté, tandis que la protection moulée en TPU à l'avant assure une excellente **résistance à l'abrasion**
 Serrage micrométrique **BOA Fit®** pour un **ajustement précis**, **Stabilisateur ROLLCAGE™** pour sécuriser la foulée, et **système STEP RELEASE™** pour un déchaussage rapide
Amagnétique avec un embout en fibre de verre

Empeigne en PUTEK® star **résistante à l'abrasion** et **déperlante**, complétée par un film protecteur à l'avant et une semelle **anti-perforation textile, antidérapante, antistatique** et **résistante** aux hydrocarbures
 Doublure Wingtex antibactérienne et respirante



S3

NORMES

EN ISO 20345 : 2011 **S3**

CI HI HRO SRC

EN ISO 17249 : 2013

BOTTES CASTOR

CUIR PERWANGER® 2.2-2.4MM

920 GR

DU 36 AU 47

Bottes forestières protégeants contre les **coupures** de scie à chaîne de classe 3
 Semelles soudées **anti-perforations** avec **absorption d'énergie**
Isolantes et **résistantes** contre la chaleur par contact et le froid
 Doublure en **textile respirant**
Antidérapante et capable de résister à une chaleur par contact direct allant jusqu'à **300°C**



BOTTES DE SÉCURITÉ

Portwest et Solidur



PORTWEST
S1 P HRO

NORMES
EN ISO 20345 : 2011 S1P HRO

BOTTES FW06

TIGE EN CUIR ACTION
SEMELLE PU/CAOUTCHOUC
DU 38 AU 48

Bottes non fourrées en cuir
Semelles extérieures résistantes à la chaleur jusqu'à 300°C
Anti-dérapantes pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
Embout en acier, résistant à un choc de 200 Joules
Semelles double densité **anti-perforations** et **anti-statique**
Résistance aux **chocs**, aux **coupures** et à l'**abrasion**



S3
NORMES
EN ISO 20345 : 2011 SB EP SRA
EN ISO 17249 : 2011
KWF Profi

BOTTES EURBOT

CAOUTCHOUC ET DOUBLURE NYLON
1600 GR
DU 37 AU 48

Bottes forestières protégeants contre les **coupures** de scie à chaîne de classe 3
Protège malléole et coque de protection en **acier**
Semelles **anti-perforations**
Lacet de serrage derrière le mollet



PORTWEST
S5

NORMES
EN ISO 20345:2022 S5
EN 13832-3 : 2018

BOTTES FW75

TIGE ET SEMELLE EN PVC NITRILE
DU 36 AU 49

Bottes en PVC **doublées fourrure** à **résistance chimique**
Renforcées à la cheville, entièrement **étanches**
Embout en acier, résistant à un choc de 200 Joules
Talon avec **absorption d'énergie anti-perforation** et **anti-statique**
Éperon coup de pied, semelles extérieures **anti-dérapantes** pour empêcher les **glissades** et les **trébuchements** sur les surfaces en céramique et en acier, résistantes aux huiles et hydrocarbures



PORTWEST
S4 CI

NORMES
EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3 : 2018

BOTTES FW94

TIGE ET SEMELLE EN PVC NITRILE
DU 38 AU 47

Bottes en PVC à **résistance chimique**, **renforcées** à la cheville
Entièrement **étanches**
Embout en acier, résistant à un choc de 200 Joules
Talon avec **absorption d'énergie anti-perforation** et **anti-statique**
Éperon coup de pied, semelles extérieures antidérapantes pour empêcher les **glissades** et les **trébuchements** sur les surfaces en céramique et en acier, résistante aux huiles et hydrocarbures

ACCESSOIRES

Sous-vêtements thermiques



ISOLANT
Protège du froid



STRETCH
Vêtement stretch et
confortable par sa
coupe ou sa matière



RESPIRANT
Permet d'évacuer
la transpiration et
de rester au frais



PORTWEST

HAUT THERMIQUE B170

PANTALON THERMIQUE B171

65% POLYAMIDE 28% POLYPROPYLENE

5% ELASTHANNE 2% POLYESTER

170GR/MQ

DE LA TAILLE XS À 3XL

Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable

Panneaux sans coutures mappés sur le corps pour plus de respirabilité et de confort



BLÅKLÄDER
WORKWEAR

ENSEMBLE SOUS-VÊTEMENTS

THERMIQUE 6810

100% POLYESTER

170GR/MQ

DE LA TAILLE M À 3XL

Confort optimal lors d'activités physiques par des températures comprises entre -10°C et +10°C

Tissu Coolmax respirant, il évacue efficacement l'humidité vers l'extérieur tout en séchant rapidement

Extension protectrice au bas du dos, coutures contrastantes et taille élastiquée



ACCESSOIRES

Chaussettes, tour de cou et bonnet



PORTWEST

CHAUSSETTES SK34
65% LAINE 35% NYLON
DU 39/43 AU 44/48



PORTWEST

CHAUSSETTES SK23
100% COTON
DU 39/43 AU 44/48



Snickerr
WORKWEAR

CHAUSSETTES RECYCLÉES 9224
36% COTON RECYCLÉ 29% POLYESTER
RECYCLÉ 30% NYLON RECYCLÉ 4%
ÉLASTHANNE 1% AUTRES FIBRES
DU 39/43 AU 44/48



Snickerr
WORKWEAR

TOUR DE COU POLARTEC 9046
84% POLYESTER RECYCLÉ
16% ÉLASTHANNE
Taille unique



TopTex GROUP

TOUR DE COUK P885
100% POLYESTER RECYCLÉ
TAILLE UNIQUE



PAYPER

BONNET EVEREST
100% ACRYLIQUE
TAILLE UNIQUE

ACCESSOIRES

Bonnets et casquettes



BONNET 2011
100% COTON
Taille unique



BONNET POLARTEC 9848
84% POLYESTER RECYCLÉ
16% ÉLASTHANNE
Taille unique



CASQUETTE 2079
100% POLYESTER
Taille unique



CASQUETTE
100% COTON
Taille unique



CASQUETTE TRUCKER
65% POLYESTER 35% COTON
Taille unique



CASQUETTE ANTI-HEURT PW79
COQUE EN ABS
TAILLE UNIQUE

ACCESSOIRES

Ceintures et bretelles



CEINTURE 4052

100% CUIR
85 À 115 CM



CEINTURE ERGONOMIQUE 9025

95 % POLYESTER 5 % ÉLASTHANNE
TAILLE UNIQUE



CEINTURE EN CORDURA 9071

100% POLYESTER
Taille unique



CEINTURE PORTE-OUTILS 9772

100% POLYESTER
Taille unique



BRETELLES 9064

100% POLYESTER
Taille unique

Conçues pour offrir un **confort de travail optimal** et une **fixation sûre** des pantalons lors d'une utilisation quotidienne
Conception ergonomique durabilité fiable tout en maintenant le pantalon bien en place grâce à des clips solidement fixés
Sangles élastiques extra-larges permettent une répartition uniforme de la charge, ce qui garantit un **soutien**, un **confort** et une **flexibilité exceptionnels** tout au long de la journée

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Casques et accessoire de tête



IGNIFUGÉ
Résiste aux feux
selon norme précisées



PROTECTION AUDITIVE
Équipement doté d'une
protection auditive selon
norme précisées



RÉSISTE AUX CHOCS
Résiste aux chocs et chutes
selon norme précisées



Milwaukee



48735600
CASQUE BOLT 200

Coque en Lexan ultra **résistant** aux **chocs**
Large gamme d'accessoires BOLT™
Réglable du **52 au 68** et insert en mousse
Basane anti-transpiration **respirant, lavable** et **remplaçable**

NORMES
EN 50365
EN 12492
EN 397:2012
EN 12492:2012



Milwaukee



4933479902
LAMPE FRONTALE BOLT 200

Éclairage **pivotant 600 lumens**
Système BOLT™, installation **facile**
4 modes et **12h d'autonomie**
Batterie rechargeable **USB** et **USB-C**
IP54



Milwaukee

SUR-LUNETTE BOLT 200

Transparente ou **fumée**
Compatible système BOLT™
Visière en polycarbonate
Anti-rayures et **anti-buée**



Milwaukee

NORMES
EN 352-3

4932478878
COQUILLE BOLT 200

Atténuation efficace du bruit sur les chantiers (**30 dB**)
Système BOLT™, installation **facile**
Réglage vertical et rotation de la coquille à 360 degrés
Mousse extra confortable



Milwaukee

ÉCRAN BOLT 200

Visière complète **transparente** ou **fumée**
Compatible système BOLT™ : installation **facile**
Visière en polycarbonate **anti-rayures** et **anti-buée**



Milwaukee

4932479945
ÉCRAN BOLT 200

Visière complète **transparente** ou **fumée**
Compatible système BOLT™ : installation **facile**
Visière en polycarbonate **anti-rayures** et **anti-buée**

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



IGNIFUGÉ

Résiste aux feux
selon norme précisée



PROTECTION AUDITIVE

Équipement doté d'une
protection auditive selon
norme précisée



RÉSISTE AUX CHOC

Résiste aux chocs et chutes
selon norme précisée

Casques et accessoires de tête



NORMES
EN 352-3
EN 1731
EN 397

CASQUE CA01

Casque en polyéthylène
Visière **grillagée** 40x19 en **acier**

Coquilles **anti-bruit**, tour de tête **réglable** de 52 à 62 cm

Basane synthétique anti-allergique, protège nuque



NORMES
EN 352-3
EN 1731
EN 397

CASQUE CA05

Casque en polyéthylène

Visière **grillagée** en **acier** peint

Coquilles **anti-bruit**, tour de tête **réglable** de 52 à 62 cm

Basane synthétique anti-allergique, protège nuque



CASQUE FREDESET

Set de débroussaillage 3 en 1
Visière **grillagée** 40x19 en **acier**

Casque **anti-bruit**, tour de tête **réglable** de 52 à 62 cm



NORMES

EN 397 -30°C/+50°C, LD

CASQUE PB55

Coque de casque **ventilée**

Porte **badge**, compatible casque

antibruit et visière

Mentonnière incluse

Disponible en blanc



NORMES
EN 166 1F
EN 170 2C-12
FR 172 5.2
ANSI/ISEA Z87.1 +

VISIÈRE PA03

Lentille courbée monobloc

Compatible casques

Monteur Endurance

Anti-rayures et **anti-buée**

CASQUE PS53

Mentonnière

Isolation électrique jusqu'à 1000Vac

Harnais de suspension textile à 6 points



NORMES

EN 397
EN 50365

CASQUE PS54

Version sans porte badge

Disponible en orange



CASQUE PW54

Version avec visière

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Lunettes et casques anti-bruits



UV
Présente un indice de protection contre les UV



NORMES

Norme UV - EN 170:2001
Certifié CE

LUNETTES ACTIVE VISION V100

Sur-lunettes pouvant être portées par dessus des lunettes de vue, branches **extra-larges** pour une meilleure protection latérale, **ventilation** sur les cotés
Résistance aux rayures



NORMES

Norme UV - EN 170:2001
EN 166:2001
Certifié CE

LUNETTES ACTIVE VISION V110

Lunettes **légères** et **maniabiles**
Résistance aux rayures
Protection contre les **chocs** à des températures extrêmes (-5°C et +55°C)



NORMES

Norme UV - EN 170:2001
Certifié CE

LUNETTES ACTIVE VISION V120

Lunettes **légères** et **maniabiles**
Résistance aux rayures et protection grand angle
Branches **réglables** (angles et longueur)



NORMES
Certifié CE

LUNETTES DE SÉCURITÉ

Transparentes ou **fumées**
Branches **légères** et **flexibles**
Anti-rayures et **anti-buée**



NORMES

EN 166 1F
EN 169 teinte 5
Certifié CE

LUNETTES PW68

Protection **latérale** et **frontale** pour une sécurité optimale contre les impacts
Traitées **anti-rayures**, adaptée à la **soudure**
Protection UV à **99%**



NORMES
CE EN 352-1 : 2020



CASQUE EAR E740 H

CASQUE EAR E740

Positionnement **ajustable**, **léger** et **confortable**
Coque en ABS et coussins en PVC
Excellent niveau de **réduction du bruit**



CASQUE PW75

Niveau d'atténuation SNR de **22 dB**
Compatible avec les casques **Endurance** et **Height Endurance**



CAPUCHE FR29

Sangles **auto-agrippantes**
Dos **élastique**
Compatible avec la plupart des casques

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



IGNIFUGÉ

Résiste aux feux selon norme précisée



PROTECTION AUDITIVE

Équipement doté d'une protection auditive norme précisée



RÉSISTE AUX CHOCS

Résiste aux chocs et chutes selon norme précisée

Harnais, longes et kit nacelle



PORTWEST

NORMES

EN 361:2002 140KG
EN 358

HARNAIS ULTRA À 3 POINT FP73

Protection et confort optimaux lors des travaux en hauteur, acceptant une charge maximale de **140 kg**. **Anneaux en D** à l'avant, à l'arrière (dorsaux) et sur les côtés, complétés par une **ceinture matelassée** et des **rembourrages** supplémentaires pour un confort accru. **Ajustement parfait et rapide**, ce modèle propose 3 points de réglage permettant de **moduler** entièrement la poitrine, les épaules, le bas des jambes ainsi que la taille, le tout sécurisé par des **boucles ergonomiques** à dégagement rapide.

Indicateurs de chute (témoins de déchirure) et couvercle de protection pour l'étiquette du produit, garantissant la lisibilité des données du fabricant sur toute sa durée de conservation de 10 ans.

PORTWEST

NORMES

EN 354
EN 362
EN 355:2002



SANGLE SIMPLE FP74

Charge maximale de **140 kg** et **absorbeur de chocs** qui limite les risques de **trébuchement**. Grand crochet d'échafaudage avec une ouverture de **52 mm** pour un ancrage **facile et sécurisé**.

PORTWEST

NORMES

EN 354
EN 362
EN 355:2002



LONGE DOUBLE FP51

Longueur de **180 cm** qui intègre une sangle **haute résistance**, un **amortisseur d'énergie**, ainsi qu'un **mousqueton** (ouverture 19 mm) et des **crochets** d'échafaudage (ouverture 52 mm).

Conçue pour une charge maximale de **100 kg**, elle offre une durée de conservation de 10 ans à compter de sa fabrication.



neofeu

NORMES

EN 361
EN 365

NKITNACEL1

KIT POUR NACELLE

Ce kit comprend un **harnais antichute ECO1**, une **longue de connexion simple** de 10,5 mm de diamètre (résistance supérieure ou égale à 22 kN) équipée de deux connecteurs en acier à vis, ainsi qu'un **sac de transport** de 15 litres avec **bretelle ajustable**.



neofeu

NORMES

EN 361
EN 365

NKIT04

KIT POUR NACELLE

Ce kit comprend un **harnais antichute 2 points NUSL2ECO**, 1 **longue antichute réglable avec absorbeur d'énergie ABS'O** EDGE PEMP, ainsi qu'un **sac de transport** de 15 litres avec **bretelle ajustable**.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Cordes, baudriers et harnais



IGNIFUGÉ

Résiste aux feux
selon norme précisées



RÉSISTE AUX CHOCS

Résiste aux chocs et chutes
selon norme précisées



NCAS019.001

CASQUE PEGASO

Casque de travail **ventilé** très **confortable**, pour protéger l'utilisateur contre la **chute** d'objets en milieu industriel, **jugulaire résistante** et **réglable**

neofeu)



NORMES
EN397



NCAS019.025



ARBO

BAUDRIER D'ÉLAGAGE ARB'O

Porte-outils en plastique
2 ganses textiles **porte-matériel**
Passages spécifiques pour
mousqueton porte-tronçonneuse
Disponible en kit complet

neofeu)

NORMES
EN358
EN813



NUS57P..ML

HARNAS ANTICHUTE PACK&GO

Double point d'accrochage **dorsal** et **sternal** avec **dosseret confort**
Boucles anti-garrot brevetées pour un **confort post-chute**
Réglages rapides et intuitifs

neofeu)

NORMES
EN361



NUS87AP..ML

HARNAS ANTICHUTE SAUVETAGE VIT'O 77

Réglage **rapide** et **intuitif**
Grand **confort** de port grâce aux coussinets et
sangles **déperlantes**
Adapté aux morphologies variées
Contrôle visuel de sécurité

neofeu)

NORMES
EN361
EN1497



NUS97..ML

CORDISTE OX'O

Maintien **sans points de pression** et
cuissards inclinés
Points dorsal/sternal avec **témoins de chute**
visuels et **boucles automatiques** aluminium
pour un **enfilage instantané**

neofeu)

NORMES
EN361
EN 1497



NUS130..ML

CORDISTE ALT'O

Boucles **rapides** de **réglage** aux bretelles,
ceinture et **cuissards**
Tissu 3D respirant au dos, ceinture et cuisses
3 ganses textile porte-matériel

neofeu)

NORMES
EN358
EN361
EN813

Disponible en kit complet :
NKITELAGI

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



NEL83B3

LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL ERG'O 3M

Longe de maintien au travail ERG'O armée en corde de diamètre **16 mm** munie d'un **tendeur ergonomique** en alliage **léger** et de **connecteurs triple sécurité**

neofeu)

NORMES
EN 358

Disponible en

4M : NEL83B4
5M : NEL83B5

Longes de connexion



NLD13AA

LONGE DE CONNEXION SIMPLE 1.3M

Retenue au travail et limitation de déplacement
Drisse polyamide Ø10,5 mm sans réglage
Boucles cossées, cousues et gainées

neofeu)

NORMES
EN 354

Disponible en 1.7M

NLD17AA



NDAT17AB

ABSORBEUR D'ÉNERGIE AVEC LONGE SIMPLE 1.7M

Largeur **31 mm**, en sangle à déchirure polyamide/polyester

Longe : drisse en polyamide gainée de Ø10,5 mm

Force d'arrêt : **≤ 600 daN**

Résistance statique : **≥ 15 kN**

neofeu)

NORMES
EN 355



NLD17AB

LONGE DE CONNEXION SIMPLE 1.7M

Drisse 100 % polyamide Ø10,5 mm
Extrémité : **boucle cossée-cousue-gainée** pour une **sécurité renforcée**
Résistance statique : **≥ 22 kN**

neofeu)

NORMES
EN 354



NDYAT17AB

LONGE DE CONNEXION DOUBLE ABS'O 1.7M

Longueur : **1,7 m** (hors connecteurs)

Largeur de l'absorbeur : **31 mm**

Force d'arrêt : **≤ 600 daN**

Résistance statique : **≥ 15 kN**

Poids : **490 g**

neofeu)

NORMES
EN 355



NLDY17AB

LONGE DE CONNEXION DOUBLE 1.7M

Limite les déplacements dans des zones à risque

Diamètre : **Ø10,5 mm**

Résistance statique : **≥ 22 kN**

Poids : **180 g**

neofeu)

NORMES
EN 354

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Sangles et connecteurs



NELFF09

FAUSSE FOURCHE POUR ELAGAGE 0.9M

Polyvalente et résistante

Arnachage en polyester, simple d'utilisation

Résistance de l'ensemble ≥ 18 kN

Résistance de la sangle ≥ 45 kN

neofeu)

NORMES
EN 795-B



NAST0

NASL10

ANNEAU DE SANGLE NAS 1M

Dispositifs d'ancrage **amovibles** et **temporaires**

Poids : **ultra léger**, transportable dans une poche d'EPI

neofeu)

NORMES
EN 795-B



NAR10

SANGLE D'ANCRAGE RÉGLABLE LAN'O 10M

Point d'ancrage pour périmètres de 0,50 à 10 m.

Sangle 30 mm testée sur arête vive

Idéal pour lanterneaux, cheminées, poteaux et IPN

Dispositif robuste pour un ancrage structurel fiable

neofeu)

NORMES
EN 795-B



NLDVM/2

LIGNE DE VIE MOBILE RÉGLABLE DE 5 À 20M

Ancrage provisoire pour **2 personnes** maximum

Fixation rapide via anneaux de sangle cousus

Tendeur à cliquet en acier pour **tension facile**

Sangle polyester **haute résistance** pour travail étendu

neofeu)

NORMES
N 795-B+C Hybrid
CEN/TS 16415 B+C (Hybrid)



NM17ALU

NM20ALUB

CONNECTEUR EN ALUMINIUM

Connecteur des longues antichute

Assure la liaison avec un harnais ou un **point d'ancrage**

Équipements de progression en hauteur ou sur corde

neofeu)

NORMES
EN 362



NKIT.T01T4

KIT ANTICHUTE POUR TRAVAUX TOITURE

Ce kit d'intervention sur **toiture** en utilisation **verticale** ou **inclinée**

Il se compose d'un **harnais**, d'un **antichute mobile**

non ouvrable monté sur cordage de **10 m**, d'un

anneau d'ancrage de longueur **1 m** et d'un **sac**

neofeu)

NORMES
EN 362

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Cordes et sac de transport

neofeu)
NORMES
EN 1891-A



NEL85.25.1

CORDE DE TRAVAIL 25M

Longueur : 25 m

Excellente **longévité** et tenue dans le temps
Fluidité de glissement dans tous les dispositifs

Résistance mécanique élevée ≥ 29 kN

Diamètre **confortable** pour la manipulation

Aucun gonflement ni déformation à l'usage



NELR.40

CORTEX CORDE DE DÉMONTAGE 40M

Longueur : 40 m

Diamètre : Ø12 mm

Masse linéique : **109 g/m**

Résistance statique : **35 kN**

Matière : 100 % polyester

neofeu)
NORMES
EN 353-2



NTWISTC.20.P

SUPPORT D'ASSURAGE

FLEXIBLE 20 M

Longueur : 10 et 20 m

Masse au repos : 74 g/m

Allongement statique : 1,8 %

Nombre de fuseaux : 32

Résistance à la rupture (nœud en 8) : $\geq 1,5$ kN

Résistance à la rupture directe : 3,41 kN

Disponible en 10M
NTWISTC.10.P



NELP.09

NŒUD PRUSSIK ARAMADILLO 10M

Longueur : 0,90 m

Diamètre : Ø10,2 mm

Poids : **68,7 g/m**

Résistance à la rupture : **> 22 kN**

Technora® / polyester sur gaine, âme en polyamide

neofeu)

neofeu)



NCOR1.6

FIL À LANCER 60M DUA LIGHT

Longueur : **60 m** pour atteindre les fourches hautes

Ø1,6 mm **adapté aux lancers répétés**

Haute protection contre les frottements en branchage

Conception **robuste** en drisse polypropylène



NSACTRA.NEO.N

SAC DE TRANSPORT

Idéal pour transporter :

Un **harnais** complet

Des **longes** et **connecteurs**

des **gants**, **casques**, **sangles** ou accessoires de protection

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Antichutes



NEO020AK

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 2M

Charge maximale utilisateur jusqu'à 140 kg
Absorbeur d'énergie intégré sous pochette polyester
Sangle rétractable en **PEHD**
Résistance statique **>15 kN**
Force d'arrêt **< 600 daN**

neofeu)

NORMES
RFU 11.062
RFU 11.060
RFU 11.085
EN 360



NEO020MX

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 2M

Charge maximale utilisateur jusqu'à 140 kg
Sangle rétractable en **PEHD**
Résistance statique **>15 kN**
Force d'arrêt **< 600 daN**

neofeu)

NORMES
RFU 11.062
RFU 11.060
EN 360



NEO120EVO

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 12M

Charge maximale utilisateur jusqu'à **140 kg**
Masse : 5,4 kg
Température d'utilisation : **-30°C à +50°C**
Résistance statique **>12 kN**
Force d'arrêt **< 600 daN**

neofeu)

NORMES
RFU 11.062
RFU 11.060
EN 360



NCS10

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 10M

Longe en câble acier à **rappel automatique**
Double cliquets pour une **retenue immédiate**
Dissipateur d'énergie cinétique interne intégré
Température d'utilisation : **-30°C à +50°C**
Résistance statique **≥ 1200 daN**
Force d'arrêt **< 600 daN**

neofeu)

NORMES
RFU 11.062
EN 360



NEO060

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 6M

Charge maximale utilisateur jusqu'à **140 kg**
Masse : 2 kg
Température d'utilisation : **-30°C à +50°C**
Résistance statique **>15 kN**
Force d'arrêt **< 600 daN**

neofeu)

NORMES
RFU 11.062
RFU 11.060
EN 360



NSD19.P

ANTICHUTE MOBILE ASC'O

Charge maximale utilisateur jusqu'à 140 kg Bouton de **verrouillage** et connecteur double sécurité
Masse : 320g
Résistance statique **>15kN**
Force d'arrêt **< 6kN**

neofeu)

NORMES
EN 353-2
EN 12841

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Poulies, descendeurs et poignées...

neofeu)

neofeu)



NSWING POULIE À FLASQUES MOBILES

Conçue en **alliage léger** et pour les **travaux d'élagage**
Flasques aluminium, réa Nylon et roulement à billes

Rendement : **87%**

Charge : **30 kN**

Masse : 120 g

Diamètre de corde max : Ø11 mm



NALBY POULIE DE DÉMONTAGE NALBY

système de fermeture **sécurisé**
Réalisée en aluminium et paliers glisseurs

Rendement : **93%**

Charge : **50kN**

Masse : 1.15 kg

Diamètre de corde max : Ø26 mm



NINDYEVO DESCENDEUR AUTO-FREINANT NINDYEVO

Descente manuelle avec **arrêt automatique**
Compatible cordes statiques/dynamiques et remontée

Certifié pour la **descente simultanée de deux personnes**

Cames en inox pour un **entretien** et une **usure** minimales

neofeu)

NORMES

EN 341/B



neofeu)

NORMES

EN 567
EN 12841-B

NLIFT2D POIGNÉE D'ASCENSION POUR TRAVAUX SUR CORDE

Corps en aluminium

Poignée **ergonomique surmoulée**

Hauteur : **139 mm**

Masse : **225 g**

2 points d'attache : longe + pédale

neofeu)

NORMES

EN 567
EN 12841-B



NFUTURA BLOQUEUR VENTRAL COMPACT

Matière : Alliage d'aluminium

Poids : **80 g**

Taquet d'ouverture **ergonomique**

Système de **déblocage** simple par traction vers le bas

neofeu)



NSAC250 SAC À LANCER DROP'O

Poids : **250 g**

Anneau étroit pour **éviter l'emmêlement** en branchage

Fabriquée en tissu **haute résistance**

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Masques et filtres respiratoires



VENTILATION

neutralise les vapeurs et ventile les émanations



PRODUITS CHIMIQUES

Protège des produits chimiques et de leur contact



RÉSISTE AUX CHOCS

Résiste aux chocs et chutes selon norme précisées



PORTWEST

NORMES
CE-CAT III
EN 136 Classe 3
EN 148-1



MASQUE P516

Visière en **polycarbonate**

Harnais **réglable**

Compatible avec les filtres :

P906, P926, P946, P956, P976

2 valves d'expiration pour **réduire la buée, anti-rayures**



PORTWEST

NORMES
CE-CAT III



MASQUE P500

Filtre à double baïonnette

Compatible avec les filtres :

P902, P921, P941, P952, P971

2 valves d'expiration pour **réduire la buée, anti-rayures**



PORTWEST

NORMES
CE-CAT III



DEMI MASQUE P421

Filtre à double baïonnette

Compatible avec les **filtres** :

P902, P921, P941, P952, P971

Fermeture à bandes auto-agrippantes **réglables**



ACTIVE GEAR®

NORMES
EN 140:1998, CE0426



MASQUE AIR M10

Idéal pour la protection contre les

poussières grossières et fines, les gaz et

vapeurs inorganiques ou organiques,

les **gaz et vapeurs acides** et les **gaz et poussières combinés.**

ACTIVE GEAR®

NORMES
CE0426
EN 143:2000 + A1:2006
EN 14387:2004+A1:2008
Classe 2



FILTRE A1B1E1K1 P3 R

Gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition supérieur à 65°C, **gaz inorganiques, gaz acides**

ACTIVE GEAR®

NORMES
CE0426
EN 143:2000 + A1:2006
EN 14387:2004+A1:2008
Classe 2



FILTRE A1B1E1K1 P3 R

Gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition supérieur à 65°C, **gaz inorganiques, gaz acides**

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



VENTILATION

neutralise les vapeurs et
ventile les émanations



PRODUITS CHIMIQUES

Protège des produits
chimiques et de leur
contact

Masques et filtres respiratoires

PORTWEST

NORMES

EN 148-1
EN 14387 Type A
Classe 2



FILTRE P906

Filtre anti-gaz qui protège contre les
gaz contaminants et **vapeurs organiques** dont le point
d'ébullition est supérieur à 65°C
Protège contre les **substances nocives**, les **solvants** et les **gaz**

PORTWEST

NORMES

EN 148-1
EN 14387 Type ABEK
Classe 2
EN 14387 Type P
Classe 3



FILTRE P976

Protège des **gaz** et **vapeurs** d'acides
organiques et inorganiques, du dioxyde
de soufre, de l'ammoniaque et de ses
dérivés

PORTWEST

NORMES

CE-CAT III
EN 14387 Type A
Classe 2



FILTRE P902

Filtre anti-gaz qui protège contre les **gaz contaminants** et **vapeurs organiques** dont
le point d'ébullition est supérieur à 65°C
Protège contre les **substances nocives**, les
solvants, les **particules toxiques** et les
micro-organismes

ACTIVE GEAR

NORMES

EN149:2001 + A1:2009 :
FFP2 NR D
Certifié CE



MASQUE ACTIVE AIR R21 10PCS

Rembourrage en mousse
Valve d'expiration pour réduire la **résistance**
respiratoire et l'**accumulation de chaleur** et
d'humidité dans le masque
Fixation en 4 points et clip nasal

ACTIVE GEAR

NORMES

EN149:2001 + A1:2009 :
FFP3 NR



MASQUE ACTIVE AIR R32 10PCS

Clip nasal flexible et ajustable pour un meilleur
ajustement
Valve d'expiration pour réduire la **résistance**
respiratoire et l'**accumulation de chaleur** et
d'humidité dans le masque
Fixation en 4 points et clip nasal



MASQUE AIR R-1000

Conception **ergonomique** et bords en matériau
doux pour un **confort accru**
Clip nasal flexible

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Masques et gants anti-bactériens



TACTILE

Gants compatibles avec les écrans



ANTI-HUILLES

aucune pénétration d'huile ou de gras



ANTI-BACTÉRIEN

constitue une barrière de protection contre les bactéries



PRODUITS CHIMIQUES

Protège des produits chimiques et de leur contact



NORMES

EN 1073-2:2002 Class 2
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1149-5:2018
EN ISO 13688:2013

COTTE COVER X570

DE LA TAILLE S À 3XL

Protection de haute performance, conçue en matériau Microporus, elle combine des propriétés **anti-bactérienne** et **antistatiques** pour assurer le **confort** et la **sécurité** dans les **environnements exposés à des particules** ou des **projections de liquides dangereux**

Son ajustement est optimisé par des **élastiques** aux extrémités et à la taille, complété par une fermeture à glissière avec rabat



NORMES

BS 8599-1:1



KIT VÉHICULE 8 PERSONNES FA22

DE LA TAILLE S À 3XL

Ce kit de voyage fournit votre base de premiers secours. Il est conçu pour traiter et gérer la plupart des **blessures mineures**

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



ANTI-COUPURE
Résiste aux coupures
selon norme
précisées



ISOLANT
Protège du froid



TACTILE
Gants compatibles
avec les écrans



ANTI-BACTÉRIEN
constitue une barrière
de protection contre
les bactéries



IGNIFUGÉ
Résiste aux feux
selon norme précisées

Gants de manutention



NORMES

EN388 2016+A1:2018 : 4X43E
EN ISO 21420:2020

GANTS ACTIVE CUT C3320

DE LA TAILLE 7 À 11

Résistance maximale à la **coupure** niveau E
Renforcement du pouce pour une plus longue
durée de vie

Adhérence accrue

Tricot sans couture pour un confort maximal



NORMES

EN388 2016 + A1 2018: 4231X
EN511 2006: X2X
EN ISO 21420:2020

GANTS ACTIVE ICE I3390

DE LA TAILLE 8 À 11

Dextérité excellente, **protection** contre le **froid**

Enduction palm nitrile pour une **adhérence**
accrue même dans un environnement humide

Anti-bactérien

Bouclette grattée en acrylique



NORMES

EN388 2016 + A1 2018: 4131X
EN407 2020: X1XXXX
EN ISO 21420:2020

ACTIVE FLEX F3270D

DE LA TAILLE 6 À 11

Dextérité excellente, **protection** contre le **froid**
Enduction palm nitrile pour une **adhérence accrue**

Normés **anti-coupures** et **anti-feu**

Pouce enduit pour une **meilleure résistance**



ACTIVE FLEX F3270

DE LA TAILLE 6 À 11

Excellente **résistance à l'abrasion** et à la **déchirure**
Adhérence dans les environnements **secs** et **huileux**

Design ergonomique pour une **dextérité** maximale



NORMES

EN388 2016 + A1 2018: 2242X
EN511 2006: X2X
EN ISO 21420:2020

GANTS ACTIVE ICE I1120

DE LA TAILLE 8 À 11

Excellente **dextérité**, **protection** contre le **froid**
Enduction palm nitrile pour une **adhérence accrue**
même dans un environnement humide
Pouce enduit pour une **meilleure résistance**



NORMES

EN388 2016 + A1 2018: 4231X
EN511 2006: X2X
EN ISO 21420:2020

GANTS ACTIVE ICE I1110

DE LA TAILLE 8 À 11

Double enduction, **empêche les liquides** de rentrer dans le
gant gardant vos mains au **sec** et **propres**, tandis que
Absorbe l'huile tout en offrant une **adhérence accrue**
même dans un environnement humide

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants et mitaines



TACTILE
Gants compatibles
avec les écrans



ANTI-COUPURE
Résiste aux coupures
selon norme
précisées



NORMES
EN388 2016 + A1 2018 : 4X43
EN407 2020: X1XXXX
EN ISO 21420:2020

GANTS ACTIVE CUT C3277

DE LA TAILLE 7 À 11

Résistance maximale à la **coupure** niveau F
Renforcement du pouce pour une plus longue
durée de vie

Adhérence accrue pour la manipulation
d'objets coupant en milieu sec et huileux.



NORMES
EN388 2016
A1 2018 : 4X44D
EN407 2020: X1XXXX
EN ISO 21420:2020

GANTS ACTIVE CUT C3358

DE LA TAILLE 7 À 11

Excellente **résistance** à la **coupure**, l'**abrasion** et
à la **déchirure**

Adhérence accrue pour la manipulation
d'objets coupant en milieu sec et huileux



NORMES
EN ISO 374-1: 2016: Type B/KPT
EN ISO 374-5: 2016 VIRUS

GANTS NITRILE D3658

DE LA TAILLE 8 À 11

Résistance aux **déchirures** et
aux **éclaboussures chimiques**



NORMES
EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 113XX
EN 16350:2014 Niveau de
réussite R
IEC 61340-5-1:2016

GANTS ACTIVE CUT C3277

DE LA TAILLE XS À XL

Convient pour une utilisation dans des
environnements ESD

Compatible sur tous les **écrans tactiles**
Faible résistance à l'**usure** pour une
contamination minimale



NORMES
EN420
EN388: 2016

GANTS CUIR HYBRIDES

DE LA TAILLE M/8 À 2XL/11

Smartswipe™ compatible avec les écrans
Cuir sur la paume pour une meilleure **durée**
de vie et une **protection** accrue des mains



NORMES
EN 420
EN 388 2121

GANTS MITAINES

DE LA TAILLE S/7 À 2XL/11

Tissu **renforcé** sur la **paume** et le **pouce**
Protection **légère** et **respirante**, doublure **anti-humidité**
Pousse en **tissu éponge** pour s'essuyer le front et le visage

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



IGNIFUGÉ

Résiste aux feux
selon norme précisée



ANTI-COUPURE

Résiste aux coupures
selon norme
précisée

Gants



GANTS CEDRE GA12

DE LA TAILLE 9 À 10

Gants de protection de scie à chaîne
Haute résistance à **l'abrasion**, à la
perforation, **souplesse** et **flexibilité**
Cuir de bovin, **renfort paume** et **protection**
main gauche, bords côtes aux poignets



NORMES

EN 381-7 : 1999
EN 388 : 3244X
EN ISO 11393-4 : 2019
EN 420 : 2003+A1 : 2009



GANTS INFINITY GA04

DE LA TAILLE 8 À 12

Gants pour les utilisateurs de tronçonneuse
Paume **cuir** fleur et textile enduit, dos
polyester rouge et jaune
Fermeture par **élastique** et **auto-agrippant**
Protection main gauche et droite



NORMES

EN 420 5
EN 381-7
EN 388 4142



GANTS DEBARDAGE GA01

DE LA TAILLE 8 À 12

Pour les **arbustes épineux**, **débardage** et **câblage**
Protège artère, multiples **renforts** dont le dos de
la main, **protection** contre la **chaleur** Indice de
résistance à **l'abrasion**, à la **déchirure**



NORMES

EN 420 :2003 +A1 : 2009
EN 407 :2020 422231



GANTS JARDIN GA15

DE LA TAILLE 7 À 10

Entretien de jardin, bêche, ratissage, griffage et
manipulation de bois, résistants à la **déchirure**, à
l'abrasion et à la perforation
Dos en polyester, paume en **cuir de vachette**



NORMES

EN 420 :2003 +A1 : 2009
EN 388 : 2016 2132X



GANTS DE SOUDEUR A500

DE LA TAILLE XL À 3XL

Gants en cuir de vachette entièrement
doublés de coton **doux** et **confortables**
Adaptés aux **soudeurs** et **ferronniers**



NORMES

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 1
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3243X
EN 12477: 2001 Type A
EN 407 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau
COUPURE A2



GANTS DE SOUDEUR A521

DE LA TAILLE L À 2XL

Excellente **dextérité** pour une manipulation
facilitée, **coutures renforcées** pour une durabilité
et une protection maximale contre les brûlures
Idéals pour la **manipulation des métaux**



NORMES

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 2
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3243X
EN 12477: 2001 Type A
EN 407 2020 422X31
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau
COUPURE A2

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protections soudeurs

 **IGNIFUGÉ**
Résiste aux feux
selon norme précisées



 **PORTWEST**

NORMES
EN 166
EN 175
EN 379

CASQUE DE SOUDAGE PW65

DE LA TAILLE S À XL

Taille **réglable** par crémaillère
Temps de travail de plus de **5000 heures**
Auto-assombrissement, passe de la lumière à l'obscurité lorsque le processus de soudage commence
Peut être porté avec des **masques respiratoires jetables**



BLÅKLÄDER
WORKWEAR

 **NORMES**
EN 388 (2122)
EN 12477
Type B PPE Cat 2

GANTS DE SOUDEUR 2839

DE LA TAILLE S À XL

Cuir de chèvre pleine fleur : **souple** et **résistant**
Coutures en fil d'aramide : **durabilité** thermique élevée
Manchette longue : **protection** des avant-bras
Convient au TIG et aux environnements exigeants



 **PORTWEST**

NORMES
EN ISO 11611
Classe 2 A1



BLÅKLÄDER
WORKWEAR

 **NORMES**
EN 388
EN 407

GANTS PROTECTION CHALEUR 2840

DE LA TAILLE M À L

Protection efficace contre la **chaleur** et la **soudure**
Conçus pour des **travaux intenses** et en environnement sale
Fabriqués en cuir fendu pour une **durabilité** accrue
Manchette allongée pour une protection supplémentaire

TABLIER DE SOUDEUR SW10

TAILLE UNIQUE

Cuir de vachette **haute résistance**
Coutures en fil para-aramide : **durabilité** et **sécurité** thermique
Boucle à dégagement rapide et bretelles réglables



 **PORTWEST**

NORMES
EN ISO 11611 Classe 2 A1

MANCHETTES DE SOUDURES SW20

TAILLE UNIQUE

Manchettes de soudure conçues pour **protéger** l'avant-bras et le **coude**
Extrémités **élastiques** pour une **protection maximale** et un ajustement sécurisé pour les soudeurs

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



ANTI-COUPURE

Résiste aux coupures selon norme précisée



DÉPERLANT

Protège de l'eau et des infiltrations selon normes précises



IGNIFUGÉ

Résiste aux feux selon norme précisée

Manchettes et coudières



NORMES
EN 381-11

MANCHETTES AUMA

TAILLE UNIQUE

Protection **9 couches** optimale à **360 degrés** lors de l'usage d'une scie à chaîne

Imperméabilité : traitement hydrophobe

Elastique de serrage derrière le coude avec stop cordon

Lavage préconisé à 40°C



NORMES
EN 381-11
EN ISO 11393

MANCHETTES INMA

TAILLE UNIQUE

Protection **9 couches** optimale à **360 degrés** lors de l'usage d'une scie à chaîne

Imperméabilité : traitement hydrophobe

Bandes **rétroréfléchissantes**

Elastique de serrage derrière le coude avec stop cordon et **pas de pousse**

Lavage préconisé à 40°C



NORMES
EN388 2016 + A1 2018 :
2X4XD
EN407 2020: X1XXXX
EN ISO 21420:2020

MANCHETTES CRS635

TAILLE UNIQUE

Forme anatomique 3D

Protection thermique : résiste à la chaleur de contact 100°C ou 15s

Tricot sans couture, garantissant ainsi un confort maximal

Anti-irritation



NORMES
EN 388
EN 21420 (EN 420)

MANCHETTES MILWAUKEE

TAILLE UNIQUE

4932478584

Niveau résistance à l'abrasion : 2

Niveau résistance à la coupe: 3, C

Niveau résistance à la déchirure : 4

Niveau résistance à la perforation : 2

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Coudières, genouillères et plastron



COUDIÈRES KP45

TAILLE UNIQUE

19cm x 14cm
Vendu par paire

PORTWEST



INSERTS DE GENOUILLÈRES S156

TAILLE UNIQUE

Genouillères ergonomiques
Modèle à glisser, 21,5 x 16,5 x 1,5 cm

PORTWEST

NORMES

EN 14404: 2004 + A1:
2010 Type 2 Niveau 0



POCHE GENOUILLÈRES 9127

TAILLE UNIQUE

Pour porter par dessus un pantalon

Snickers
WORKWEAR

NORMES

EN 14404 Type 2
Niveau 1



GENOUILLÈRES 9110

TAILLE UNIQUE

Modèle à glisser, 21,5 x 16,5 x 1,5 cm

Snickers
WORKWEAR

NORMES

EN 14404 Type 2
Niveau 1



GENOUILLÈRES GENODIVS

TAILLE UNIQUE

200 mm x 150 mm, épaisseur 18 mm
Mousse 100% polyéthylène

CEPOVETT
S A F E T Y

NORMES

EN 14404: 2004 + A1:
2010 Type 2 Niveau 0



PLASTRON AC09

TAILLE UNIQUE

Bavette amovible adaptable sur tous les
pantalons **Solidur**
1 poche et bride élastique

SOLIDUR
1946



Milwaukee

A background image of a workshop wall with red pegboard. Various Milwaukee power tools are hanging on the wall, including a reciprocating saw, a circular saw, and several angle grinders. In the foreground, there are several boxes of Milwaukee abrasive wheels and discs, some labeled '5X LIFE' and 'STEELHEAD™ 120'. The Milwaukee logo, featuring the brand name in a stylized font with a lightning bolt, is overlaid on the image.

MACHINES JARDIN

Taille haie, tronçonneuses et souffleurs



4933493293

M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 45 CM

Lamier **double** pour des coupes nettes et l'élimination des matériaux plus épais jusqu'à **1,9cm**

Maintient la puissance sous charge sans caler

Jusqu'à **2 heures d'autonomie** avec une batterie **M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah**

Butée de protection pour **protéger les lames** et éviter d'endommager accidentellement des clôtures ou d'autres objets
L'emplacement de la poignée et la répartition du poids offrent la meilleure combinaison **d'équilibre** et de **contrôle**



4933459825

M18™ SOUFFLEUR

Débit d'air maxi de 12,74 m³/min à une vitesse de souffle de 193 km/h

Gâchette **variable** et **verrouillage** de la vitesse pour un contrôle total de la puissance

Moteur brushless POWERSTATE™ pour une efficacité accrue : dure plus **longtemps** et délivre une **puissance maximale**

REDLINK PLUS™ pour **protection avancée** contre les **surcharges** pour l'outil et la batterie et améliore de manière unique les performances de l'outil sous charge

Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE® M18™**



4933479587

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 30 CM

Technologie FUEL™ pour un **démarrage instantané en 1 s**

Jusqu'à **150 coupes** sur du cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ **M18 HB8**

Gâchette à vitesse variable, anneau de **fixation rapide** sur le harnais

Poignée latérale **ergonomique**

Réservoir d'huile **anti-déversement** facile d'accès et niveau d'huile visible rapidement

Fourni avec **76 cc d'huile**, une **chaîne** et une **protection** du guide chaîne



4933464223

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE GUIDE DE 40 CM

Puissance et autonomie nécessaire pour couper jusqu'à **150**

coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ **M18™ 12,0 Ah**

Vitesse variable à la gâchette, griffe d'abattage

Réservoir d'huile **anti-déversement** facile d'accès et niveau d'huile visible rapidement

Fournie avec **80cc d'huile**, une **chaîne Oregon** et une **protection** pour la chaîne

MACHINES

Burineurs et perforateurs



Milwaukee

4933464120

BURINEUR SDS-MAX 10 KG

Jusqu'à **26 joules** idéal pour diverses applications
Grâce au moteur dissocié de la coque, le système AVS **réduit les vibrations** pour une durée de travail plus longue, plus **adaptée** et plus **sécurisée**
Cadence de **1400 - 1950 cps/min** pour une productivité maximale dans toutes les applications
Câble de 6 m couvrant une surface de travail supérieure à **110 m²**
Variolock (**12 positions**) pour sélectionner l'angle de burin le plus approprié
Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
Accès rapide aux charbons pour une **maintenance facilitée**
Coffret avec roues pour faciliter le transport sur le chantier



Milwaukee

4933459148

BURINEUR 7 KG

11.9 J pour une utilisation dans les conditions de chantier exigeantes
Puissance de **1550 watts** pour une **puissance maximale**, une **meilleure dissipation** de la chaleur pour une durabilité maximale
Electronique Fullwave pour un **réglage précis** de la puissance à l'application, **démarrage progressif** pour plus de **précision**
AVS (système anti-vibration) et revêtement **soft grip** sur les poignées
Mode **soft** pour une utilisation dans les **matériaux sensibles**
Témoin lumineux de maintenance
Variolock (**12 positions**) pour sélectionner l'angle de burin le plus approprié **6 mètres** de câble



Milwaukee

4933418100

PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG

Force de frappe de **7,5 J** et puissance de **1120 W**
Moteur endurant pour les travaux **exigeants** et **intensifs** sans risque pour la durée de vie avec **fonction anti-choc**
Démarrage **progressif** pour un **perçage** et **burinage** précis
Taux de vibration bas pour une utilisation quotidienne améliorée
Roto-stop et fonction de burin à plusieurs positions donnant **12 positions** différentes pour optimiser l'angle de travail
Débrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur et la machine lors des blocages, câble de **4 mètres**



Milwaukee

4933384300

BURINEUR SDS-PLUS 3 KG

Force de frappe de **3,6 J** et puissance de **720 W**
Régulation électronique pour une vitesse constante sur chaque application, système **anti-vibration** et **anti-choc**, poignée **softgrip**
Débrayage de sécurité et variateur électronique de vitesse
Câchette **blocable** pour un confort d'utilisation maximal lors des burinages en continu
Variolock permettant de sélectionner l'angle d'attaque du burin le plus adapté
Câble de **4 mètres**

MACHINES

Scies circulaires et meuleuses



4933440615

SCIE CIRCULAIRE MÉTAUX MCS 66 MM

Scie circulaire à métal de **1800 W**

Démarrage progressif et protection contre les **surcharges**

Technologie de **coupe à sec** (sans lubrifiant) : **rapide, propre, sans bavure**

Pas de dégagement de copeaux : récupération quasi-intégrale dans le carter

Recommandée pour couper l'**acier, l'inox, l'aluminium**, et les panneaux sandwich (isolant)

Permet la réalisation de **coupes plongeantes**

Livrée avec une lame métal/céramique de 42 Tpi



4933464589

M18™ BRUSHLESS SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM

Scie Circulaire M18 Brushless avec une profondeur de coupe de **66 mm**

(lame de **19 cm**) pour couper jusqu'à **trois panneaux** OSB de 19 mm

REDLINK™ : la batterie et l'outil contre les **surcharges** et les **surchauffes**

Crochet métal pour un meilleur rangement et plus de sécurité

Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations, convient avec tous les

extracteurs de poussières MILWAUKEE®

Sabot en aluminium pour une durabilité maximale

LED intégrée pour éclairer la surface de travail

Capacité de **biseau de 50°** pour une profondeur de coupe de **46 mm**

Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE® M18™**



AG 10-125 EK

MEULEUSE 1000 W

Meuleuse puissante avec un moteur de **1000 W** des performances accrues dans tous les types de travaux

Poids de **2.1 kg** pour **27,6 cm** : design compact pour un maximum de **confort**

Débrayage pour éviter les démarrages intempestifs

Démarrage progressif pour un démarrage en douceur

Corps affiné pour une meilleure prise en main plus sûre et une fatigue réduite, **carter de protection** indéformable et réglable

rapidement sans outil, **câble de 4 mètres**



AG 22-230 DMS

MEULEUSE 2200 W

Moteur ultra puissant de **2200 W** pour un travail **rapide**

Moteur **PROTECTOR** à bobinage renforcé, **blindage** résine **époxy**

Ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières

Design compact (**48,5 cm** seulement) et léger (**5,2 kg**)

Carter de protection **indéformable** et **réglable** rapidement sans outil

MACHINES

Meuleuses et scies sauteuses

Milwaukee



4933478433

M18 FUEL™ ONE-KEY™ MEULEUSE D'ANGLE

Meuleuse puissante avec un moteur de **1200 W** munie d'une fonction **bluetooth ONE-KEY™** : localisation et blocage à distance
Technologie **RAPIDSTOP™** : frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de **2 secondes** pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
Poignée latérale **anti-vibration**, technologie **FIXTEC™** intégrée pour un changement de disque sans outil
Filtre **anti-poussière** amovible, carter de protection **12,5 cm**
Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage
Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE® M18™**

Milwaukee



4933464618

M12 FUEL™ MEULEUSE COMPACTE

Vitesse jusqu'à **20 000 tr/min** et **design ergonomique** optimisé pour un meilleur contrôle et une utilisation à une main.
Seulement **1,1 kg** et **22,6 cm** de long, avec un indicateur de charge et une LED
Un outil performant pour couper l'**acier**, l'**acier inoxydable**, les matériaux **non ferreux**, les **cloisons sèches**, le **fibrociment**, le **plastique** ou encore la **céramique**
Garde **réglable** et **sens de rotation** de la lame sélectionnable avant / arrière unique pour protéger l'utilisateur
Capot anti-poussière et extracteur de poussière
Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE® M12™**

Milwaukee



4933459573

M18™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE ÉTRIER

Démarrage progressif et variateur de vitesse jusqu'à **2 800 cps/min**
Électronique **REDLINK™** : Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges
Système **FIXTEC™** : changement de lame facile et rapide
Plateau ajustable sans outil pour des coupes biseautées entre **0°** et **45°**
Mouvement pendulaire à **5 positions** pour améliorer les performances
Ventilateur intégré permettant de laisser la zone de coupe libre des poussières
Éclairage **LED** et patin détachable
Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE® M18™**

Milwaukee



4933493347

M12 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE CHAMPIGNON

Moteur **POWERSTATE™** sans charbon pour une coupe rapide, longue durée de vie de l'outil et jusqu'à **24 m d'autonomie** dans l'OSB de 19 mm
Système **FIXTEC™** : changement de lame facile et rapide
6 vitesses avec un mode de démarrage auto-contrôlé permettant à l'outil de démarrer lentement et d'atteindre la vitesse maximale lorsque l'outil est sous charge pour des coupes nettes et précises
Souffleur de poussière, éclairage **LED**, semelle anti-rayure interchangeable
Livré avec **1 x lame**, adaptateur d'extraction de la poussière, couvercle **anti-poussière, pare-éclats, sabot souple**
Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE® M18™**

MACHINES

Scies sauteuses et visseuses



4933464724

M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™

Peut atteindre jusqu'à **150 coupes** de pin de **290 mm x 45 mm** avec une batterie **HIGH OUTPUT™**

L'action pendulaire permet de **dégager les débris** plus rapidement, permettant une coupe plus **rapide** dans le bois, idéal pour la **démolition** **3000 cps/min** et une course de **32 mm** pour une **coupe rapide** et sans effort dans une large gamme de matériaux

Variateur de vitesses **5 positions** de **1500 à 3000 cps/min**

Système **FIXTEC™** pour un changement de lame **rapide et facile** sans clé

Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés

Sabot réglable et **LED** intégrée

Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE®M18™**



4933446210

M18™ MULTI-TOOL

Solution **sans fil** polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement

REDLINK™ : contre les **surcharges** et les **surchauffent**

La vitesse variable (**12,000 - 18,000 rpm**) et le mouvement d'oscillation **1,7 °** gauche / droite dans des matériaux tels que le **métal**, le **bois** et le **plastique**

Système **FIXTEC™** pour un changement de lame **rapide et facile** sans clé

Extracteur de poussières intégré à l'outil fonctionnant avec un système d'extraction filaire ou sans fil (non-inclus avec l'outil)

LED intégrée

Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE®M18™**
(Accessoires page 116)



4933440450

M12 FUEL™ VISSEUSE 1/4" HEX

Technologie **FUEL™** : moteur **POWERSTATE™** sans charbon, **puissance x2**, **durée de vie x3**

REDLINK PLUS™ : protection contre les **surcharges**

Batterie **REDLITHIUM™** : **performance accrue** pour une durée de fonctionnement et de travail prolongée

Emmanchement 1/4" Hex pour un changement **rapide** des embouts
Indicateur de charge

LED pour éclairer la zone de travail

Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE®M18™**



4933459201

M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO

Technologie **AUTO START™** : gâchette pressée, quand l'outil prend appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s'arrête en fin de vissage

Emmanchement 1/4" Hex pour un changement **rapide et facile**

Réglage de la profondeur précis et sans outil, **éclairage LED**
Indicateur de charge pour contrôler l'autonomie de la batterie

Clip de ceinture réversible

MACHINES

Perceuses et visseuses



4933479859

PERCEUSE À PERCUSSION M18 FUEL™

Rendement supérieur avec un couple puissant de **158 Nm**
Design compact de **17,5 cm** pour accéder facilement aux espaces étroits
AUTOSTOP™ : arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage

Mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors
Perçage et vissage rapide, **LED** intégrée, indicateur de charge
Clip ceinture réversible en métal

Moteur **POWERSTATE™**, batterie **REDLITHIUM™** et intelligence électronique **REDLINK PLUS™** offrent une **puissance**, une **autonomie** et une **durabilité** exceptionnelles

Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE®M18™**



4933479864

M18 FUEL™ HEX 1/4 VISSEUSE À CHOCS

Visseuse à chocs plus puissante avec un couple de **226 Nm**
Vitesse de perçage rapide : jusqu'à **3900 tr/min** et **4400 cps/min**
Conception extrêmement compacte : longueur totale de **11,3 cm** pour accéder aux espaces restreints

4 modes **MILWAUKEE® DRIVE CONTROL** :

Mode 1 : Travaux de précision

Mode 2 : idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux

Mode 3 : adapté aux applications les plus difficiles

Mode 4 : alliance idéale entre la **précision** et la **performance** avec une **vitesse**, un **couple** et une **cadence** ajustées automatiquement

Mandrin hexagonal 1/4" pour un changement des embouts **rapide** et **facile**



4933480873

M18 FUEL™ POWERPACK PERCEUSE / VISSEUSE À CHOCS

INCLUS DANS LE KIT :

2 x M18 B5

Packs Batteries M12-18 FC Chargeur
HD Box



4933479865

M18 FUEL™ HEX 1/4 VISSEUSE À CHOCS

INCLUS DANS LE KIT :

M18 FUEL™ visseuse à choc HEX 1/4

M18™ batterie RED LITHIUM 5.0 AH

M12™ M18™ chargeur rapide

HD Box

MACHINES

Boulonneuses et clé à cliquet électrique



4933492782 M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2"

Boulonneuse à chocs sans fil polyvalente avec **881 Nm** de couple au desserrage **745 Nm** de couple au serrage

15,2 cm de longueur idéale pour les applications dans des espaces confinés

4 Modes DRIVE CONTROL pour choisir parmi **4 vitesses**

Extraction de boulon et réduction du couple lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière

AUTOSTOP™ : arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage

Clip de ceinture **réversible, LED**

Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE® M18™**



4933478450 M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2"

INCLUS DANS LE KIT :

M18 FUEL™ boulonneuse 1/2" avec fixation o'ring

M18™ batterie RED LITHIUM 5.0 AH

M12™ M18™ chargeur rapide

HD Box



4933459800 M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 1/2"

Couple de **81 Nm** et une vitesse de **175 tr/min**, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile

Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits

Gâchette en métal à variateur de vitesse pour un contrôle plus **précis**

Indicateur de charge pour un contrôle de l'autonomie restante et éclairage LED intégré

Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE® M12™**



4933459732 M18™ BOULONNEUSE 1" ONE-KEY™

1ère boulonneuse **sans fil** sur le marché avec couple **2033 Nm**

4 modes pour adapter le couple, desserrage de **2400 Nm**

ONE-KEY™ inventaire bluetooth et verrouillage à distance

Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE® M18™**



4932471274 RENOI D'ANGLE SHOCKWAVE™

Utile pour les applications de **vissage** ou de **perçage** dans les zones **restreintes** et difficiles d'accès.

Résistante aux chocs : adaptée aux dernières visseuses à percussion et visseuses à choc 18 V.

La bague **SHOCK ZONE™** intégrée ainsi que la conception des engrenages permet une **excellente transmission** ainsi qu'une **puissance** et une **durabilité** accrue

Surmoulage **ergonomique** en caoutchouc pour une manipulation sûre et confortable.

Le pack contient 1 renvoi d'angle et 10 embouts de vissage de 25 mm.



Feuille vendue séparément
disponible du grain 40 au 280



4933464228

M18™ PONCEUSE ORBITALE EXCENTRIQUE 125MM

Moteur haute performance : vitesse de **14 000 à 24 000 osc/min** pour un ponçage rapide

6 niveaux de réglage de vitesse

Bac à poussière équipé d'un filtre pour une meilleure gestion des poussières

Plateau de ponçage **universel** pour un changement de disque facile

Légèreté : **1,6 kg**

Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE®M18™**

MACHINES

Ponçeuses, décapeur et aspirateur



4933479614

M18 FUEL™ PONCEUSE À BANDE 75 MM

Conception **compacte** : avant et côtés **plats**

Capture de 90% de la poussière

Ponçage à vitesse variable de 230 à 410 m/s

Bande abrasive standard de 75 x 457 mm

Changement de la bande abrasive sans outil avec un réglage facile

Éclairage LED avant et latéral pour une illumination à **180°**

Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une

puissance, une **autonomie** et une **durabilité exceptionnelles**

Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE®M18™**



4933459771

M18™ DÉCAPEUR THERMIQUE

Chaleur de **470°C**, temps de chauffe rapide en **6 s**

REDLINK PLUS™ : protège contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une **autonomie nettement améliorées**

Crochet intégré pour une **suspension facile** et pratique sur le chantier

Fourni avec **2 nez** : 1 réducteur pour concentrer la chaleur sur une zone spécifique, 1 réflecteur pour dissiper la chaleur autour d'un objet

Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail

La technologie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure **autonomie** et une durée de vie plus longue de l'ensemble

Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE®M18™**



4933464483

M18™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

Moteur puissant avec un débit d'air de **1300 l/min** avec une pression de **80 mbar**, filtre HEPA retenant **99,97%** des petites particules de poussières de 0,3 micron

Jusqu'à **30min d'autonomie** avec une batterie M18™ 9,0 Ah

Rangement intégré des accessoires et du tuyau

Compatible DEK 26 facilitant la connexion entre l'aspirateur et les outils

Haut de l'aspirateur plat pour **empiler** des rangements

Souffleur intégré pour dégager les débris et les poussières

Waterproof pour éviter les dommages et augmentent la durée de vie de l'outil

Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE®M18™**

ACCESSOIRES MACHINES

Compresseur, batteries, éclairages



4933492103

KIT D'ÉCLAIRAGE PERSONNEL

x AAA, 3 x AAA Batteries



4933492486

M18™ PROJECTEUR TRÉPIED LED

TRUEVIEW™ technologies LED, design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™.

3 réglages de la puissance lumineuse :

12 LEDS à haut rendement lumineux soit 2 800 lumens pour une grande surface d'éclairage
1300 lumens sur une surface moyenne ou 860 sur une surface classique

Protection contre les chocs, tête pivotante verticalement 230° et horizontalement 240°

Couvercle de protection pour la tête et la lentille lorsque le projecteur est inutilisé ou transporté

Hauteur réglable de 1.10 m à 2.20 m

Faible encombrement au sol avec centre de gravité bas et des pieds en nylon renforcés

2 poignées de transport pour faciliter le transport

Lumière clignotante quand la batterie est faible

IP54 : Protection contre l'eau et la poussière
Fonctionne avec toutes les batteries

MILWAUKEE® M18™

Milwaukee



4933472166

M18 FUEL™ COMPRESSEUR DE CHANTIER

Pression d'air maximale de 9,31 bar et 48 l / m à 2,8 bar
68 dB (A) : compresseur sans fil le plus silencieux du marché
Poids de 14 kg et deux poignées pour être facilement transporté

Autonomie de 1600 clous 18G sur une batterie M18™ 12,0 Ah

Le régulateur permet un réglage rapide et facile

Fixation et de déconnexion rapide du tuyau

Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une autonomie et une

durabilité exceptionnelles

Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Milwaukee



4933498565

M18™ BATTERIE RED LITHIUM 5.0 AH

2,5 x plus d'autonomie, jusqu'à 20% de puissance en plus et une durée de vie x2

Jauge lumineuse d'autonomie

REDLINK™ : protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale

Construction antichocs avec surmoulages en caoutchouc résistant aux chutes de plusieurs mètres

Milwaukee



4932430064

M12™ BATTERIE RED LITHIUM 2.0 A.H

Batterie milwaukee qui permet de travailler par temps chaud et par grand froid jusqu'à -18°C

Jusqu'à 2x plus d'autonomie, 20 % de puissance en plus par rapport aux batteries Lithium-Ion standards et selon l'outil, la tension et l'application

Milwaukee



4933459217

M18 NRG-502

INCLUS DANS LE KIT :

M12™ M18™ chargeur rapide

2 x M18™ batterie RED LITHIUM 5.0 AH

1x M12™ batterie RED LITHIUM 2.0 A.H
(chargeur disponible à l'unité)

Milwaukee



4933451423

M18 NRG-503

INCLUS DANS LE KIT :

M12™ M18™ chargeur rapide

3 x M18™ batterie RED LITHIUM 5.0 AH

1x M12™ batterie RED LITHIUM 2.0 A.H
(chargeur disponible à l'unité)

OUTILLAGES

Niveaux



4932459097

NIVEAU BILLET TORPEDO MAGNÉTIQUE

Longueur de **17 cm**
Aimanté, anti-choc et résistant
Encoche et graduations



4932472091

NIVEAU TUBULAIRE SLIM

Longueur de **20 cm**
Anti-dérapant, anti-choc et résistant
Rainures en V



4932459078

NIVEAU TUBULAIRE REDSTICK™ COMPACT

Longueur de **40 cm**, aimanté
Bulle SHARPSITE™ précis à 0,029°
Embout en caoutchouc **anti-choc**



4932459081

NIVEAU TUBULAIRE REDSTICK™ COMPACT

Longueur de **60 cm**, aimanté
Bulle SHARPSITE™ précis à 0,029°
Embout en caoutchouc **anti-choc**



4932459098

REDCAST DIE-CAST LEVEL 60 CM

Longueur de **60 cm**, non aimanté
Bulle **anti-choc** et corps aluminium
Précision à 0,5mm/m



4932459099

REDCAST DIE-CAST LEVEL 80 CM

Longueur de **80 cm**, non aimanté
Bulle **anti-choc** et corps aluminium
Précision à 0,5mm/m



4932459082

NIVEAU TUBULAIRE REDSTICK™ COMPACT

Longueur de **80 cm**, aimanté
Bulle SHARPSITE™ précis à 0,029°
Embout en caoutchouc **anti-choc**



4932459066

NIVEAU TUBULAIRE REDSTICK™ COMPACT

Longueur de **100 cm**, aimanté
Bulle SHARPSITE™ précis à 0,029°
Embout en caoutchouc **anti-choc**

OUTILLAGES

Unités de mesure



MESURE PRO COMPACT

Mètre de 3 m ou 5 m
Construction **ergonomique** et **résistante**
Résiste à une **chute de 3 mètres**, clip ceinture



MÈTRE À RUBAN STUD 2

Mètre double face **aimanté** de 5 m ou 8 m
Ruban EXO 360™ : résistant à l'**abrasion** et à l'**humidité**
Anti-pincement, **anti-déchirure**, clip ceinture



MESURE PRO COMPACT

Mètre de 8 m
Construction **ergonomique** et **résistante**
Résiste à une **chute de 3 mètres**, clip ceinture



M12™ LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB

Diodes vertes à haute intensité avec une portée de **38m**
100m avec une cellule de réception
15 heures d'autonomie, système pendulaire à **3 modes**
Rotation du laser à 360°, support magnétique
Fonctionne avec toutes les batteries **MILWAUKEE® M12™**



LASERMÈTRE

LDM50 (gauche) : **50 m de portée**
Mémoire de **20 mesures**,
Fonction **Pythagore**



LASERMÈTRE

LDM100 (droite) : **100 m de portée**
Mémoire de **30 mesures**, **niveau digital**
Additions, soustractions



OUTILLAGES

Métrés, tracés et graisse



Milwaukee

48223100

MARQUEURS INKZALL™

Pointe ultrarésistante : écrit sur le **béton**, le **bois**, les **métaux**...
Mais aussi sur les **surfaces humides, huileuses, rouillées** ou
recouvertes de **poussière**

Peut rester ouvert plus de **72 heures sans sécher**



Milwaukee

4932352273

TUBE DE GRAISSE

Cette graisse est spécialement conçue pour **lubrifier** et **protéger** à la fois **l'outil** et **l'accessoire** et augmenter sa durée de vie
Appliquez directement une **petite quantité** de graisse sur la queue du **foret**, du **burin** ou du **trépan**
Contient 50 grammes



Milwaukee

4932472119

TIR FIL NYLON 30 MÈTRES

Cable très **flexible** pour une alimentation facile

Cable plus fin pour un passage plus étroit

Design triple brin, anti-noeud

Boitier **basse friction** pour des transferts facilités

Poignée intérieure carrée pour des **rembobinages plus faciles**



Milwaukee

4932471634

CORDEAU TRACEUR GRANDE CAPACITÉ 30 M

Lignes plus épaisses : 2 mm de large pour une **visibilité maximale**

Engrenage planétaire pour une meilleure durabilité

Rembobinage **plus rapide** $\frac{1}{4}$

Grande capacité de **craie**

Remplissage facile grâce à une ouverture plus large

Sécurisation facile de la ligne via le blocage de ligne



Milwaukee

4933416976

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

LO-Z – TRMS : **mesure de valeur efficace** avec **parfaite lisibilité**

Tous types de mesures : **tension, courant, résistance, puissance** et **température**

Livré avec test électrique, thermocouple et 2 batteries AA

Interface intuitive



Milwaukee

4933447776

TESTEUR DE TENSION

Testeur **précis à la décimale**, **simple d'utilisation**, **lisible** et avertisseur buzzer

Compatible avec les accessoires de transport et de fixation

Eclairage LED de la zone de travail

Avertisseur sonore et lumineux lorsque l'opération est terminée

Sondes amovibles et **remplaçables**

OUTILLAGES

Marteaux, massettes et scies à main



4932478255

MASSETTE

Face **fraisée** et face **lisse**
Poignée en polyfibre de verre **résistante**
Trou pour lanière



4932478656

MARTEAU DE SERRURIER

Poids équilibré pour une frappe **sans effort**
Poignée surmoulée en fibre de verre **renforcée**



4932492348

MARTEAU DE CARROSSIER ANTI-REBOND

Tête remplie d'acier pour un **contrôle optimisé**
Poignée en acier **renforcé** pour une meilleure durabilité
Métal durable pour **empêcher l'écaillage** au contact



4932492350

MAILLET DE CARROSSIER ANTI-REBOND

Tête en **acier** pour maximiser l'impact mais aussi pour réduire les rebondissements
Poignée en acier **renforcé** pour une meilleure durabilité



4932478656

MARTEAU ARRACHÉ CLOUS INCURVÉ

Poignée Shockshield **anti-vibration**
Dégâts **réduits**
Tire clous latéral



4932479783

COUTEAU À GUICHET

Lame **super résistante** de 15 cm pour plaque de **plâtre**
Revêtement **anti-corrosion**
Permet **d'agrandir** les trous ou **d'adoucir** les bords



48220305

COUTEAU À SCIE PLIANT

Lame pliante de **15 cm**
Compatible avec les lames **SAWZALL™**
Trou de lanière, changement de lame sans outil



48220050

SCIE À MÉTAUX

Fourni et compatible avec une lame de **30 cm**
Supporte une haute tension de lame de **25000 psi**
Stockage de lames supplémentaires

OUTILLAGE

Tournevis



Milwaukee



Milwaukee



Milwaukee

4932471809

TOURNEVIS TRI-LOBE

Bouchons conçus pour la **frappe**, corps tout **métal**
Identification permanente de l'embout, pointe **magnétique durcie**, tige hexagonale

4932471872

TOURNEVIS TRI-LOBE À FRAPPER

Bouchons conçus pour la **frappe**, corps tout **métal**
Tige hexagonale pour serrage avec une clé à molette
Manche Tri-Lobe confortable

4932471868

TOURNEVIS À CLIQUET 8 EN 1

Cliquet haute capacité tout en métal pour des serrages **2 x plus rapides**
Embouts chromés et **anti-corrosion**



Milwaukee



Milwaukee

4932472003

PACK DE 12 TOURNEVIS TRI-LOBE

Manche Tri-Lobe optimisé pour un maximum de confort d'utilisation et une prise en main améliorée

4932479095

PACK DE 12 TOURNEVIS TRILOBE VDE

VDE testé à **10 000 volts** et garanti à **1 000 volts**
Revêtement mince et **isolé**



Milwaukee



Milwaukee

4932471870

PACK DE 6 TOURNEVIS DE PRÉCISION TORX

Corps tout métal pour une meilleure **durabilité**, bouchon rotatif à **360°**

4932471869

PACK DE 6 TOURNEVIS DE PRÉCISION

Corps tout métal pour une meilleure **durabilité**, bouchon rotatif à **360°**
Tige **chromée** pour **moins de corrosion** et une meilleure durée de vie

OUTILLAGES

Pinces à dénuder et coupantes



Milwaukee

4932498268

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

Fils souples et rigides courants de **0,2 mm² à 16 mm²**
Coupe latérale jusqu'à **3mm Cu/Al**
Poignée **confortable** et transmission maximale de la force



Milwaukee

4932498269

COUTEAU À DÉNUDER

Câbles ronds standards de **Ø 4 mm à 28 mm**.
Molette de réglage pour **ajuster la profondeur** de coupe
Capuchon de sécurité sur la lame



Milwaukee

4932464573

PINCE À DÉNUDER VDE

Adaptée aux câbles en **aluminium** et **cuivre**
de **Ø0,75 mm à Ø6 mm**
Longueur de 16 cm



Milwaukee

4932464572

PINCE UNIVERSELLE VDE

Adaptée aux câbles en **aluminium** et **cuivre** de **Ø12 mm**
Câbles durs **1800N/MM²** de **Ø2.2 mm**
Câbles souples **220N/MM²** de **Ø5.2**
longueur de 18 cm
Disponible en pack



Milwaukee

4932464564

PINCE À BÊC LONG ISOLÉE

Câbles durs **1800N/MM²** de **Ø2.2 mm**
Câbles souples **220N/MM²** de **Ø3.9**
longueur de 20,5 cm
Disponible en pack



Milwaukee

4932464574

PINCE MULTIPRISE ISOLÉE VDE

Capacité **Ø50 mm**
longueur de 24 cm



Milwaukee

4932464566

PINCE COUPANTE DIAGONALE VDE

Adaptée aux câbles en **aluminium** et **cuivre** de **Ø8 mm**
Câbles durs **1800N/MM²** de **Ø1.7 mm**
Câbles souples **220N/MM²** de **Ø5**
longueur de 14,5 cm
Disponible en pack



Milwaukee

48229259

COUPE TUBE CUivre OSCILLANT

Coupe nette et directe
4 roues en chrome **anti-rouille** et **anti-glissement**
Alésoir intégré pour un **ébavurage simple et rapide**



OUTILLAGES

Clés et pinces



4932471731

PINCE ÉTAU TORQUE LOCK 150 CM

TORQUE LOCK™: **réglage rapide**, plus de **force** lors du verrouillage

Dédiée aux applications de **plomberie, tuyauterie, métallerie**

Mâchoires renforcées : meilleure force de serrage sur matériaux

Déverrouillage d'une seule main : par levier arrière

Pinces MAXBITE™ à géométrie spéciales pour un meilleur maintien



4932471729

PINCE ÉTAU TORQUE LOCK 250 CM

TORQUE LOCK™: **réglage rapide**, plus de **force** lors du verrouillage

Dédiée aux applications de **plomberie, tuyauterie, métallerie**

Mâchoires renforcées : meilleure force de serrage sur matériaux

Déverrouillage d'une seule main : par levier arrière

Pinces MAXBITE™ à géométrie spéciales pour un meilleur maintien



4932493414

PACK DE 3 CLÉS À MOLETTE

Modèle à larges mâchoires, revêtement chromé **anti-rouille** et **durabilité** accrue

Poignée ergonomique

Trou de lanière



4932464994

SETS DE CLÉS MIXTES MAX BITE™

Set de **15 pièces** sur présentoir pour rangement facile dans tiroirs de servantes

Tailles gravées à l'encre, **Identification simple et rapide** des clés



4932478672

CLÉ CHEATER SERRE TUBE ALUMINIUM


Poignée ajustable entre **450 mm et 600 mm**

Conception en **aluminium** pour plus de **légèreté**

Mâchoires avec **grip** plus important pour un meilleur grip sur les tuyaux

CONSOMMABLES

Vissages



4932430910

KIT TOURNEVIS COMPACTS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

Design ultra plat, **long porte-embout** pour aller visser jusqu'à **110 mm**
Pince métal pour **dénuder** les fils Ø 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm².
Anse métallique jusqu'à 5 mm².



4932459781

PRÉSENTOIR DE ROTULE POUR VISSEUSES À CHOCS™

Compact, idéale pour les travaux dans les endroits confinés
Angle de 0° à 30°, emmanchement Hex 3/4" pour un **maintien total** dans le mandrin
Hauteur à 30° longueur 40 mm



4932471586

COFFRET SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 32 PCS

Pour les visseuses et outils à chocs™, la gamme SHOCKWAVE est idéale pour les **fixations** et **perçages** difficiles et intensifs.

La "Shock Zone" absorbe et élimine les torsions dues au couple
L'empreinte forgée s'insère parfaitement dans la tête de vis **sans risque de dérapage** et **d'usure** rapide

Fabriqués en acier spécial spécialement formulé par Milwaukee® pour garantir une plus grande **résistance à l'usure**, les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps.



4932492003

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ SETS 35 PCS

Embout de vissage SHOCKWAVE™ : 24 x 25 mm de longueur 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm de longueur 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. 3 x tourne écrous magnétiques SHOCKWAVE™ : 48 mm de longueur 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm. 1 x porte embouts magnétiques SHOCKWAVE™ longueur 60 mm



4932479228

ADAPTATEURS SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY POUR DOUILLES

Processus exclusif de **traitement thermique de l'acier** pour une résistance et une **durabilité maximale**

Construction **robuste** pour des capacités de fixation dans tous les impacts



4932471824

PORTE-EMBOUT VERROUILLABLES

Rend les mèches Shockwave plus résistantes aux chocs.
Shockzone optimisée absorbe jusqu'à **3 fois plus de couple**.
Aimants internes doubles assurent le **magnétisme** aux attaches.
Profil mince **maximise l'accès**.
Shockwave Impact Duty™ - Optimisé pour les conducteurs d'impact.
Longueur 152 mm



CONSOMMABLES

Embouts



4932373483

PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE

Longueur de **58 mm**
Déverrouillage rapide



4932352406

PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE

Longueur de **60 mm**
Construction spécifique avec traitement thermique pour une **résistance** et **durabilité** accrues
Idéal avec les outils à chocs
Aimant puissant pour un maintien optimal



4932459398

PORTE-EMBOUT VERROUILLABLE

Longueur de **78 mm**
La formule de métal sur mesure Milwaukee® rend les mèches
Shockwave plus **résistantes aux chocs**
Shockzone optimisé absorbe **jusqu'à 3 fois** plus de **couple**



4932430179

PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE

Porte embouts spécial **plaque de plâtre** avec buté de profondeur réglable.
Emmanchement hexagonal 1/4 idéal pour perceuse visseuse et visseuse à choc.



4932492399

SET DE 9 CLÉS HEXAGONALES EN L

L'étui Twist and Lock permet d'avoir un **accès rapide** aux clés et de les maintenir en place en toute sécurité
Embout à bille pour un accès à la vis **jusqu'à 30°**
Identification de la taille rapide



4932478621

SET DE 9 CLÉS ALLEN

L'étui Twist and Lock permet d'avoir un **accès rapide** aux clés et de les maintenir en place en toute sécurité
Embout à bille pour un accès à la vis **jusqu'à 30°**
Identification de la taille rapide



4932480979

JEU DE 8 CLÉS TORX

Numéro à haut contraste pour une **identification rapide** et **facile** de la taille de **T9 à T40**
Poignée confortable : forme **ergonomique** permettant une prise en main tout en étant confortable

CONSOMMABLES

Set de mèches et forêts



Milwaukee

48899399

STEP DRILL SET FORETS ÉTAGÉS

Perce dans les **métaux ferreux** et **non ferreux, profilés** et **tubes, cuivre, laiton** et **aluminium, acier inoxydable** et **matières plastiques**

(Matériaux de **4 mm d'épaisseur** maximale)

Perçage et déburrage en une seule fois

Départ rapide pour une meilleure précision



Milwaukee

SET DE 7 FORETS MX4 SDS PLUS 4 TAILLANTS

4X90° symétriques au carbure garantissent un trou **circulaire, net et précis**

Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour **absorber les vibrations**

Taillants carbure soudés sur le forêt pour les **Ø de 5 à 10 mm**



Milwaukee

4932471113

SET DE 8 FORETS MULTI-MATÉRIAUX

Ø 4 x 90mm, Ø 5 / 5.5 / 5.5 x 100mm, Ø 6 / 7 x 100mm, Ø 8 / 10 x 120mm

Résistant aux chocs, pour **visseuses à choc** et tous les types d'outils à mandrin à **3 mâchoires** comme les perceuses et visseuses et les perceuses à percussion
Emmanchement hexagonal **jusqu'à 260 mm**, 3 méplats **jusqu'à 400 mm**



Milwaukee

4932352471

SET DE 25 FORETS À MÉTAUX HSS G

Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm

Corps conique pour une **meilleure résistance** aux efforts de torsion, **corps plus épais** et hélice plus **ouverte**

Flûtes qui **éjectent** rapidement les **copeaux chauds**

Résistant aux chocs en ABS avec **protection accrue**

Supporte des **couples plus élevés** et une pression plus importante.



Milwaukee

48894759

FORETS RED HEX SHOCKWAVE IMPACT DUTY SET DE 10 FORETS MÉTAUX HSS-G

Emmanchement direct **6 pans ¾ hex** optimisé pour les visseuses à chocs

Design de la pointe avec **bloc d'attaque**, perçage plus **rapide** et **réduction de chaleur**, augmentant la durée de vie

Angle de la pointe **135°** pour **réduire les dérapages**

Flûte renforcée (corps plus épais) qui assure un **meilleur transfert de puissance** vers la pointe, **diminue les vibrations** et procure une résistance à la casse exceptionnelle

Design variable de la flûte : **35° - 15°** pour une meilleure longévité

CONSOMMABLES

Set de mèches et forêts



4932352466

SET DE 8 MÈCHES À BOIS

Pour les applications courantes de perçage dans les **bois durs** et **tendres**, **contre-plaqué**s, **panneaux de particules** et tous **bois naturels**



4932479948

SET DE 5 FORETS VERRE ET CARRELAGE

Conçus pour **verre**, **carrelage**, **miroir** et **céramique**
Tête en **carbure renforcée** pour une durabilité accrue
À partir de Ø 5 mm, les forets pour verre et carrelage sont fournis avec une tige multiplat pour éviter que le foret ne glisse dans le mandrin



4932373379

COFFRET DE 5 MÈCHES À FAÇONNER

Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm.

La pointe de centrage permet un **pointage précis**, les bords de coupe périphériques assurent une **coupe précise** et **sans déchirement**

Conçues pour des **perçages intensifs** dans des **bois naturels tendres** ou **durs**



4932373380

MÈCHES À SIMPLE SPIRALE EMMANCHEMENT HEXAGONAL

Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 mm x 230 mm

Pour **les travaux lourds**, le **perçage de précision** dans le **bois tendre et dur**, les **poutres larges**, les **solives**, les **panneaux de particules** et le **contre-plaqué**

Goujure Lewis pour une évacuation rapide des copeaux
Emmanchement hexagonal pour une fixation **parfaite** au mandrin



SET DE 19 FORETS MÉTAUX THUNDERWEB HSS-G

4932352374

Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm

Foret THUNDERWEB à corps conique assurant une **meilleure résistance** aux efforts de **torsion** et **démarrage précis**

Section parabolique, **corps plus épais** et hélice plus **ouverte**

Flûte géométrie pour **éjecter rapidement les copeaux** chauds

Evacue la chaleur rapidement ce qui permet une meilleure durée de vie

La finition polie réduit la **friction** et prolonge la vie du foret

Résistant aux chocs en ABS avec protection accrue

Supporte des **couples plus élevés** et une **pression** plus importante



CONSOMMABLES

Forets SDS MAX



4932352764

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 20X320

Foret traité de **32 cm Ø20 mm**
Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352768

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 22X320

Foret traité de **32 cm Ø22 mm**
Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352774

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 25X320

Foret traité de **32 cm Ø25 mm**
Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352756

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 16X340

Foret traité de **34 cm Ø16 mm**
Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352760

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 18X340

Foret traité de **34 cm Ø18 mm**
Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352778

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 28X370

Foret traité de **37 cm Ø28 mm**
Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352783

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 30X370

Foret traité de **37 cm Ø30 mm**
Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352785

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 32X370

Foret traité de **37 cm Ø32 mm**
Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure

CONSOMMABLES

Forets SDS MAX



4932352765

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 20X520

Foret traité de 52 cm Ø20 mm

Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352769

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 22X520

Foret traité de 52 cm Ø22 mm

Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352773

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 24X520

Foret traité de 52 cm Ø24 mm

Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932430728

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 26X520

Foret traité de 52 cm Ø26 mm

Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352761

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 18X540

Foret traité de 54 cm Ø18 mm

Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352786

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 32X570

Foret traité de 57 cm Ø32 mm

Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352790

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 35X570

Foret traité de 57 cm Ø35 mm

Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352798

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 45X570

Foret traité de 57 cm Ø45 mm

Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure

CONSOMMABLES

Forets SDS PLUS



4932352007

FORET MX4 SDS PLUS 4 TAILLANTS 5X115

Foret traité de **11.5 cm Ø5 mm**
Perçage agressif **anti-vibration**
Trou circulaire **net et précis**



4932352011

FORET SDS PLUS 4 TAILLANTS 6X115

Foret traité de **11.5 cm Ø6 mm**
Perçage agressif **anti-vibration**
Trou circulaire **net et précis**



4932352021

FORET MX4 SDS PLUS 4 TAILLANTS 8X115

Foret traité de **11.5 cm Ø8 mm**
Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352025

FORET SDS PLUS 4 TAILLANTS 10X115

Foret traité de **11.5 cm Ø10 mm**
Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352008

FORET MX4 SDS PLUS 4 TAILLANTS 5X165

Foret traité de **16.5 cm Ø5mm**
Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352012

FORET MX4 SDS PLUS 4 TAILLANTS 6X165

Foret traité de **16.5 cm Ø6 mm**
Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352022

FORET MX4 SDS PLUS 4 TAILLANTS 8X165

Foret traité de **16.5 cm Ø8 mm**
Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352026

FORET MX4 SDS PLUS 4 TAILLANTS 10X165

Foret traité de **16.5 cm Ø10 mm**
Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure

CONSOMMABLES

Forets SDS PLUS



4932352032

FORET MX4 SDS PLUS 4 TAILLANTS 12X210

Foret traité de 21 cm Ø12 mm

Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure




4932352037

FORET MX4 SDS PLUS 4 TAILLANTS 14X210

Foret traité de 21 cm Ø14 mm

Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure




4932478465

FORET MX4 SDS PLUS 4 TAILLANTS 5X215

Foret traité de 21.5 cm Ø5 mm

Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352013

FORET SDS PLUS 4 TAILLANTS 6X215

Foret traité de 21.5 cm Ø6 mm

Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure




4932352023

FORET MX4 SDS PLUS 4 TAILLANTS 8X215

Foret traité de 21.5 cm Ø8 mm

Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure




4932352025

FORET MX4 SDS PLUS 4 TAILLANTS 10X215

Foret traité de 21.5 cm Ø10 mm

Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure




4932352033

FORET MX4 SDS PLUS 4 TAILLANTS 12X260

Foret traité de 26 cm Ø12 mm

Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352949

FORET MX4 SDS PLUS 4 TAILLANTS 14X260

Foret traité de 26 cm Ø14 mm

Perçage agressif **anti-vibration** et **anti-grippe**
Témoin d'usure



4932352948

FORET MX4 SDS PLUS 4 TAILLANTS 12X1000

Foret traité de 1 m Ø12 mm

Perçage agressif **anti-vibration**
Trou circulaire **net** et **précis**



4932352951

FORET MX4 SDS PLUS 4 TAILLANTS 14X1000

Foret traité de 1 m Ø14 mm

Perçage agressif **anti-vibration**
Trou circulaire **net** et **précis**



CONSOMMABLES

Burins SDS PLUS

Milwaukee



4932339625

BURIN PIC SDS PLUS 250

Burin pic de 25 cm

Burinage, démolition et maçonnerie

Milwaukee



4932339626

BURIN PLAT SDS PLUS 250X20

Burin plat de 25 cm x 2 cm

Burinage, démolition et maçonnerie

Milwaukee



4932478263

BURIN AUTO-AFFUTANT SDS PLUS 250X20

Burin plat affûté de 25 cm x 2 cm

Durée de vie 2x plus longue que la moyenne
Plus précise ou dans des zones moins accessibles

Milwaukee



4932367146

BURIN PLAT SDS PLUS 250X40

Burin plat de 25 cm x 4 cm

Burinage, démolition et maçonnerie

Milwaukee



4932478264

BURIN AUTO-AFFUTANT SDS PLUS 250X40

Burin plat affûté de 25 cm x 4 cm

Durée de vie 2x plus longue que la moyenne
Plus précise ou dans des zones moins accessibles

Milwaukee



4932430001

KIT DE BURINS SDS PLUS 250

Lot de 3 burins de 25 cm

1 x burin pic

1 x burin plat 2cm

1 x burin plat 4 cm

CONSOMMABLES

Burins SDS MAX



4932343734

BURIN PIC SDS MAX 280

Burin pic de 28 cm

Burinage, démolition et maçonnerie



4932343737

BURIN PLAT SDS MAX 280 X 25

Burin de 28 cm x 2,5 cm

Burinage, démolition et maçonnerie plus précise ou dans des zones moins accessibles



4932343744

BURIN BÊCHE SDS MAX 300X80

Burin de 30 cm x 8 cm

Démolition et suppression de la rouille



4932343743

BURIN BÊCHE SDS MAX 400X50

Burin de 40 cm x 5 cm

Démolition et suppression de la rouille



4932343738

BURIN PLAT SDS MAX 400X25

Burin de 40 cm x 2,5 cm

Burinage, démolition et maçonnerie Plus précise ou dans des zones moins accessibles



4932478267

BURIN AUTO-AFFUTANT SDS MAX 400X25

Burin plat affûté de 40 cm x 2,5 cm

Durée de vie 2x plus longue que la moyenne Plus précise ou dans des zones moins accessibles



4932478266

BURIN AUTO-AFFUTANT SDS MAX 400

Burin pic affûté de 40 cm

Durée de vie 2x plus longue que la moyenne



4932343735

BURIN PIC SDS MAX 400

Burin de 40 cm

Burinage, démolition et maçonnerie

CONSOMMABLES



Milwaukee

LAME MULTI-TOOL À DÉJOINTER ET À PONCER

489060
Largeur de **90 mm**
Longueur de **25 mm**

Idéal pour **retirer des joints** sur mur ou plancher



Milwaukee

LAME MULTI-TOOL MULTI-MATÉRIAUX

489060
Largeur de **100 mm**
Longueur de **28 mm**
Pour les travaux sur **bois** ou **metal**



Milwaukee

LAME MULTI-TOOL À DÉJOINTER ET À PONCER

489060
Largeur de **75 mm**
Longueur de **20 mm**

Idéal pour retirer des joints sur mur ou plancher



Milwaukee

LAME MULTI-TOOL À DÉJOINTER ET À PONCER

489060
Largeur de **75 mm**
Longueur de **20 mm**
Idéal pour retirer des joints sur mur ou plancher



Milwaukee

LAME MULTI-TOOL MULTI-MATÉRIAUX

489060
Largeur de **28 mm**
Longueur de **47 mm**
Pour le **bois** et le **métal**



Milwaukee

LAME MULTI-TOOL MULTI-MATÉRIAUX

489060
Largeur de **35 mm**
Longueur de **32 mm**
Pour le **bois** et le **métal**



Milwaukee

LAME MULTI-TOOL MULTI-MATÉRIAUX

489060
Largeur de **28 mm**
Longueur de **47 mm**
Pour le **bois** et le **métal**



Milwaukee

COFFRET DE LAMES DE MULTI-TOOLS

48906088
2 x multi mat. coupe plongeante 28mm , 2 x multi mat. coupe plongeante 43mm, 1 x lame retrait de joint carbure 2.2mm , 1 x 3X lames de coupe, 1 x plateau Grain carbure, 1 x Grattoire flexible 52mm

CONSOMMABLES


Disques de meuleuses



4932464715

DISQUE DIAMANT DHTS 76

Disque **diamant** de Ø76 mm
Pour le **granit**, les dalles en **marbre** et les **carreaux**
(type : porcelaine, grès, céramique).



4932472232

4932472226

DISQUE À LAMELLE 125

Disque **céramique** hybride de Ø125 mm
Grain **anti-vibration** de 60 (gauche), grain 80 (droite)
Adaptés à l'acier, l'inox, le bronze, le titane ou l'aluminium



4932451186

DISQUE DIAMANT À SURFACER 125

Disque **diamant** de Ø125 mm
Pour **meulage de bords** ou rendre un revêtement
rugueux avant d'être recouvert



4932399553

DISQUE DIAMANT DHTI 125

Disque de Ø125 mm
Épaisseur de coupe 2,1 mm
Alésage Ø22,23 mm



4932399522

DISQUE DIAMANT DU 125

Disque de Ø125 mm
Épaisseur de coupe 2,1 mm
Alésage Ø22,23 mm



4932399540

DISQUE DIAMANT DUH 125

Disque de Ø125 mm
Épaisseur de coupe 2,3 mm
Alésage Ø22,23 mm



4932399527

DISQUE DIAMANT DUT 125

Disque de Ø125 mm
Épaisseur de coupe 2,3 mm
Alésage Ø22,23 mm



4932399524

DISQUE DIAMANT DU 230

Disque de Ø230 mm pour **revêtement durs**
Épaisseur de coupe 2,6 mm
Alésage Ø22,23 mm

CONSOMMABLES

Disques de meuleuses



4932399529
DISQUE DIAMANT DUT 230

Disque de Ø230 mm
Épaisseur de coupe 2,6 mm
Alésage Ø22,23 mm



4932399542
DISQUE DIAMANT DUH 230

Disque de Ø230 mm pour revêtement durs
Épaisseur de coupe 2,6 mm
Alésage Ø22,23 mm



4932492016
DISQUE PREMIUM STEELHEAD 230™

Disque de Ø230 mm pour l'acier et l'acier inoxydable
Aussi adapté pour le béton armé.
Épaisseur de coupe 1,8 mm
Alésage Ø22,23 mm



4932492015
DISQUE PREMIUM STEELHEAD 125™

Disque de Ø125 mm pour l'acier et l'acier inoxydable
Aussi adapté pour le béton armé.
Épaisseur de coupe 1,5 mm
Alésage Ø22,23 mm



4932464716
DISQUE CARBURE 76

Disque de Ø76 mm utilisable sur le bois, le plastique et le placo
Convient à la coupe de tous les types de matériaux plus tendres.

Convient à toutes les meuleuses d'angles



4932492377
DISQUE CARBURE 125

Disque de Ø125 mm utilisable sur le bois, le plastique et le placo
Convient à la coupe de tous les types de matériaux plus tendres.

Convient à toutes les meuleuses d'angles

CONSOMMABLES

Disques



4932471311

LAME DE SCIE CIRCULAIRE 165

Ø165 mm x 5/8"

Revêtement en **acier anti-vibration**
Coupe **bois durs**, bois tendres, **contreplaqué**,
aggloméré laminé, **mélaminé**, MDF



4932471297

LAME DE SCIE CIRCULAIRE 184

Ø184 mm x 5/8"

Revêtement en **acier anti-vibration**
Coupe **bois durs**, bois tendres, **contreplaqué**,
aggloméré laminé, **mélaminé**, MDF



4932471300

LAME DE SCIE CIRCULAIRE 190

Ø190 mm x 30mm

Revêtement en **acier anti-vibration**
Coupe **bois durs**, bois tendres, **contreplaqué**,
aggloméré laminé, **mélaminé**, MDF



4932471305

LAME DE SCIE CIRCULAIRE 235

Ø235 mm x 30 mm

Revêtement en **acier anti-vibration**
Coupe **bois durs**, bois tendres, **contreplaqué**,
aggloméré laminé, **mélaminé**, MDF



4932464717

5 DISQUES À TRONÇONNER 76 LE METAL

Ø76 mm x 10mm

Disque à tronçonner pour les **métaux** et **acier très durs**
Durée de vie améliorée, temps de coupe **réduit**, réduction
des poussières



4932451498

5 DISQUES À TRONÇONNER LA PIERRE

Ø230 mm x 30mm

Disque à tronçonner le **béton**, la **maçonnerie** et les
carreaux minces en pierre naturelle

CONSOMMABLES

lames de scie



48005502

5 LAMES DE DÉMOLITION TCT TORCH

Lot de 5 lames de **23 cm**

Idéal pour la **démolition** de la **fonte** et de tous les métaux épais avec sa **denture de 8**, épaisseur de lame **1,27 mm**



48005542

5 LAMES DE DÉMOLITION EN CARBURE

Lot de lames de **23 cm**, coupe dans du **métal** épais, de la **fonte**, du **bois** clouté, des **vis**, et **PVC**
Corps de lame robuste épais de **1,27 mm**



48005026

5 LAMES DE DÉMOLITION

Lot de **5 lames** de **23 cm**

FANG TIP™ couper du **bois** et accéder aux espaces restreints
NAIL GUARD™ : **anti-rebonds** et **anti-choc**
Robuste et **épaisse** avec **1,60 mm** pour couper les clous et vis



48005713

5 LAMES DE DÉMOLITION HEAVY DUTY

Lot de **5 lames** de **23 cm**

FANG TIP™ couper et accéder aux espaces restreints
Robuste et **épaisse** avec **1,60 mm** pour couper les clous et vis



4932274651

SET DE 5 LAMES MÉTAUX ET ALLIAGES

Lot de 5 lames de **7,5 cm**

Denture très fine et idéale pour les coupes de **tôles** très fines avec des dents disposants d'un **diamètre de 0,7 mm**.



4932373391

SET DE 5 LAMES COUPES RAPIDES

Lot de 5 lames de **7,5 cm**

Idéal pour des **coupes rapides** dans du **bois**



4932399308

LAME FIBRE DE VERRE, PLASTIQUE RENFORCÉ, VERRE ACCRYLIQUE

Denture carbure pour la durée de vie dans la fibre de verre, vendue à **l'unité**



48005016

5 LAMES BOIS ET PLASTIQUES

Lot de 5 lames de **23 cm**

Coupe du bois compris entre **6 - 190 mm**
PVC 6 - 100 mm



49222229

COFFRET 12 LAMES UNIVERSELLES SAWZALL

2 x AX™ bois avec clous - 150 mm x 5 Tpi (48005021)
2 x AX™ bois avec clous - 230 mm x 5 Tpi (48005026)
4 x TORCH™ metal - 150 mm x 18 Tpi (48005784)
2 x TORCH™ metal - 230 mm x 14 Tpi (48005787)
2 x WRECKER™ multi matériaux - 150 mm x 7/11 Tpi (48005701)



4932345825

SET DE 5 LAMES DE SCIE SAUTEUSE

Blister de 5 lames pour bois, métal et PVC

75 x 4,0 mm T 144 D - 1 pc.
75 x 2,5 mm T 101 B - 1 pc.
75 x 3,0 mm T 111 C - 1 pc.
55 x 1,2 mm T 118 A - 1 pc.
55 x 2,0 mm T 118 B - 1 pc.

CONSOMMABLES



49560159

SCIE CLOCHE HOLE DOZER

Scie cloche de **68 mm**
Denture **acier** variable **4-6 dents/pouce** avec angle d'affûtage à **10°**, perce jusqu'à **41 mm**



49560260

SCIE CLOCHE AJUSTABLE

Réglable de **Ø51 mm à 178 mm**
Extraction de la poussière à **100%** sur **placoplâtre** et **dalles** de plafond et **supports en bois**



4932479053

SCIES CLOCHES TCT

Ø16-76 mm avec 10 mm et >80 mm avec 13 mm de réception de la tige à 3 plats.
Foret pilote et ressort remplaçables
Profondeur de coupe extra profonde de **25 mm**



4932479465

ARBRE POUR SCIE CLOCHE DIAMANT

Emmanchement : **Ø9.5 mm hex**
Filetage : **½" x 20**
Scie cloche **Ø14-30 mm**



4932479058

SCIES CLOCHES TCT

Ø 16-76 mm avec 10 mm et >80 mm avec 13 mm de réception de la tige à 3 plats.
Perce **l'acier** (<1200N/mm²) jusqu'à 4 mm, **acier inoxydable** jusqu'à 2 mm, **l'aluminium**, le **zinc**, la **fonte**, le **cuivre**, le **fibres de verre** et le **PVC**



49224201

SCIES CLOCHES BI-MÉTAL HOLE DOZER™

Scies cloches Hole Dozer haute qualité idéale pour les perçages dans : **L'acier** jusqu'à **1000 N/mm²**, **l'inox**, les **métaux non ferreux**, la **fonte**, **l'aluminium**, le **bois**, le **MDF**, les **plaques de plâtre** et **béton cellulaire**, les **matériaux sandwich**, les **PVC**.

CONSOMMABLES

Coffret et set de douilles



4932480457

JEU DE DOUILLES LONGUES 1/2"

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY

10 douilles longues 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm



4932480456

JEU DE DOUILLES COURTES 1/2"

IMPACT SOCKET

10 douilles courtes 10,12,13,14,15,17,19,21,22,24, 1 x joint universel 15°, 1 x adaptateur 1/4" Hex - 1/2" carré, 1 x rallonge 150 mm



4932464945

SET DE DOUILLES ET CLÉS À CLIQUET 3/8

32 PCS

Cliquet 90 dents avec oscillation de 4 degrés pour travailler dans les espaces confinés

Douilles 4 face plates pour empêcher le roulement

Profil compact de la tête pour une meilleure accessibilité



4932464946

SET DE DOUILLES ET CLÉS À CLIQUET 3/8

MÉTRIQUES ET IMPÉRIALES 56 PCS

Cliquet 90 dents avec oscillation de 4 degrés pour travailler dans les espaces confinés

Douilles 4 face plates pour empêcher le roulement

Profil compact de la tête pour une meilleure accessibilité



4932492445

DOUILLES MAGNÉTIQUES SHOCKWAVE™

Fabriquées en **acier, tête magnétique**

Réception Hex 1/4" (DIN 3126 - E 6.3).

Adaptées pour les couples élevés et les utilisations avec impact



4932451568

SET DOUILLES AUTOMOBILE SHOCKWAVE

IMPACT DUTY

Ensemble de 3 douilles en acier de 17 mm, 19 mm et 21 mm

Couleur codée pour une identification facile.



CONSOMMABLES

Douilles longues à choc SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY



4932480326



4932480327



4932480328



4932480329



4932480330



4932480331



4932480332



4932480333



4932480334



4932480335



4932480336



4932480337



4932480338



4932480339



4932480340



4932480341



4932480342



4932480343

CONSOMMABLES

Douilles courtes à choc SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY



4932480302



4932480303



4932480304



4932480305



4932480306



4932480307



4932480308



4932480309



4932480310



4932480311



4932480312



4932480313



4932480314



4932480315



4932480316



4932480317



4932480318



4932480319



4932480320



4932480321



178

4932480322



4932480323



4932480324



4932480325

CONSOMMABLES

Douilles impact HEX, à choc et adaptateurs



4932480356

JEU D'ADAPTATEURS CARRÉS POUR DOUILLES À CHOCS

4 adaptateurs : carré 3/8" - carré 1/4",
carré 3/8" - carré 1/2", carré 1/2" - carré
3/8", carré 1/2" - carré 3/4"



4932480357

DOUILLE À CHOCS 1/2 JOINT UNIVERSEL

Alliage de haute qualité qui permet
d'avoir une force et une durabilité
ultime, pivote sur 15°



4932471828

ADAPTATEUR CARRÉ 1/2" > 1/4" FEMELLE

Emmanchement Ø mm 1/4" Hex
Longueur totale 50 mm
Réception 1/2" carré



4932480353

DOUILLES À CHOCS 1/2" - EXTENSIONS 250

Douille à chocs extension
Conception à détente à bille pour une rétention supérieure de la douille
d'impact



4932478063



4932478064



4932478065



4932478066



4932478067



4932478059



4932478060



4932478061



4932478062

DOUILLES IMPACT TX 1/2"

Embout et douille TX monobloc avec réception carré 1/2" selon DIN 3121 /
ISO 1174-2

Convient pour les applications à couple élevé, s'adapte directement sur
les carrés 1/2"

GAMME PACKOUT

Sacs et organisateurs



4932464085

PACKOUT™ SAC DE TRANSPORT

Tissu 1680 construction de matériaux balistiques
Base moulée **résistante aux chocs**
Poignée surmoulée durable, bandoulière



4932464835

GLACIÈRE DE CHANTIER

Tissu balistique 1680 D et avec des fermetures éclair **robustes**
Conçu pour résister aux conditions difficiles des chantiers
Muni d'une **double isolation** et d'un revêtement **anti-fuite** pour maintenir le **froid pendant 24 heures**
Clip pour **mètre** à ruban avec **décapsuleur**
Poche technique et compartiment de rangement à sec pour ranger **tablettes** ou **téléphones**



4932464834

SAC À DOS CHANTIER CONTRACTOR

Construite en tissu balistique 1680 D et avec des fermetures éclair **robustes** en métal
Base renforcée protège le sac des conditions du chantier
Sangles ajustables pour un confort maximal, **respirantes** et **renforcées** pour un confort optimal et une meilleure durabilité
22 poches incluant un rangement rembourré pour tablette ou ordinateur



4932471064

PACKOUT™ ORGANISEUR

Résistants aux chocs, 10 bacs amovibles
IP 65 : joint d'étanchéité pour protéger contre la **pluie** et la **poussière**



4932471638

PLATEAU DE MONTAGE PACKOUT™

Capacité de poids au mur **4-5 kg**
Capacité de poids au sol **22 kg**
Compatible avec tous les éléments PACKOUT™

GAMME PACKOUT

Caisses et transport



4932464078

TROLLEY PACKOUT™

Capacité de poids **113 Kg**
Roues de diamètre **228 mm** pour tous les terrains
Coins renforcés en métal
IP 65 : joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
Plateau organisateur intérieur



4932480623

CAISSON PACKOUT™

Possibilité de l'empiler sur les boîtes PACKOUT™
et d'accrocher le caisson au plateau de montage PACKOUT™
Option de montage sécurisé grâce aux clips de montage PACKOUT™ sur le fond et à l'arrière du caisson
Accès facile de la porte aux outils à l'intérieur du caisson
Capacité de poids **22 Kg**, résistants aux chocs



4932471352

LANIÈRE DE SÉCURITÉ

Absorption des chocs : **ralentit progressivement** les outils lors d'une chute, au lieu d'un arrêt brutal, réduisant la force de la chute
Pivot intégré



4932471724

CAISSE PACKOUT™

Options d'empilement **polyvalente** : verticale et horizontale
Capacité de poids **22 Kg**
Grande capacité de rangement pour tous types d'outils



4932472130

COFFRET 3 TIROIRS PACKOUT™

3 tiroirs, coins avec des renforts en métal, **résistants aux chocs**
Glissières à billes en acier pour supporter jusqu'à **11 kg par tiroir**
Barre de sécurité verrouillable : empêche l'ouverture indésirable des tiroirs pendant le transport et permet de fermer les tiroirs avec un cadenas
Livrée avec un ensemble de **diviseurs** à réglage rapide

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.



ILS NOUS FONT CONFIANCE
NOS PARTENAIRES



AGROSANIT





DE NOMBREUSES MARQUES +2000 RÉFÉRENCES

Avec ES PROTECT, vous faites le choix de la qualité parmi une sélection des meilleurs fabricants d'EPI et de vêtement de travail :



VOTRE SÉCURITÉ NOTRE PRIORITÉ



VILLEMANDEUR

83 Rue de la Baraudière
45700 Villemandeur



STAINS

10 AV. du Colonel Rol Tanguy
93240 Stains



VILLIERS-LE-BEL

11 Av. de la Concorde
95400 Villiers-le-Bel



 09 79 22 87 93

 contact@esprotectmontargis.fr

 esprotectmontargis.fr



Es Protect Montargis



Es Protect Montargis



esprotectmontargis